Okap 5 Zestawienie stali							
ID Elementu	2D - podgląd przekroju	Szerokość przekroju [mm]	Wysokość przekroju [mm]	Długość [mm]	Masa elementu [kg]	Ilość [szt]	Masa elementów we wszystkich kompletach [kg]
50x50x5		50	50	640	4,20	8	33,59
bl-56		70	250	6	0,82	8	6,59
L120x80x6		80	120	70	0,66	16	10,55
							50,73 kg

Okap 5 Zestawienie łączników							
ID Elementu	Widok	Nazwa łącznika	Zabezpieczenie przed korozją	Klasa	Gwint	Długość łącznika [mm]	Ilość [szt]
gwint M10	○	Pręt gwintowany	ocynkowane	8.8	pełny	120	32
N M10	⬡	Nakrętka	ocynkowane	8.8	-		32
P M10	◎	Podkładka	ocynkowane		-		32
Śruba M8	○	Śruba do konstrukcji stalowych	ocynkowane	8.8	częściowy	35	32
Wkręt do drewna 8mm	○	Wkręt do konstrukcji drewnianych	zabezpieczenie antykorozyjne systemowe		częściowy	50	24



Stal S355J2H

Elementy stalowe spawane

Wymiary w [mm]

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul.Sukienników 6, tel. +52 397 54 83 , architekt@zkufel.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	BUDYNEK WARSZTATOWY CNT W CHOJNICACH
SKALA	
Okap 5 - Aksonometria i zestawienie stali	NR RYS.: 63

PROJ. KONSTRUKCJI MGR INŻ. BUD. KRZYSZTOF DERUBA UPR.NR KI-II-7342-24/98 w specj. konstr.	ASYSTENT PROJ.KONSTRUKCJI MGR INŻ. ANNA KUFEL - SZUCA	SPR. KONSTRUKCJI MGR INŻ. MIROSŁAWA PILARSKA upr. nr 472/88 i GP-RZ-6386/S/93 w spec. konstr. -bud.	
Data:23.11.2023	Data:23.11.2023	Data:23.11.2023	