

Załącznik nr 2 do postępowania : Sprzedaż i dostawa foteli ergonomicznych K4 Elegance Kulik System

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.2 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 2 sztuk foteli ergonomicznych K4 Elegance Kulik System wg specyfikacji poniżej.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

2.1 Opis właściwości użytkowych foteli obrotowych:

Krzesła KULIK SYSTEM® zostały stworzone z myślą o profilaktyce zdrowego kręgosłupa oraz właściwej rehabilitacji osób z problemami. Utrzymują kręgosłup w prawidłowej pozycji, co pozwala zapobiegać urazom i wadom postawy. Odpowiednio wyprofilowane siedzisko; zastosowano wybrania pod guzy kulszowe w tylnej części siedziska stabilizują oraz pozycjonują miednicę, natomiast podłużny kanał w siedzisku umożliwia wentylację.

Funkcje mechanizmu fotela:

- synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska po zwolnieniu blokady oparcie wychyla się razem z siedziskiem naśladując tym samym ruch użytkownika, siła oporu pracy oparcia jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi użytkownika,
- możliwość zablokowania oparcia na wybranej wysokości,
- funkcja wysuwu siedziska w zakresie 58 mm,
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 4 pozycjach,
- pochylenie siedziska: 13 stopni,
- pochylenie oparcia: 22 stopnie,
- regulacja głębokości siedzenia(odległość siedziska od oparcia), która umożliwia optymalne podparcie ud, dzięki czemu można dostosować siedzisko do wzrostu użytkownika,
- zabezpieczenie antishock zabezpiecza przed gwałtownym uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,
- możliwość swobodnego kołysania się do 120kg,
- dedykowany dla osób o wzroście od 160 -190 cm.

Podstawa jezdna **Belgio**- fotel wyposażony jest w podstawę pięcioramienną czarną nylonową.

Zagłówek - tapicerowany w wybranym materiale, regulowany góra dół oraz kąt nachylenia (służy głównie do odpoczynku podczas długotrwałej pracy siedzącej co pozwala na chwilowe odprężenie i rozluźnienie mięśni karku). Regulowany na wysokość (górze- dół) 65 mm oraz pod kątem odchylenia 42 stopni.

Podłokietnik **Vario**: regulowany góra-dół (70 mm), nakładka Pu miękka, kolor stelaża podłokietnika chrom.

Siłownik gazowy w **obudowie czarnej** zapewnia płynną regulację wysokości siedziska.

Załącznik nr 2 do postępowania : Sprzedaż i dostawa foteli ergonomicznych K4 Elegance Kulik System

Kolorystyka fotela:

- siedzisko: T-35;
- tapicerka - oparcie: T-35;
- tapicerka - zagłówek: T-35;
- podstawa jezdna: czarna;
- siłownik gazowy w obudowie czarnej;
- kółka: kółka gumowane uniwersalne.

2.2 Minimalne wymagania techniczne dotyczące fotela obrotowego :

- kółka miękkie, przystosowane do powierzchni twardych,
- szerokość siedziska: 510 mm,
- głębokość siedziska: 450 mm
- szerokość oparcia: 420-480 mm,
- wysokość oparcia: 630 mm,
- wysokość podłokietników regulowana w zakresie: 270 – 350 mm,
- zagłówek regulowany na wysokość (górze- dół) 65 mm oraz pod kątem odchylenia 42 stopni.
- **Wzrost użytkownika: w zakresie 186-190 cm.**
- **Gwarancja producenta - minimum 24 miesiące.**

2.3 Dodatkowe uwagi:

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie do Centrum Informatycznego AWF we Wrocławiu, mieszczącego się w pawilonie P-2 przy Al. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.
2. Na czas transportu fotele powinny być fabrycznie zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. **W przypadku zaoferowania foteli równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę produktu potwierdzającego minimalne wymagania techniczne równoważnego fotela. W przypadku niedołączenia karty produktu równoważnego oferta zostanie odrzucona.**

Załącznik nr 2 do postępowania : Sprzedaż i dostawa foteli ergonomicznych K4 Elegance Kulik System

Wybrane wymiary fotela ergonomicznych K4 Elegance Kulik System.

