

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PAKIET IV

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	IB	05-20-1-02-168 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	IB	05-20-1-02-168 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	IB	05-20-1-02-168 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	IIB	05-20-1-02-234 -c -00	100	100	0		
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	IIB	05-20-1-02-235 -a -00	200	200	0		
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	PR	05-20-1-02- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	PTP	05-20-1-02- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	PTW	05-20-1-02- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-166 -b -00	200	200	0		0
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-182 -b -00	100	100	0		2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-195 -b -00	100	100	0		2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-196 -b -00	100	100	0		2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-228 -m -00	100	100	0		2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-230 -h -00	100	100	0		2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-242 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-244 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-244 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-246 -f -00	100	100	0		2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-256 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-261 -c -00	100	100	0		2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-261 -d -00	100	100	0		0
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TPP	05-20-1-02-261 -f -00	100	100	0		2
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TWP	05-20-1-02-168 -a -00	100	100	0		
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TWP	05-20-1-02-169 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TWP	05-20-1-02-232 -b -00	100	100	0		
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TWP	05-20-1-02-232 -d -00	100	100	0		
PAKIET IV	02.Ciemny Kąt	TWP	05-20-1-02-232 -h -00	200	200	0		
PAKIET IV	06.Zapolednik	IB	05-20-1-06-179 -b -00	300	300	0		
PAKIET IV	06.Zapolednik	IB	05-20-1-06-180 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	IB	05-20-1-06-193 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	IB	05-20-1-06-204 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	IB	05-20-1-06-204 -d -01	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	IIB	05-20-1-06-217 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	IIB	05-20-1-06-217 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	PR	05-20-1-06- - -	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	PTP	05-20-1-06- - -	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	PTW	05-20-1-06- - -	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	TPP	05-20-1-06-177 -a -00	200	200	0		0
PAKIET IV	06.Zapolednik	TPP	05-20-1-06-178 -a -00	200	200	0		0
PAKIET IV	06.Zapolednik	TPP	05-20-1-06-218 -a -00	200	200	0		0
PAKIET IV	06.Zapolednik	TPP	05-20-1-06-218 -d -00	200	200	0		0
PAKIET IV	06.Zapolednik	TPP	05-20-1-06-218 -f -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET IV	06.Zapolednik	TPP	05-20-1-06-218 -g -00	200	200	0		0
PAKIET IV	06.Zapolednik	TPP	05-20-1-06-218 -h -00	300	300	0		0
PAKIET IV	06.Zapolednik	TPP	05-20-1-06-224 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	TPP	05-20-1-06-275 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET IV	06.Zapolednik	TWP	05-20-1-06-162 -g -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PAKIET VI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET VI	03.Charzewice	IB	05-20-1-03-126 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	IB	05-20-1-03-126 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	IB	05-20-1-03-126 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	IB	05-20-1-03-98 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	PR	05-20-1-03- - -	800	700	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	PTP	05-20-1-03- - -	800	700	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	PTW	05-20-1-03- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	TPP	05-20-1-03-123 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	TPP	05-20-1-03-123 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	TPP	05-20-1-03-123 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	TPP	05-20-1-03-141 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	TPP	05-20-1-03-96 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	TWP	05-20-1-03-139 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	TWP	05-20-1-03-139 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	TWP	05-20-1-03-142 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	03.Charzewice	TWP	05-20-1-03-144 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-115 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-115 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-115 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-117 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-117 -i -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-118 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-118 -i -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-118 -l -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-120 -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-154 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET VI	05.Zaosie	IVD	05-20-1-05-85 -h -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	PR	05-20-1-05- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	PTP	05-20-1-05- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	PTW	05-20-1-05- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-133 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-133 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-133 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-133 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-133 -j -00	100	100	0		0
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-145 -b -00	200	200	0		0
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-153 -a -00	100	100	0		0
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-7 -a -00	300	300	0		
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-7 -b -00	300	300	0		
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-7 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-7 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-7 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-7 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	05.Zaosie	TPP	05-20-1-05-7 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET VI	05.Zaosie	TWP	05-20-1-05-103 -c -00	100	100	0		1
PAKIET VI	05.Zaosie	TWP	05-20-1-05-117 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
PAKIET VI	05.Zaosie	TWP	05-20-1-05-133 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VI	05.Zaosie	TWP	05-20-1-05-173 -f -00	300	200	100	twarda	2
PAKIET VI	05.Zaosie	TWP	05-20-1-05-83 -a -00	700	600	100	twarda	2
PAKIET VI	07.Żupawa	IB	05-20-1-07-63 -b -00	200	100	100	twarda	0
PAKIET VI	07.Żupawa	IB	05-20-1-07-64 -a -00	200	100	100	twarda	0
PAKIET VI	07.Żupawa	IB	05-20-1-07-64 -b -00	200	100	100	twarda	0
PAKIET VI	07.Żupawa	IB	05-20-1-07-64 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	IB	05-20-1-07-65 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	IB	05-20-1-07-66 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	IIIC	05-20-1-07-31 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	PR	05-20-1-07- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	PTP	05-20-1-07- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	PTW	05-20-1-07- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-36 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-37 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-37 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-37 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-37 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-38 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-39 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-39 -h -00	400	200	200	twarda	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-40 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-40 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-40 -p -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-41 -f -00	100	100	0		0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-41 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-42 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-52 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-52 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-52 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-53 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-54 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-54 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-54 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-54 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-60 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-60 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-61 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-61 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TPP	05-20-1-07-61 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TWP	05-20-1-07-403 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TWP	05-20-1-07-403 -g -00	300	200	100	twarda	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TWP	05-20-1-07-51 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VI	07.Żupawa	TWP	05-20-1-07-64 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET VI	07.Żupawa	TWP	05-20-1-07-66 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PAKIET VIII

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IIB	05-20-2-09-78 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IIB	05-20-2-09-90 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IIIB	05-20-2-09-100 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVD	05-20-2-09-64 -c -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVD	05-20-2-09-72 -b -00	100	100	0		
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVD	05-20-2-09-75 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVD	05-20-2-09-83 -n -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVD	05-20-2-09-85 -i -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVDU	05-20-2-09-54 -l -00	100	100	0		
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	PR	05-20-2-09- - -	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	PTP	05-20-2-09- - -	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	PTW	05-20-2-09- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-71 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-72 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-74 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-74 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-77 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-77 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-77 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-85 -b -00	200	100	100	twarda	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-195 -g -00	200	100	100	twarda	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-205 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-54 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-57 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-58 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-58 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-62 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-74 -f -00	100	100	0		
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-74 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-74 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-74 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-79 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-85 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TWP	05-20-2-09-200 -a -00	200	200	0		
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TWP	05-20-2-09-200 -d -00	100	100	0		
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TWP	05-20-2-09-77 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TWP	05-20-2-09-86 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TWP	05-20-2-09-91 -n -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	IB	05-20-2-10-29 -c -00	200	200	0		
PAKIET VIII	10.Katy	IB	05-20-2-10-29 -h -00	300	300	0		
PAKIET VIII	10.Katy	IB	05-20-2-10-32 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET VIII	10.Katy	IVD	05-20-2-10-112 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	PR	05-20-2-10- - -	8 000	500	7 500	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VIII	10.Katy	PTP	05-20-2-10- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET VIII	10.Katy	PTW	05-20-2-10- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-26 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-34 -l -00	200	200	0		
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-34 -m -00	100	100	0		
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-34 -o -00	500	500	0		
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-34 -p -00	500	500	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-36 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-36 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-36 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-36 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-36 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-45 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-46 -b -00	300	300	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-48 -j -00	100	100	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-110 -l -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-22 -c -00	200	200	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-25 -g -00	200	200	0		2
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-38 -f -00	300	300	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-44 -d -00	100	100	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-5 -f -00	500	500	0		0
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-114 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-114 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-118 -o -00	100	100	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-118 -p -00	300	300	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-125 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-125 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-136 -c -00	400	400	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	IVD	05-20-2-11-142 -c -00	100	100	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	PR	05-20-2-11- - -	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	PTP	05-20-2-11- - -	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	PTW	05-20-2-11- - -	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-103 -b -00	400	400	0		0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-124 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-130 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-130 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-130 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-130 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-137 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-137 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-138 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-139 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-143 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-146 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-147 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-147 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-176 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-187 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-116 -f -00	700	700	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-116 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-138 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-138 -g -00	100	100	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-138 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-151 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-160 -a -00	200	200	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-181 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-181 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-187 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PAKIET X

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET X	01.Burdze	IB	05-20-1-01-280 -h -00	300	200	100	twarda	1
PAKIET X	01.Burdze	IB	05-20-1-01-291 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
PAKIET X	04.Moskale	IB	05-20-1-04-358 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET X	04.Moskale	IB	05-20-1-04-358 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET X	04.Moskale	IB	05-20-1-04-369 -i -00	100	100	0		
PAKIET X	04.Moskale	IB	05-20-1-04-378 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET X	09.Huta Deręgowska	IB	05-20-2-09-65 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET X	09.Huta Deręgowska	IB	05-20-2-09-65 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET X	10.Katy	IB	05-20-2-10-12 -j -00	200	200	0		
PAKIET X	10.Katy	IB	05-20-2-10-12 -l -00	300	300	0		
PAKIET X	10.Katy	IB	05-20-2-10-20 -b -00	200	200	0		
PAKIET X	10.Katy	IB	05-20-2-10-28 -j -00	400	400	0		
PAKIET X	10.Katy	IB	05-20-2-10-28 -l -00	100	100	0		
PAKIET X	10.Katy	IB	05-20-2-10-28 -m -00	200	200	0		
PAKIET X	10.Katy	IB	05-20-2-10-47 -h -00	100	100	0		
PAKIET X	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-143 -c -00	100	100	0		
PAKIET X	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-143 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET X	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-143 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET X	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-153 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET X	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-155 -c -00	200	200	0		
PAKIET X	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-155 -f -00	400	400	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PAKIET XI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
PAKIET XI	02.Ciemny Kąt	IB	05-20-1-02-182 -i -00	200	200	0		
PAKIET XI	02.Ciemny Kąt	IB	05-20-1-02-210 -g -00	100	100	0		
PAKIET XI	02.Ciemny Kąt	IB	05-20-1-02-233 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET XI	02.Ciemny Kąt	IB	05-20-1-02-233 -h -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET XI	02.Ciemny Kąt	IB	05-20-1-02-234 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET XI	03.Charzewice	IB	05-20-1-03-143 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
PAKIET XI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-145 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
PAKIET XI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-158 -f -00	200	200	0		
PAKIET XI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-159 -h -00	200	200	0		
PAKIET XI	05.Zaosie	IB	05-20-1-05-174 -c -00	200	200	0		
PAKIET XI	06.Zapolednik	IB	05-20-1-06-189 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET XI	06.Zapolednik	IB	05-20-1-06-189 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET XI	06.Zapolednik	IB	05-20-1-06-189 -k -00	200	200	0		
PAKIET XI	06.Zapolednik	IB	05-20-1-06-222 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0