

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PAKIET VIII

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IIB	05-20-2-09-78 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IIB	05-20-2-09-90 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IIIB	05-20-2-09-100 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVD	05-20-2-09-64 -c -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVD	05-20-2-09-72 -b -00	100	100	0		
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVD	05-20-2-09-75 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVD	05-20-2-09-83 -n -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVD	05-20-2-09-85 -i -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	IVDU	05-20-2-09-54 -l -00	100	100	0		
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	PR	05-20-2-09- - -	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	PTP	05-20-2-09- - -	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	PTW	05-20-2-09- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-71 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-72 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-74 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-74 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-77 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-77 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-77 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPN	05-20-2-09-85 -b -00	200	100	100	twarda	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-195 -g -00	200	100	100	twarda	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-205 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-54 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-57 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-58 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-58 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-62 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-74 -f -00	100	100	0		
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-74 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-74 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-74 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-79 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TPP	05-20-2-09-85 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TWP	05-20-2-09-200 -a -00	200	200	0		
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TWP	05-20-2-09-200 -d -00	100	100	0		
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TWP	05-20-2-09-77 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TWP	05-20-2-09-86 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	09.Huta Deręgowska	TWP	05-20-2-09-91 -n -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	IB	05-20-2-10-29 -c -00	200	200	0		
PAKIET VIII	10.Katy	IB	05-20-2-10-29 -h -00	300	300	0		
PAKIET VIII	10.Katy	IB	05-20-2-10-32 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET VIII	10.Katy	IVD	05-20-2-10-112 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET VIII	10.Katy	PR	05-20-2-10- - -	8 000	500	7 500	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VIII	10.Katy	PTP	05-20-2-10- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VIII	10.Katy	PTW	05-20-2-10- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-26 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-34 -l -00	200	200	0		
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-34 -m -00	100	100	0		
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-34 -o -00	500	500	0		
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-34 -p -00	500	500	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-36 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-36 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-36 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-36 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-36 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-45 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-46 -b -00	300	300	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TPP	05-20-2-10-48 -j -00	100	100	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-110 -l -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-22 -c -00	200	200	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-25 -g -00	200	200	0		2
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-38 -f -00	300	300	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-44 -d -00	100	100	0		0
PAKIET VIII	10.Katy	TWP	05-20-2-10-5 -f -00	500	500	0		0
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-114 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-114 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-118 -o -00	100	100	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-118 -p -00	300	300	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-125 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-125 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	IB	05-20-2-11-136 -c -00	400	400	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	IVD	05-20-2-11-142 -c -00	100	100	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	PR	05-20-2-11- - -	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	PTP	05-20-2-11- - -	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	PTW	05-20-2-11- - -	1 000	600	400	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-103 -b -00	400	400	0		0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-124 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-130 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-130 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-130 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-130 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-137 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-137 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-138 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-139 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-143 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-146 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-147 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-147 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-176 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TPP	05-20-2-11-187 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-116 -f -00	700	700	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-116 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-138 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-138 -g -00	100	100	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-138 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-151 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-160 -a -00	200	200	0		
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-181 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-181 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET VIII	11.Pysznica	TWP	05-20-2-11-187 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0