

Specyfikacja techniczna fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1osoby na wózku inwalidzkim

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1)		Spełnienie wymogu przez Wykonawcę		Oferowane przez Wykonawcę
Lp.	1	TAK	NIE	
1	Fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2022r.			
2	Pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.			
3	Rozstaw osi powyżej 3300 mm			
4	Lakier akrylowy			
5	Silnik o mocy nie mniejszej niż 130KM			
6	norma min. EURO 6			
7	Oryginalny minivan 9 osobowe (8 + kierowca)			
8	Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych			
9	Wysokość całkowita			
Z wyposażeniem				
1	Immobiliser			
2	centralny zamek			
3	autoalarm			
4	wspomaganie układu kierowniczego,			
5	izolacja dźwiękowo-termiczna,			
6	układ hamulcowy z ABS,			
7	systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny			
8	systemy kontroli trakcji : układ ASR lub równoważny			
9	systemy kontroli trakcji : układ MSR lub równoważny			
10	systemy kontroli trakcji : układ ESP lub równoważny			
11	niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem			
12	napęd na koła przednie lub tylne,			
13	lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie			
14	Pożądana 5- biegowa skrzynia biegów mechaniczna/automatyczna			

15	hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu			
16	poduszka powietrzna kierowcy i pasażera			
17	pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera			
18	zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach			
19	regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach			
20	zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy			
21	całkowite przeszklecie pojazdu, szyby oryginalnie dodatkowo przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej			
22	wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem			
23	przesuwne prawe drzwi boczne z funkcją wspomagania domykania			
24	tapicerka wewnętrzna materiałowa odporna na zabrudzenia łatwo zmywalna			
25	czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy			
26	uchwyt z prawej strony ułatwiająca wejście do przedziału pasażerskiego			
27	oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie kierowcy			
28	klimatyzacja min półautomatyczna z nawiewami w suficie w przedziale pasażerskim			
29	drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski			
30	elektrycznie regulowane przednie szyby boczne			
31	fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami			
32	podwójny prawy fotel pasażera w kabinie kierowcy			
33	wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe			
34	światła do jazdy dziennej włączane automatycznie			
35	zbiornik na paliwo min. 70l			
36	komplet felg stalowych z oponami zimowymi			

37	komplet felg aluminiowych na oponach letnich			
38	koło zapasowe			
39	tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem			
40	fabryczny czujnik parkowania z tyłu			
41	reflektory przeciwmgielne z przodu			
42	lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu			
43	trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu			
44	dywaniki gumowe w przedziale kierowcy i przedziale pasażerskim			
45	fabryczne radio z min. 2 głośnikami z portami USB/SD/AUX-IN i zestawem głośnomówiącym			
46	Wyposażenie w tzw. Pakiet obowiązkowy: gaśnica, trójkąt, apteczka, fartuchy przeciwbłotne			
47	Stopień przy drzwiach prawych bocznych przesuwnych			

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku				
1	Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu			
2	Drugi i trzeci rząd siedzeń montowany na szybkozłączkach w celu szybkiego demontażu			
3	Liczba miejsc w wersji z wózkiem inwalidzkim – 1 wózek + 6 miejsc (łącznie z kierowcą)			
4	Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa			
5	Schówek – miejsce (pojemnik na pasy)			
6	Szyny wzdłuż przedziału pasażerskiego mocujące 1 wózek inwalidzki w podłodze pojazdu			
7	Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn			
8	Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim			
9	Najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu			
10	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych)			
Minimalne warunki gwarancji:				

1	24 miesiące na gwarancję mechaniczną			
2	min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą			
3	min. 72 miesiące na perforację elementów nadwozia			
Wymagany termin realizacji: maksymalnie 3 miesiące od podpisania umowy				

UWAGI:

(1). Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.

.....
Podpis Wykonawcy