

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo-usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na c  
 Obiekt BRANŻA DROGOWA

Opis robót : Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo-usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na c

Lp	Nr specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.
<b>Branża drogowa</b>					
<b>A</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>45111000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>A.a</b>	<b>D-01.01.01</b>		<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D-01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,080	km
<b>A.b</b>	<b>D-01.02.02</b>		<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2	D-01.02.02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: grubość średnio 30 cm wraz ze składowaniem humusu przeznaczonego do wbudowania na terenie budowy	697,000	m2
3	D-01.02.02		Wywóz nadmiaru humusu na składowisko wykonawcy - załadunek koparką jednoznaczyniową, transport urobku samochodami samowyladowczymi	184,000	m3
<b>A.c</b>	<b>D-01.02.04</b>		<b>Rozbiórki elementów dróg</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4	D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni istniejącego zjazdu z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie gr. ok. 20 cm	50,000	m2
5	D-01.02.04		Załadowanie gruzu koparko-ladowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyladowaniu mechanicznym wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	13,000	m3
<b>B</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>45111000-8</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>B.a</b>	<b>D-02.01.01</b>		<b>Wykonanie wykopów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6	D-02.01.01		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-IV z załadunkiem i transportem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	88,000	m3
<b>B.b</b>	<b>D-02.03.01</b>		<b>Wykonanie nasypów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7	D-02.03.01		Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt z wykopu	15,000	m3
8	D-02.03.01		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sykim, kategorii : I-IV	15,000	m3
<b>C</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>C.a</b>	<b>D-04.01.01</b>		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9	D-04.01.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	531,000	m2
<b>C.b</b>	<b>D-04.03.01</b>		<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10	D-04.03.01		Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej	415,000	m2
11	D-04.03.01		Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	830,000	m2
12	D-04.03.01		Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: niebitumicznej	415,000	m2
13	D-04.03.01		Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: bitumicznej	830,000	m2
<b>C.c</b>	<b>D-04.05.01</b>		<b>Podbudowy z mieszanki związanej cementem (grunty i kruszywa stabilizowane cementem)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14	D-04.05.01		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 20cm	415,000	m2
15	D-04.05.01		Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm	415,000	m2
16	D-04.05.01		Warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 10cm - chodnik	104,000	m2
17	D-04.05.01		Warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 25cm - zjazdu	12,000	m2
<b>C.d</b>	<b>D-04.07.01</b>		<b>Podbudowa z betonu asfaltowego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18	D-04.07.01		Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P o gr. 6 cm	415,000	m2
<b>D</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>D.a</b>	<b>D-05.03.05a</b>		<b>Warstwa z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19	D-05.03.05a		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. 5 cm	415,000	m2
<b>D.b</b>	<b>D-05.03.05b</b>		<b>Warstwa z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
20	D-05.03.05b		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4cm	415,000	m2
<b>D.c</b>	<b>D-05.03.23</b>		<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
21	D-05.03.23		Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - chodnik	104,000	m2
22	D-05.03.23		Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - zjazdu	12,000	m2
<b>E</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>45233000-9</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>E.a</b>	<b>D-06.01.01</b>		<b>Umocnienie powierzchni skarp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
23	D-06.01.01		Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną stabilizowaną mechanicznie o grubości 15 cm	253,000	m2
<b>E.b</b>	<b>D-06.03.01</b>		<b>Umocnienie poboczy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo-usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na c

Obiekt BRANŻA DROGOWA

Opis robót : Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo-usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na c

Lp	Nr specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.
<b>Branża drogowa</b>					
24	D-06.03.01		Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną stabilizowaną mechanicznie o grubości 15 cm	27,000	m2
<b>F</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>45233000-9</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>F.a</b>	<b>D-08.01.01</b>		<b>Krawężniki betonowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
25	D-08.01.01		Krawężniki betonowe 15x30cm typu ulicznego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm na ławie betonowej z cementu C12/15 z oporem	128,000	m
26	D-08.01.01		Krawężniki betonowe 15x30cm typu ulicznego obniżone na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm na ławie betonowej z cementu C12/15 z oporem	10,000	m
27	D-08.01.01		Oporniki betonowy 11x25cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na ławie betonowej z cementu C12/15 z oporem	45,000	m
28	D-08.01.01		Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15	10,980	m3

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo-usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na c

Obiekt BRANŻA DROGOWA

Opis robót : Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo-usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na c

Lp	Nr specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.
<b>Branża drogowa</b>					
<b>F.b</b>	<b>D-08.03.01</b>		<b>Obrzeża betonowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
29	D-08.03.01		Obrzeża betonowe 8x30cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz na ławie betonowej z cementu C12/15 z oporem	55,000	m
30	D-08.03.01		Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15	2,090	m3
<b>F.c</b>	<b>D-08.05.01</b>		<b>Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
31	D-08.05.01		Ściek podchodnikowy wg KPED 01.31 z prefabrykatów korytkowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu	4,000	m