

Szczecinek, dn. 13.11.2024 r.

Zamawiający:

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Odpowiedzi na zapytania wykonawców – zestaw 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowe Ubezpieczenie Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwaną dalej ustawą Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.11.2024r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.11.2024 r.

PYTANIE 2.

Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, udział własny).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zakres jest tożsamy

PYTANIE 3.

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

ODPOWIEDŹ:

Szacuje się, że PML wynosi ok 70 mln zł.

PYTANIE 4.

W jakiej odległości budynki znajdują się od siebie ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że budynki stanowią jeden duży kompleks. Znajdują się w odległości kilku – kilkunastu metrów od siebie

PYTANIE 5.

Prosimy podać wartość najdroższego budynku wraz z wyposażeniem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wykazał w tabeli z budynkami wszystkie posiadane lokalizacje. Wskazano również ich wartości. Wyposażenie jest wykazane w tabeli środki trwałe oraz sprzęt medyczny. Nie ma możliwości żeby podać dokładną wartość budynku z wyposażeniem ponieważ w znacznej części sprzęt medyczny jest przenośny i w związku z potrzebami wykorzystania jest przenoszony do różnych lokalizacji.

PYTANIE 6.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wszelkie bardzo szczegółowe informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe posiada zostały opisane w tabeli „budynki i budowle” kolumna I. Jest tam również informacja które budynki posiadają strefy pożarowe.

PYTANIE 7.

Czy dla któregoś z budynków przekroczona jest wielkość strefy pożarowej określonej w przepisach przeciwpożarowych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie ma takich budynków

PYTANIE 8.

Jaka jest powierzchnia największej strefy przeciwpożarowej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że jest to powierzchnia 3 400m²

PYTANIE 9.

Czy klatki schodowe są wydzielone pożarowo?

ODPOWIEDŹ:


Zamawiający informuje, że klatki schodowe są wydzielone pożarowo

PYTANIE 10.

Prosimy o udostępnienie rzutu rozmieszczenia budynków wraz z ich oznaczeniem

ODPOWIEDŹ:

Poniżej plan lokalizacji.



PYTANIE 11.

Wniosujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 12.

Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że żaden budynek nie znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków.

PYTANIE 13.

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PYTANIE 14.

Czy któryś z budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że budynki nie mają braków

PYTANIE 15.

Czy w okresie trwania zamówienia, Zamawiający planuje zaprzestanie użytkowania lub wyłączenie z eksploatacji jakiegoś budynku? Jeśli tak to którego i kiedy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie ma takich planów

PYTANIE 16.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na objęcie ochroną mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu ubezpieczyciela i przeprowadzeniu oceny ryzyka.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 17.

Czy w ostatnich 30 latach wystąpiła powódź?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że powódź nie wystąpiła.

PYTANIE 18.

Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wszelkie bardzo szczegółowe informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe posiada zostały opisane w tabeli „budynki i budowle” kolumna I.

PYTANIE 19.

Prosimy o informację czy sygnał SSP jest połączony bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że sygnał SSP nie jest połączony bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną, na ten moment nie mamy takiego obowiązku ponieważ mamy mniej niż 200 łóżek. Centrala posiada opcję podłączenia sygnału w razie konieczności.

PYTANIE 20.

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

oraz czy może je udostępnić Ubezpieczycielowi

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający posiada aktualne protokoły

PYTANIE 21.

Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wszelkie bardzo szczegółowe informacje jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe posiada zostały opisane w tabeli „budynki i budowle” kolumna I. Nie ma możliwości aby publicznie informować o tym ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja – są to informacje chronione placówki.

PYTANIE 22.

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że pomieszczenia posiadają wszystkie zabezpieczenia zgodne z wymogami ppoż.

PYTANIE 23.

Prosimy o informację czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie ma takich planów. Na bieżąco toczą się bieżące remonty i modernizacje mające na celu unowocześnienie szpitala oraz poprawę bezpieczeństwa i jakości budynków (np. remont i przebudowa bloku operacyjnego na oddziale chirurgii)

PYTANIE 24.

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie ma takich planów. Na bieżąco toczą się bieżące remonty i modernizacje mające na celu unowocześnienie szpitala oraz poprawę bezpieczeństwa i jakości budynków (np. remont i przebudowa bloku operacyjnego na oddziale chirurgii). W trakcie prac remontowych nie ma możliwości prowadzenia działalności ze względów organizacyjnych.

PYTANIE 25.

Czy Zamawiający w okresie 2024-2025 zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to prosimy o podanie których.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie ma takich planów. Na bieżąco toczą się bieżące remonty i modernizacje mające na celu unowocześnienie szpitala oraz poprawę bezpieczeństwa i jakości budynków (np. remont i przebudowa bloku operacyjnego na oddziale chirurgii)

PYTANIE 26.

Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to prosimy podać nazwę zakładu i profil działalności ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wokół jest zwarta zabudowa. Zawsze istnieje możliwość wystąpienia pożaru sąsiednich lokalizacji jednak nie są one z branży, która jest szczególnie narażona na podwyższone ryzyko.

PYTANIE 27.

Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w związku z działalnością Szpitala są wykorzystywane tlen medyczny. Tlen medyczny magazynowany jest w dwóch zbiornikach wolnostojących poza budynkami, dodatkowo niewielka ilość tlenu medycznego magazynowane w butlach które przechowywane są w specjalnym pomieszczeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

PYTANIE 28.

Czy są założone dodatkowe rezerwy nie uwzględnione w wykazie? – dotyczy wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie ma innych rezerw

PYTANIE 29.

Prosimy o dopisanie w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego – Część I- §14 pkt. 1 ppkt 4) – Zmiana taka będzie możliwa za zgodą Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 30.

Prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie medycznym (klauzula nr 6) w wysokości 10% wartości sumy ubezpieczenia mienia max. 500 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 31.

Proszę o wyjaśnienie w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu, za wzrost powyżej jakiej wielkości majątku Wykonawca ma prawo pobrać składkę powyżej 10% czy powyżej 20%?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że bezskładkowy próg to 20%

PYTANIE 32.

Prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu (klauzula nr 7) w wysokości 10% wartości sumy ubezpieczenia mienia max. 2 000 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 33.

Prosimy o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego dla sprzętu medycznego (klauzula nr 6) oraz środków trwałych (klauzula nr 7) „i Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia w terminie 30 dni od dnia nabycia”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 34.

Prosimy o zapis do Klauzuli Likwidacyjnej w sprzęcie medycznym (klauzula nr 8), że sprzęt powyżej 10 lat zostanie zlikwidowany w wartości rzeczywistej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 35.

Prosimy o zmniejszenie limitu w Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia (klauzula nr 12) do 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 500 000 zł

PYTANIE 36.

W Klauzuli ochrony mienia nie przygotowanego do pracy (klauzula nr 13) prosimy o zmniejszenie limitu do 3 m-cy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 37.

W Klauzuli ochrony mienia nie przygotowanego do pracy (klauzula nr 13) prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 38.

Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w urządzeniach chłodniczych nie przechowuje innych środków obrotowych.

PYTANIE 39.

Prosimy o wprowadzenie limity w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli transportu wewnętrznego (klauzula nr 29)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 40.

Prosimy o usunięcie z klauzuli transportowania (klauzula nr 30) odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 41.

W Klauzuli składowania, prosimy o dopisanie obowiązku składowania mienia na podeście nie niższym niż 10 cm. (klauzula nr 32)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 42.

Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że z racji różnorodności posiadanego mienia nie jest w stanie dokładnie opisać co znajduje się bezpośrednio na podłodze. Mogą być to sprzęty elektroniczne, sprzęty medyczne jak również środki obrotowe (np. zapas papieru do drukarek i sprzętów medycznych). Tym samym nie ma możliwości podania wartości mienia.

PYTANIE 43.

Gdzie i w jaki sposób przechowywana jest dokumentacja papierowa? Czy ma to pomieszczeniach poniżej gruntu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że dokumentacja przechowana jest w archiwum. Archiwum położone jest poniżej gruntu.

PYTANIE 44.

Prosimy zmniejszenie limitu w klauzuli zalaniowej (klauzula nr 33) do 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 45.

Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że klauzula zalaniowa (klauzula nr 33) nie będzie miała zastosowania dla szkód w Budynku – Łącznik ratownictwo medyczne ST00441/16 własność

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 46.

Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie (klauzula nr 34) – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności i sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, a dotyczą jedynie sum stałych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 47.

Prosimy o zmianę w Klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie (klauzula nr 34), że przywrócenie sumy wymaga zgody Ubezpieczyciela oraz że za przywrócenie sumy ubezpieczenia zostanie naliczona składka.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 48.

Prosimy o zmniejszenie sumy ubezpieczenia do 200 000,00 zł w klauzuli szkód mechanicznych (klauzula nr 35).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 49.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula nr 36) dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania na okres krótszy niż 12?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 50.

Prosimy o zmniejszenie limitu w Klauzuli Katastrofy budowlanej (klauzula nr 36) na 2 000 000 zł limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 51.

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli ubezpieczenia prac budowlano- montażowych w punktach:

A)szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych ubezpieczenia 500 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

C) szkody w nakładach i materiałach z limitem 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

D) związanych z wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 52.

Prosimy o usunięcie z klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych (klauzula nr 37) odpowiedzialności za szkody związane z katastrofą budowlaną.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 53.

Prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych: Klauzuli utraty wody lub innej cieczy (klauzula nr 38).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 54.

W Klauzuli uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych (klauzula nr 44) prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 55.

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany) ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 56.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody – na ten moment nie ma takiego mienia

PYTANIE 57.

Czy Zamawiający planuje w okresie 2024-2025 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie ma takich planów

PYTANIE 58.

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 59.

Proszę o potwierdzenie, że wartości pieniężne mają być ubezpieczone tylko od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz od rabunku w transporcie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 60.

Prosimy o obniżenie limitu kradzieży zwykłej do 10 000 zł

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 61.

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o doprecyzowanie , że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu, o ile ich składowanie jest zgodne z przeznaczeniem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 62.

Prosimy o wskazanie przedmiotu ubezpieczenia w grupie VII (*środki transportu*).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada takich przedmiotów ubezpieczenia.

PYTANIE 62.

Prosimy po potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone pojazdy podlegające rejestracji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 63.

Prosimy o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.

ODPOWIEDŹ:

Grupa VIII		
Lp.	Nazwa	Wartość księgową
1.	Tomograf komputerowy Revolution EVO	1 513 093,50
2.	Mammograf cyfrowy	575 620,00
3.	Aparat RTG	506 463,00
4.	APARAT RTG MOBILNY RTG	419 878,94
5.	Aparat RTG wraz z akcesoriami	399 980,24

PYTANIE 64.

Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wykaz mienia ujętego w grupie VIII zostanie załączony do odpowiedzi w oddzielnym pliku.

PYTANIE 65.

Prosimy o udostępnienie wykazu środków trwałych w arkuszu kalkulacyjnym z ostatniej inwentaryzacji wraz z lokalizacją.

ODPOWIEDŹ:

Wykaz jest bardzo obszerny i Zamawiający nie widzi konieczności jego publikowania wraz z odpowiedziami. Na wniosek wygrywającego Wykonawcy takie arkusz zostanie mu udostępniony.

PYTANIE 66.

Prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na szkody związane z powiewem wygenerowanym przez helikopter.

ODPOWIEDŹ:

Lądowisko szpital znajduje się na dachu czteropiętrowego budynku. W przypadku szkód związane z powiewem wygenerowanym przez helikopter Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym.

PYTANIE 67.

Prosimy o podanie obrotu za 2023r oraz planowanego obrotu na 2024r.

ODPOWIEDŹ:

a/ obrót z działalności leczniczej za 2023 rok – 102 974 366,21 zł

b/ obrót z działalności pozaleczniczej za 2023 rok - 366 447,73 zł.

c/ Planowany obrót za rok 2024 122 149,925 zł

PYTANIE 68.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w OC Pracodawcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 69.

Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym dla szkód związanych z prowadzeniem usług gastronomicznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 70.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. m, Zamawiający nie oczekuje ochrona z tytułu D&O.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 71.

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. u.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 72.

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. w

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 73.

Prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pkt. x w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

ODPOWIEDŹ:

W przypadku szkód powstałych w związku z prowadzeniem parkingu Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł.

PYTANIE 74.

Prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu parkingu, dodatkowo prosimy o doprecyzowanie, że odpowiedzialność nie dotyczy kradzieży pojazdu i mienia, które się w nim znajduje.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w przypadku odpowiedzialności cywilnej, nie oczekuje ochrony w przypadku kradzieży pojazdu i mienia osób trzecich z parkingu.

PYTANIE 75.

Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w Klauzuli ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń terapii dożylnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 76.

Prosimy o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) w wysokości 10 000 zł lub innego akceptowalnego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł

PYTANIE 77.

W odniesieniu do Oddziału Chirurgii prosimy o podanie terminów:

- a) kiedy lokalizacja hydranty wewnętrznych będzie zgodna z przepisami
- b) kiedy SSP będzie sprawne?

ODPOWIEDŹ:

Na piętrze budynku mieszczącym oddział chirurgiczny i blok operacyjny aktualnie trwają prace modernizacyjne na bloku operacyjnym, remont oddziału chirurgicznego planowany jest w następnych latach w zależności od pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie prac

PYTANIE 78.

Czy budynek pod adresem Szczecinek, Kościuszki 38C i lokal Szczecinek, ul. Artyleryjska 9 nadal są dzierżawione? Jeśli tak to do kiedy podpisana jest umowa? Z informacji w załączniku nr 6 wynika, że umowy wygasły w 2023 roku.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie dzierżawi już tych lokalizacji. Zostały wykreślone z wykazu

PYTANIE 79.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli: „*Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk*” o treści:

Odmienne niż stanowi § 39 ust. 1 pkt 13) i z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu

elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:

1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w § 72,

2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100 \cdot PG \times X \times Y$ gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3, Y = współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sporządziła:

Joanna Beyger

Broker ubezpieczeniowy



Maximus Broker Sp. z o.o.

u. Szosa Chełmińska 164, 87-10 Toruń
