

	DRZWI WEWNĘTRZNE				DRZWI ZEWNĘTRZNE
OZNACZENIE	D1		D2	D	DZ
SCHEMAT					
WYMIARY [mm]					
W ŚWIEITŁE OŚCIEŻY/ OTWÓR MONT.	S	1020	920		
	H	2075	2075		2400
W ŚWIEITŁE OŚCIEŻNICY	S _o	900	800	1200 (900+300)	1200 (900+300)
	H _o	2000	2000	2000	2000
ILOŚĆ	L	P	L	P	
KONDYGNACJA	0	1 szt	1 szt	1 szt	1 szt
ŁĄCZNIE SKRZYDEŁ	1 szt		1 szt		
RAZEM	1 szt		1 szt	1 szt	1 szt
UWAGI	drzwi pełne o podwyższonej akustyce podcięciem went. wypełnienie płytą MDF okleina HPL		drzwi pełne o podwyższonej akustyce podcięciem went. wypełnienie płytą MDF okleina HPL		drzwi szklane z naświetlem w konstrukcji alu, wyposażone w samozamykacz U = 1,1 W/m2K szklenie bezpieczne P2 ESG HST SILVERSTAR COMBI Neutral 70/35 T
KOLOR	BIAŁY RAL 9016		BIAŁY RAL 9016	SZARY RAL 9006	SZARY RAL 9006

OKNA		
OZNACZENIE	O1	O2 EI60
SCHEMAT		
WYMIARY [mm]		
W ŚWIEITŁE OŚCIEŻY/ OTWÓR MONT.	S	1400
	H	1500
ILOŚĆ		
KONDYGNACJA	0	1 szt
RAZEM	1 szt	1 szt
UWAGI	skrzydło uchylno-rozwierne Uw= 1,0 W/m2K okno kolorystyką i podziałem nawiązujące do stolarki istn.	okno pożarowe stałe EI60 zamontowane w istn. otworze, Uw= 1,0 W/m2K okno kolorystyką i podziałem nawiązujące do stolarki istn.

UWAGA:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- rys. cz. architektonicznej rozpatrywać łącznie z rys. branżowymi,
- nie skalować wymiarów z rys.

	<div></div> <div>m: +18 693 287 811, e: biuro@architekturadomi.pl</div>			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Dominik TRAP	Rz/A - 10/06	06.2022 r.	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. Ewelina GOTKOWSKA	35/PKOKK/2017	06.2022 r.	
KONSTRUKCJA				
PROJEKTOWAŁ:				
SPRAWDZIŁ:				
PROJEKT:	ADRES: WOLICZKA 65, gm. Świltcza dz. nr ew. 241, cz. 167/5		INWESTOR:	
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO DOMU LUDOWEGO			GMINA ŚWILTCHA 36-072 ŚWILTCHA 168	
TYTUŁ RYSUNKU				
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI				
SKALA	BRANŻA	FAZA	DATA	ZMIANA NR
1:100	A	PW	czerwiec 2022	00
		NR RYS. Aw-04		