


POZIOM PORÓWNAWCZY 580.00 m n.p.m.

			P	C	P	P	P	P	P	V	P
RZĘDNA TERENU ISTN.				584.09	586.80					588.78	
RZĘDNA DNA KANAŁU				585.65	586.80					589.78	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU				-2.71		-1.08		-1.04		-1.52	
				-1.15				-3.07		-0.85	
								-0.90			
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5%									
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø160PVC L=46.58m									
ODLEGŁOŚCI		0.00	4.41		7.11		11.99		29.22		46.58
			4.41	2.70	4.88		17.23		17.36		
		K3	S1	S2	S3			S4		S5	

LEGENDA:

- proj. zewn. inst. kanalizacji san.
- rura osłonowa Ø250 L=32,23 m lub *2)

UWAGA:

1) W trakcie realizacji roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na mogące wystąpić niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

*2) Alternatywnie dopuszcza się możliwość zastosowania rury karbowanej PP K2-Kan SN10 DN/ID 150 na odcinku S3-S5 bez stosowania rury osłonowej Ø250

obiekt:	Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ogorzelec 80 wraz z zabudową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe	
adres inwestycji:	dz. nr 141, obręb 0006 Ogorzelec, 020702_2 Kamienna Góra -obszar wiejski	stadium: PZT-PT
projektant:	mgr inż. Izabela Odzimek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr 334/DOŚ/12	
sprawdził:		
temat rysunku:	Profil podłużny instalacji kan. san.	
data:	18.04.2023	branża: sanitarna
		nr rysunku: 2a/S
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE.		