

Wrocław
22 WRZ 2020

PU 2380-105-014-080/2020/MR

Uczestnicy postępowania

**ZMIANA i WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie *art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)* Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem **dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki laserowej wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym w ramach umowy ramowej.**

1. Przedmiot zamówienia podzielony został na **3 części:**

Część 1 postępowania – dostawa urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A3 drukujące w kolorze wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości max. 40) zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.1.1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 1 postępowania.

Część 2 postępowania - dostawa urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A4 wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości max. 200) zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.2.1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 2 postępowania.

Część 3 postępowania – dostawa drukarka laserowa wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi (w ilości max. 150) zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.3.1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 3 postępowania, numer sprawy: PU-2380-105-014-080/2020/MR.

Pytanie nr 1

Rozdział XVI SIWZ: Kryteria oceny ofert, pkt. c), część 1 zamówienia

Premiowana najwyższą ilością punktów prędkość drukowania jest nietypowa (zdecydowana większość producentów urządzeń drukujących A3 w modelach danej linii zwiększa szybkość druku co 5 str / min, (np. 20str/min, 25 str/min, 30str/min). W połączeniu z pozostałymi wymogami najwyższą ilość punktów (i w następstwie, realizację umowy) może uzyskać tylko jeden model urządzenia, co stanowi ograniczenie konkurencji.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie następującej punktacji dla części nr 1: prędkość wydruku kolor:

- 30 str/min – 0 pkt
- 31 str/min – 2 pkt
- 32 str/min – 4 pkt
- 33 str / min – 6 pkt
- 34 str / min – 8 pkt
- 35 str / min – 10 pkt
- 36 str / min – 12 pkt
- 37 str / min – 14 pkt
- 38 str / min – 16 pkt
- 39 str / min – 18 pkt
- 40 str / min – 20 pkt.

Odpowiedź:

W części 1 zamówienia Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie sposób obliczania (przyznania) punktów w odniesieniu do kryterium prędkość wydruku mono/kolor [stron na 1 minutę]

Rozdział XVI pkt. c) SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Sposób obliczania (przyznania) punktów w odniesieniu do kryterium prędkość drukowania:

- 30 str/min – 0 pkt
- 31 str/min – 2 pkt
- 32 str/min – 4 pkt
- 33 str / min – 6 pkt
- 34 str / min – 8 pkt
- 35 str / min – 10 pkt
- 36 str / min – 12 pkt
- 37 str / min – 14 pkt
- 38 str / min – 16 pkt
- 39 str / min – 18 pkt
- 40 str / min – 20 pkt.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.1.1. do SIWZ dla 1 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Drukarka		
Prędkość wydruku:	<ul style="list-style-type: none">• Mono: min 30 str. A4/min• Kolor: min 30 str. A4/min	Należy podać proponowaną prędkość wydruku

Pytanie nr 2

Załącznik nr 1.1.1.do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia – czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie skanujące z rozdzielczością optyczną 600x 600 dpi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie skanujące z rozdzielczością optyczną 600x 600 dpi?

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.1.1. do SIWZ dla 1 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Skaner		
Rozdzielczość skanowania	Minimum 600x600 dpi	TAK / NIE

Pytanie nr 3

Załącznik nr 1.1.1.do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o czasie wydruku pierwszej strony 8,1 s dla wydruków mono i 9,2 sek. dla wydruków kolor? Różnica rzędu dziesiątych części sekundy nie spowoduje zauważalnej zmiany w użytkowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o czasie wydruku pierwszej strony 8,1 s dla wydruków mono i 9,2 sek. dla wydruków kolor.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.1.1. do SIWZ dla 1 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Drukarka

Czas wydruku pierwszej strony:	<ul style="list-style-type: none"> • Mono: min 8,1 sekundy • Kolor: min 9,2 sekundy 	Należy podać proponowany czas wydruku pierwszej strony
--------------------------------	---	--

Pytanie nr 4

Rozdział XVI SIWZ: Kryteria oceny ofert, pkt. c), część 2 zamówienia

Premiowana najwyższą ilością punktów prędkość drukowania jest nietypowa – maksymalną punktację w tym kryterium może uzyskać tylko jeden model urządzenia, co stanowi ograniczenie konkurencji.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie następującej punktacji dla części nr 2: prędkość wydruku mono

- 51 str/min – 0 pkt
- 52 str/min – 2 pkt
- 53 str/min – 4 pkt
- 54 str / min – 6 pkt
- 55 str / min – 8 pkt
- 56 str / min – 10 pkt
- 57 str / min – 12 pkt
- 58 str / min – 14 pkt
- 59 str / min – 16 pkt
- 60 str / min – 18 pkt
- 61 str / min i więcej – 20 pkt.

Odpowiedź:

W części 2 zamówienia Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie sposób obliczania (przyznania) punktów w odniesieniu do kryterium prędkość wydruku mono [stron na 1 minutę] określona dla opisu „drukarka” :

Rozdział XVI pkt. c) dla części 2 zamówienia otrzymuje brzmienie:

1. Sposób obliczania (przyznania) punktów w odniesieniu do kryterium prędkość drukowania, Prędkość wydruku mono [stron na 1 minutę] określona dla opisu „drukarka” – 20 %.

- 51 str/min – 0 pkt
- 52 str/min – 2 pkt
- 53 str/min – 4 pkt
- 54 str / min – 6 pkt
- 55 str / min – 8 pkt
- 56 str / min – 10 pkt
- 57 str / min – 12 pkt
- 58 str / min – 14 pkt
- 59 str / min – 16 pkt
- 60 str / min – 18 pkt
- 61 str / min i więcej – 20 pkt.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2.1. do SIWZ dla 2 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Drukarka		
Prędkość wydruku mono [stron na minutę]	<ul style="list-style-type: none"> • Mono: min 51 str. A4/min 	Należy podać proponowaną prędkość wydruku

Pytanie nr 5

Załącznik nr 1.2.1.do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia – parametr “szybkość kopiowania mono”

Zamawiający wymaga urządzeń z szybkością kopiowania min. 60 str/min. Na rynku nie ma dostępnych urządzeń z szybkością kopiowania większą niż szybkość drukowania, co oznacza, że dopuszczenie w części 2 urządzeń drukujących 52 str/min. jest fikcją. Urządzenia kopiujące z szybkością 60 str/min będzie drukowało z szybkością co najmniej 60 str/min. Utrzymanie powyższego zapisu spowoduje ograniczenie konkurencji, brak możliwości zaoferowania urządzeń drukujących z szybkością poniżej 60 str/min. Wnosimy o zmianę zapisu na "szybkość kopiowania kolor min. 51 str/min".

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o szybkości drukowania kolor min. 51 str/min.
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2.1. do SIWZ dla 2 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Kopiarka		
Szybkość kopiowania	• Mono: min 51 str. A4/min	TAK / NIE

Pytanie nr 6

Załącznik nr 1.2.1.do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia – czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie skanujące z rozdzielczością optyczną 600x 600 dpi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie skanujące z rozdzielczością optyczną 600x 600 dpi?
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2.1. do SIWZ dla 2 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Skaner		
Rozdzielczość skanowania	Minimum 600x600 dpi	TAK / NIE

Pytanie nr 7

Załącznik nr 1.2.1.do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia – czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o czasie wydruku pierwszej kopii 4,9 s ? Różnica rzędu dziesiątych części sekundy nie spowoduje zauważalnej zmiany w użytkowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o czasie wydruku pierwszej kopii 4,9s
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2.1. do SIWZ dla 2 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Drukarka		
Czas kopiowania pierwszej strony:	4,9 sek.	TAK / NIE

Pytanie nr 8

Załącznik nr 1.2.1.do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia – czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o czasie wydruku pierwszej strony 5,3 s dla wydruków mono? Różnica rzędu dziesiątych części sekundy nie spowoduje zauważalnej zmiany w użytkowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o czasie wydruku pierwszej strony 5,3 s dla wydruków mono
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2.1. do SIWZ dla 2 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Drukarka		
-----------------	--	--

Czas wydruku pierwszej strony:	<ul style="list-style-type: none"> • Mono: min 5,3 sekundy 	Należy podać proponowany czas wydruku pierwszej strony
--------------------------------	---	---

Pytanie nr 9

Załącznik nr 1.2.1.do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, parametr materiały eksploatacyjne: w dwóch miejscach opisu wymagane są różne wydajności pojedynczego tonera, w jednym wydajność minimalna wynosi 30 000 stron A4, w drugim dodany toner ma mieć minimalną wydajność 55 000 stron. Wnoszę o sprecyzowanie wymagań i zmniejszenie wydajności pojedynczego tonera do 50 000 stron – pozwoli to na dopuszczenie konkurencyjnych produktów. Wydajność pojedynczego tonera 55 000 stron w urządzeniach tej klasy wskazuje jasno na jeden, określony model urządzenia i jest ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametry wydajności tonera – wyposażenia dodatkowego – dodatkowy toner na minimum 50 000 stron. Pozostałe zapisy bez zmian.
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2.1. do SIWZ dla 2 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Wyposażenie dodatkowe	Dodatkowy toner na minimum 50000 stron A4, Podajnik wewnętrzny/kasety dodatkowy na papier o pojemności minimum 1000 arkuszy (80g/m2), Urządzenie musi posiadać postawę na kółkach.	Należy podać wyposażenie dodatkowe
-----------------------	---	---

Pytanie nr 10

Załącznik nr 1.2.1.do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia:
Celem sprecyzowania, proszę o potwierdzenie, czy w części nr 2 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tace o łącznej pojemności min. 2 000 arkuszy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tacę o pojemności min. 2000 arkuszy.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 1.3.1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kasety z tonerem czarnym o wydajności 6 000 stron oraz w kasety z tonerami kolorowymi o wydajności 5 000 stron każdy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wyposażonego w kasety z tonerem czarnym o wydajności 6 000 stron oraz w kasety z tonerami kolorowymi o wydajności 5 000 stron każdy.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia obsługujące protokoły TCP/IP , TCP, http i https (wewnętrzny serwer www do zarządzania drukarką i konfiguracją sieci, DHCP)?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje urządzenia obsługujące protokoły TCP/IP , TCP, http i https

Pytanie nr 13

Załącznik nr 1.1.1., 1.2.1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia

W opisie parametrów "czas wydruku pierwszej strony", "czas kopiowania pierwszej strony" zaszła omyłka, opis parametru wymaga dwóch różnych minimalnych wartości czasu wydruku / kopii dla "mono" "kolor". Wnosimy o poprawę i rozróżnienie na "mono" i "kolor".

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.1.1. do SIWZ dla 1 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Drukarka		
Czas wydruku pierwszej strony:	<ul style="list-style-type: none"> • Mono: min 8,1 sekundy • Kolor: min 9,2 sekundy 	Należy podać proponowany czas wydruku pierwszej strony

Kopiarka		
Czas kopiowania pierwszej strony:	<ul style="list-style-type: none"> • Mono: min 8,1 sekundy • Kolor: min 9,2 sekundy 	TAK / NIE

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2.1. do SIWZ dla 2 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Drukarka		
Czas wydruku pierwszej strony:	<ul style="list-style-type: none"> • Mono: min 5,3 sekundy 	Należy podać proponowany czas wydruku pierwszej strony

Kopiarka		
Czas kopiowania pierwszej strony:	4,9 sek.	TAK / NIE

Pytanie nr 14

Załącznik do umowy wykonawczej – warunki umowy, warunki ogólne, pkt. 1

Zamawiający wymaga urządzeń "nie starszych niż 6 miesięcy od daty ich wyprodukowania". Wnoszę o zmianę zapisu na "Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach". Epidemia COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęła na cykl produkcyjny w I i II kwartale 2020 roku, wydłużając czas magazynowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu bieżącej produkcji. W obecnej chwili na rynku dostępne są głównie urządzenia nowe, nieużywane, wyprodukowane w drugim półroczu 2019 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy umowy wykonawczej. Warunki umowy pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą , wolny od wad fizycznych i prawnych, Wykonawca gwarantuje, iż nie toczy się postępowanie, którego przedmiotem jest sprzęt oraz, nie są one obciążone zastawem, zastawem rejestrowym ani skarbowym ani innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, pakowany jest w oryginalne bezzwrotne opakowania producenta”.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 1.1.1., 1.2.1, 1.3.1 do opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna oprogramowania do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi.

Opis funkcjonalności oprogramowania w niewielkim stopniu obejmuje urządzenia drukujące, to oprogramowanie do zarządzania siecią komputerów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie licencji na oprogramowanie do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie licencji na oprogramowanie do osobnego pakietu.

Pytanie nr 16

Załącznik nr 1.1.1., 1.2.1, 1.3.1 do opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna oprogramowania do zarządzania siecią komputerów oraz urządzeniami drukującymi, pytania dot. systemu:

- jakie urządzenia obecnie posiada klient?
- czy obecne oprogramowanie zapewnia jakiegokolwiek bezpieczeństwo wydruku i na jakim poziomie?
- czy obecne oprogramowanie zapewnia odebranie wydruku przez osobę która wysłała żądanie wydruku?
- czy obecne oprogramowanie/urządzenia umożliwiają używanie spersonalizowanych kart do odbioru wydruku?
- jaki system operacyjny jest preferowany przez użytkownika?
- czy system wydruku będzie działał w domenie?
- czy użytkownicy korzystający z systemu wydruku będą z domeny, z poza domeny lub może system mieszany ?
- jaka jest przewidywana ilość podłączonych urządzeń drukujących do systemu?
- jaka jest przewidywana ilość jednoczesnych podłączonych użytkowników do systemu ?
- czy klient zapewnia backup całego środowiska?
- czy klient umożliwia utratę danych z bazy danych ? i na jakim poziomie? np. czy utrata danych z ostatnich 2 godzin jest akceptowalna czy nie ?
- system pracuje w trzech sieciach - czy te sieci są w jakiś sposób połączone? Czy do każdej z tych sieci ma być zbudowane środowisko odseparowane od siebie?
- jak ma się odbywać wysyłanie powiadomień mailowych w sieciach poza siecią internet?
- czy odseparowane sieci to są oddzielne domeny ?

Odpowiedź:

- posiadamy obecnie drukarki sieciowe firmy Lexmark, HP, Xerox, Epson, Samsung i inne
- oprogramowanie producentów ww urządzeń zapewnia bezpieczeństwo wydruków na poziomie podstawowym lub średnim w zależności od modelu urządzenia,
- w większości posiadanych urządzeń wielofunkcyjnych oprogramowanie producenta obsługuje możliwość odebrania wydruku przez osobę, która wysłała żądanie wydruku,
- posiadamy niektóre urządzenia wyposażone w czytnik kart – istnieje możliwość odbioru wydruku za pomocą autentykacji przy użyciu kart,
- preferowany system operacyjny to Windows 10 Professional
- częściowo system wydruku będzie pracował w domenie,
- użytkownicy korzystający z systemu wydruku będą pracować w systemie mieszanym,
- przewidywana ilość podłączonych urządzeń drukujących do systemu to kilkaset urządzeń,
- przewidywana ilość jednoczesnych podłączonych użytkowników do systemu to powyżej 1000 użytkowników,
- Zamawiający zapewnia backup całego środowiska
- Zamawiający nie umożliwia utratę danych, utrata danych z ostatnich 2 godzin nie jest akceptowalna,
- sieci nie są w żaden sposób ze sobą połączone. Do każdej z tych sieci ma być zbudowane środowisko odseparowania od siebie,
- serwery poczty e-mail obsługuje również z sieci policyjnej,
- odseparowane sieci to oddzielne domeny,

Pytanie nr 17

Załącznik nr 1.3.1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści urządzenie drukujące w technologii atramentowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia drukującego w technologii atramentowej.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 1.3.1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym miesięcznym obciążeniu 50 000 stron?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o maksymalnym miesięcznym obciążeniu 50 000 stron.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2.1. do SIWZ dla 2 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Obciążenie miesięczne maksymalne:	50 000 Wydruków	Należy podać jakie maksymalne obciążenie przewiduje producent urządzenia
-----------------------------------	-----------------	---

Pytanie nr 19 (pytanie 17)

Załącznik nr 1.3.1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści urządzenie drukujące w technologii atramentowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia drukującego w technologii atramentowej.

Pytanie nr 20

Załącznik nr 1.3.1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w złącza zewnętrzne USB 2.0, Ethernet 10/100?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w złącza zewnętrzne USB 2.0. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wyposażonego w Ethernet 10/100.

Pytanie nr 21

Załącznik 1.2.1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z szybkością skanowania 69 str / min? Zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia komfortu użytkownika, a pozwoli na dopuszczenie konkurencyjnych rozwiązań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z szybkością skanowania 69 str. / min.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2.1. do SIWZ dla 2 części zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – nowe brzmienie

Szybkość skanowania jednostronnego	minimum 69 str./min.	TAK / NIE
------------------------------------	----------------------	-----------

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert wyznaczając nowe terminy:

- termin składania ofert do dnia 08.10.2020 r. do godz. 09.00

- termin otwarcia ofert dnia 08.10.2020 r. o godz. 10.00

W związku z powyższym zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu w sekcji IV.2.2) i IV.2.7)

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.