




SYMBOL		Dw	D-1	D-2	
OZNACZENIE GRAFICZNE					
rodzaj drzwi		drzwi wejściowe	drzwi pokojowe	drzwi łazienkowe	
Wymiar w świetle ościeży	S _o [mm]	1000	900	900	
	H _o [mm]	2050	2050	2050	
Wymiar w świetle przejścia	S _z [mm]	900	800	800	
	H _z [mm]	2000	2000	2000	
Liczba drzwi	[sztuk]	L	P	L	P
		1	0	0	2
RAZEM	[sztuk]	1	2	1	
<p><u>Drzwi wejściowe do lokalu (Dw)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - stalowe z blachy gr. 0,6mm, przeszklone szybą antywłamaniową, - wypełnione pianką PUR U=1,3 [W/(m²K)], - okleina drewnopodobna PCV, - ościeżnica stalowa z progim ze stali nierdzewnej, - klamki z sztyldami, 2 szt. wkładki patentowych, zamek główny z 4 ryglami, - 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe, - uszczelki i wizjer mosiężny. <p>Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).</p> <p><u>Drzwi wewnętrzne (typowe)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - skrzydła częściowo przeszklone, - wykończone okleiną drewnopodobną, - rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, - wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, - wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z sztyldami, - ościeżnica drewniana regulowana, - próg ze stali nierdzewnej, - skrzydła łazienkowe wyposażone w zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm². 					

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"		
INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ		
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/		
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - TBS Lokum sp. z o.o. Świnoujście ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście	
Obiekt:	Lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Kategoria obiektu budowlanego XIII	
Adres:	Plac Wolności 15/1, 72-600 Świnoujście, dz. nr 670, obr. 0006	
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym przy Placu Wolności 15 w Świnoujściu	
Stadium:	Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)	Data: 22.01.2021
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----