

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Wojska Polskiego 71B
60-630 Poznań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Zakładu Hodowli i Botaniki Roślin Użytkowych w Plewiskach k/Poznań. Znak (numer referencyjny) postępowania: **44/ZP/2024**

Wyjaśnienia i modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ)

Sekcja I. Zapytania do SWZ

W toku prowadzonego postępowania wypłynęły do Zamawiającego (w sposób przewidziany w SWZ) zapytania, których treść oraz udzielone odpowiedzi Zamawiającego przedstawiają się następująco:

Zapytanie nr 1 (dotyczy jednej z funkcjonalności nawigacji wskazanej w załączniku nr 2 SWZ):

Funkcja pn. „Możliwość rozbudowy o system automatyki jazdy” - rozumiem, że na początku nawigacja ma posiadać funkcje prowadzenia manualnego, a w przyszłości Zamawiający planuje rozbudowę o system automatycznego kierowania taki jak np. kierownica elektryczna, która umożliwi automatyczne prowadzenie po wcześniej wytyczonych liniach? Jeśli tak to rozumiem również, że system do przyszłej rozbudowy, czyli kierownica elektryczna musi posiadać homologację, dopuszczającą do ruchu po drogach publicznych?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1:

Podaną w załączniku nr 2 SWZ funkcjonalność nawigacji pod nazwą „Możliwość rozbudowy o system automatyki jazdy” rzeczywiście należy rozumieć w ten sposób, że dopuszcza się (i jest to wystarczające) złożenie oferty na ciągnik z nawigacją prowadzenia manualnego, **przy czym nawigacja taka powinna być tego rodzaju**, że będzie ona w przyszłości umożliwiać Zamawiającemu jej rozbudowę o system automatyki jazdy, tj. automatycznego kierowania, w szczególności (przykładowo) za pomocą kierownicy elektrycznej, o której mowa w zapytaniu. Oczywiście jest również, iż oferowana nawigacja winna umożliwiać taki rodzaj przyszłej (dokonywanej już po stronie Zamawiającego) rozbudowy o taki system automatyki jazdy, który będzie dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

Zapytanie nr 2 (dotyczy jednego z parametrów technicznych ciągnika w załączniku nr 2 SWZ): Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę o mocy 74 KM?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 2:

Zamawiający przychyliła się do propozycji wskazanej w zapytaniu i w celu jej uwzględnienia dokonuje odpowiedniej modyfikacji treści załącznika nr 2 SWZ, tak, aby możliwe było również zaoferowanie ciągnika o mocy 74KM. Treść modyfikacji załącznika nr 2 SWZ we wskazanym zakresie podają postanowienia **sekcji II ust. 1 poniżej w niniejszym dokumencie (treść w ramce tam wskazanej)**. Innymi słowy, w wyniku dokonanej modyfikacji dopuszczalne jest aktualnie zaoferowanie ciągnika rolniczego o mocy silnika 74 KM albo wyższej, w tym o mocy dotychczas wyznaczonej, tj. 75 KW (oczywiście przy jednoczesnej zgodności z pozostałymi parametrami wskazanymi w załączniku nr 2 SWZ, w tym ich zmodyfikowanej postaci wskazanej w odpowiedzi na zapytanie nr 4).

Zapytanie nr 3 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 SWZ):
Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę bez nawigacji z możliwością rozbudowy o system automatyki jazdy, możliwości podłączenia kamery, źródła GPS dla innych urządzeń i zewnętrznej anteny?

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ciągnika bez nawigacji. W zakresie wskazanym w zapytaniu dotychczasowa treść SWZ, w tym załącznika nr 2 SWZ pozostaje bez zmian (z wyjaśnieniem udzielonym w odpowiedzi na zapytanie nr 1 powyżej).

Zapytanie nr 4 (dotyczy jednego z parametrów technicznych ciągnika w załączniku nr 2 SWZ):

Czy zamawiający dopuszcza większą pojemność silnika tj. 3680 cm³

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 4:

Zamawiający przychyliła się do propozycji wskazanej w zapytaniu i w celu jej uwzględnienia dokonuje odpowiedniej modyfikacji treści załącznika nr 2 SWZ, tak, aby możliwe było również zaoferowanie ciągnika o pojemności silnika 3680 cm³. Treść modyfikacji załącznika nr 2 SWZ we wskazanym zakresie podają postanowienia **sekcji II ust. 2 poniżej w niniejszym dokumencie (treść w ramce tam wskazanej)**. Innymi słowy, w wyniku dokonanej modyfikacji dopuszczalne jest aktualnie zaoferowanie ciągnika rolniczego o pojemności silnika mieszczącej się w granicach **od 2300 cm³ do 3800 cm³ (2300 – 3800 m³)**. Powyższe pozwoli m.in. (przy jednoczesnej zgodności z pozostałymi parametrami wskazanymi w załączniku nr 2 SWZ, w tym ich zmodyfikowanej postaci wskazanej w odpowiedzi na zapytanie nr 2) na zaoferowanie ciągnika z maksymalną pojemnością silnika wskazaną w zapytaniu, jak i pojemnością silnika maksymalną dotychczas wyznaczoną, tj. 3300 cm³

Sekcja II. Modyfikacje SWZ

1. Mając na względzie, udzieloną w sekcji I powyżej odpowiedź na wskazane tam zapytanie nr 2 Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany (modyfikacji) dotychczasowej treści pkt 1 w załączniku nr 2 SWZ tak, iż jego aktualna (obowiązująca obecnie) treść otrzymuje następujące brzmienie (treść w poniższej ramce):

Moc silnika:	Nie mniej niż 74 KM
---------------------	---------------------

2. Mając na względzie, udzieloną w sekcji I powyżej odpowiedź na wskazane tam zapytanie nr 4 Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany (doprecyzowania) dotychczasowej treści pkt 2 w załączniku nr 2 SWZ tak, iż jego aktualna (obowiązująca obecnie) treść otrzymuje następujące brzmienie (treść w poniższej ramce):

Pojemność silnika:	2300 – 3800 cm ³
---------------------------	-----------------------------

3. Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany (przesunięcia) terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu (przetargu) w stosunku do terminów obecnie wyznaczonych w tym zakresie w SWZ w ten sposób, że:

- 1) Nowy termin składania ofert w niniejszym postępowaniu zostaje ustalony **na dzień 28.10.2024 r. do godz. 09.00. (zatem ofertę należy złożyć nie później niż w dniu 28.10.2024 r. do godz. 09.00)**

- 2) Nowy termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zostaje ustalony na dzień **28.10.2024 r. o godz. 09.15.**

Sekcja III. Sposób prezentacji dokonanych modyfikacji

1. Mając na względzie, iż modyfikacje SWZ, o których mowa sekcji II ust. 1 - 2 powyżej w niniejszym dokumencie dotyczą dokumentu (załącznika nr 2 SWZ) ustalającego parametry techniczne i inne wymagania minimum przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania) – Zamawiający zdecydował się przygotować nową postać załącznika nr 2 SWZ [który nie różni się od dotychczasowego załącznik nr 2 SWZ z wyjątkiem tego, że wskazane tam parametry w zakresie mocy i pojemności silnika dla zaoferowanego ciągnika rolniczego mają treść uwzględniającą modyfikacje, o których mowa w **sekcji II ust. 1 - 2 powyżej**, tj. treść we wskazanych tam ramach).

Wskazana nowa postać załącznika nr 2 SWZ zostaje ujawniona poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej niniejszego postępowania (strona Zamawiającego, o której mowa w dziale IV SWZ) - jako dokument, który nosi nazwę „**Załącznik nr 2 SWZ: Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy (OPZ), po modyfikacji SWZ z dnia 21.10.2024 r.**”. Wskazany, nowy załącznik nr 2 SWZ zastępuje dotychczasowy załącznik nr 2 SWZ.

Jednocześnie, ze względów informacyjno-poglądowych Zamawiający pozostawia również na stronie internetowej niniejszego postępowania pierwotny (wprowadzony na stronę internetową na etapie wszczęcia postępowania) załącznik nr 2 SWZ, przy czym dokument ten należy traktować jako nieaktualny.

2. W zakresie innym niż wskazany w ust. 1 - 2 powyżej w niniejszej sekcji, tj. zmiany (modyfikacje) **dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu**, dokonane stosownie do postanowień sekcji II ust. 3 powyżej w niniejszym dokumencie, podlegają zaprezentowaniu na stronie internetowej postępowania (strona, o której mowa w dziale IV SWZ) wyłącznie w niniejszym dokumencie bez nanoszenia zmian (modyfikacji) w samym dokumencie źródłowym (dokumencie SWZ).

Sekcja IV. Dodatkowe informacje

1. Ilekroć odtąd w dokumencie SWZ lub innych dokumentach niniejszego postępowania mowa będzie o:
- 1) **Opisie techniczno-zakresowym przedmiotu dostawy (OPZ) lub załączniku nr 2 SWZ** (lub podobnie wskazujące na załącznik nr 2 SWZ) – należy przez to rozumieć Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy (OPZ)/załącznik nr 2 SWZ o treści, uwzględniającej zmiany (modyfikacje), o których mowa w sekcji II ust. 1 – 2 powyżej, którego nowa postać jest zamieszczona na stronie internetowej niniejszego postępowania, jako dokument pn. „**Załącznik nr 2 SWZ: Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy (OPZ), po modyfikacji SWZ z dnia 21.10.2024 r.**”, stosownie do informacji w tym zakresie podanych w sekcji III ust. 1 powyżej;
 - 2) **Terminie składania ofert** – należy przez to rozumieć termin nowy termin składania ofert podany w sekcji II ust. 3 pkt 1) powyżej w niniejszym dokumencie, tj. termin do dnia 28.10.2024 r. do godz. 9.00
 - 3) **Terminie otwarcia ofert** - należy przez to rozumieć termin nowy termin otwarcia ofert podany w sekcji II ust. 3 pkt 2) powyżej w niniejszym dokumencie
 - 4) **Specyfikacji warunków zamówienia lub SWZ** - należy przez to rozumieć Specyfikację warunków zamówienia/SWZ o treści uwzględniającej zmianę (modyfikację) dokonaną w niniejszym dokumencie (postanowienia sekcji II i III powyżej).

2. W pozostałym zakresie, tj. zakresie nie ujętym zmianami, o których mowa powyżej w niniejszym dokumencie - treść SWZ, jak i jej załączników pozostaje bez zmian.
3. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ, o których mowa w niniejszym dokumencie zostały dokonane na podstawie art. 135 i art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4. Stosownie do postanowień § 14 ust. 1 Wzoru Umowy (a w konsekwencji również Umowy o zamówienie) dokonane powyżej w niniejszym dokumencie modyfikacje i wyjaśnienia SWZ - stanowiąc będą jedną z wytycznych interpretacyjnych Umowy o zamówienie w niniejszym postępowaniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Włókien Naturalnych
i Roslin Zielarskich - PIB
mgr. Małgorzata Wasiek
z up. Dyrektora Instytutu