

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 9

1.5.2.) Miejscowość: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146541019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5272fcc3-623c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00107217/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-01 13:36

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003659/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odc. dróg gminnych w Gminie Ryglice o dł. 18 815,20 mb. Cz I: 8 odc. o dł. 8 012,90 mb; Cz II: 7 odc. o dł. 6 316,80 mb; Cz III: 6 odc. o dł. 4 596,40 mb.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00324887/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7883576,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice:
Przebudowa dróg gminnych:

Bistuszowa 1 odc. drogi: nr 200281K;

Ryglice 4 odc. dróg 200231K; nr 200240K; ul. Zakątna, nr dz. ewid. 657/2; nr 200279K;

Joniny 2 odc. dróg: nr 200271K; nr 200269K;

Kowalowa 3 odc. dróg: 200273; nr 204004K; 204063K;

Lubcza 3 odc. dróg: nr 204054K; nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza; nr 200257K;

Wola Lubecka 1 odc. drogi: 200287K;

Zalasowa 7 odc. dróg: nr 200252K; nr 200251K; nr 200283K; nr 204027K; w miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 1649/6; w

miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8; nr 204028K

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 310 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

I. Część I: Przebudowa dróg gminnych nr 200281K w miejscowości Bistuszowa; 200231K, 200240K, ul. Zakątna w miejscowości Ryglice; 200271K w miejscowości Joniny; 200273K, 204063K, 204004K w miejscowości Kowalowa
Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200281K – Bistuszowa Droga na Skrzydlową, nr dz. ewid. 222, 223, 226, 497 w miejscowości Bistuszowa odc. I w km 0+000-0+800; odc. II w km 0+000-0+055

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- remont przepustu o śr. 80 cm.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 200231K – Ryglice – ul. Ks. Jakuba Wyrwy, nr dz. ewid. 673/6, 1123 w miejscowości Ryglice w km 1+055- 1+819,50; 1+820-2+635

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- remont częściowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,- warstwa

- wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- wzmocnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach (w obrębie przepustu),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 200240K – Ryglice – ul. Książęca, nr dz. ewid. 1088 w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+799,90; 0+800-1+680

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm, - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów .

d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice – ul. Zakątna, nr dz. ewid. 657/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+135

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 10 cm
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- wzmocnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach (w obrębie przepustu),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy.

e) Przebudowa drogi gminnej 200271K – Joniny – Hybie Kowalowa, nr dz. ewid. 532, 531/1, 533/1, 534/1, 525/1, 537/1, 541/1, 524/1, 523/1, 542/1, 543/1, 544/1, 520/1, 519/1, 518/1, 545/1 w miejscowości Joniny oraz nr dz. ewid. 335 w miejscowości Kowalowa w km od 0+000 – 0+999

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-12 cm; 0-6 cm, - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- remont przepustu o śr. 60 cm.

f) Przebudowa drogi gminnej nr 200273K – Kowalowa - Na Góry - Swoszowa, nr dz. ewid. 376 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+910,00; 0+910,50-1+330

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm, - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań ,
- montaż barierki U-11a na fundamencie z betonu.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 204063K – Kowalowa - na Materowskiego i Gubernata, nr dz. ewid. 424, 207/1 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+300; 0+000- 0+735

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-12 cm; 0-5 cm, - warstwa wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 4 cm; 5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 3 cm; 4 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

h) Przebudowa drogi gminnej nr 204004K – Kowalowa - Na Zaworskiego, nr dz. ewid. 207/1 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+400

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- remont częściowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,- warstwa wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- wzmacnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SWZ, tj.: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, mapach z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarach robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

4.5.5.) Wartość części: 3527969,01 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglisce:
Przebudowa dróg gminnych:

Bistuszowa 1 odc. drogi: nr 200281K;

Ryglice 4 odc. dróg 200231K; nr 200240K; ul. Zakątna, nr dz. ewid. 657/2; nr 200279K;

Joniny 2 odc. dróg: nr 200271K; nr 200269K;

Kowalowa 3 odc. dróg: 200273; nr 204004K; 204063K;

Lubcza 3 odc. dróg: nr 204054K; nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza; nr 200257K;

Wola Lubecka 1 odc. drogi: 200287K;

Zalasowa 7 odc. dróg: nr 200252K; nr 200251K; nr 200283K; nr 204027K; w miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 1649/6; w

miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8; nr 204028K

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 310 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Część II: Przebudowa dróg gminnych nr 200251K, 200252K, 200283K, 204028K, droga nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8 w miejscowości Zalasowa, Droga nr dz. ewid. 1649/6 w miejscowości Zalasowa; 200279K w miejscowości Ryglice

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200251K – Zalasowa ul. Adama Mickiewicza, nr dz. ewid. 295/1, 295/2 w miejscowości Zalasowa w km 0+000,00-0+910,00; 0+910,10 –1+630

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 200252K – Zalasowa ul. Jana Kochanowskiego, nr dz. ewid. 309/1, 309/2 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+950

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-12 cm,
- wzmacnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań ,
- remont przepustu o śr. 30 cm.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 200283K – ul. Królowej Jadwigi , nr dz. ewid. 696 w miejscowości Zalasowa w km od 0+000 –0+700

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm; 5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm; 4 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

d) Przebudowa drogi gminnej nr 204028K – Zalasowa ul. Mieszka I, nr dz. ewid. 2182/3, 2182/4, 2182/5, 2079, 2183/2, 2187/2, 2207/2, 2210/4, 2210/6, 2211/2, 2215/2 w miejscowości Zalasowa w km 0+170,00 - 0+724,90; 0+725,00-1+717

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ; 5 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+435 (droga na Bardo – Karpala)

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

f) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa nr dz. ewid. 1649/6 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+095 (Droga na Kiermasz)

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 200279K – Ryglice – ul. Słowackiego, nr dz. ewid. 41/3, 77/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000+0+960

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm,
- remont cząstkowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,

- wykonanie poboczy,
- remont przepustu o śr. 60 cm.
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SWZ, tj.: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, mapach z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarach robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44132000-4 - Elementy przepustów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 2766259,84 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice:
Przebudowa dróg gminnych:

Bistusowa 1 odc. drogi: nr 200281K;

Ryglice 4 odc. dróg 200231K; nr 200240K; ul. Zakątna, nr dz. ewid. 657/2; nr 200279K;

Joniny 2 odc. dróg: nr 200271K; nr 200269K;

Kowalowa 3 odc. dróg: 200273; nr 204004K; 204063K;

Lubcza 3 odc. dróg: nr 204054K; nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza; nr 200257K;

Wola Lubecka 1 odc. drogi: 200287K;

Zalasowa 7 odc. dróg: nr 200252K; nr 200251K; nr 200283K; nr 204027K; w miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 1649/6; w

miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8; nr 204028K

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 310 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Część III: Przebudowa dróg gminnych nr 200269K w miejscowości Joniny; 204027K w miejscowości Zalasowa; 200287K w miejscowości Wola Lubecka; 200257K, 204054K, droga nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza.

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200269K – Joniny na Psiodę, nr dz. ewid. 11/5, 11/7, 12/2, 38/1, 104/3 104/6 w miejscowości Joniny w km 0+830+1+063

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,

- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 204027K – Zalasowa ul. Mikołaja Reja, nr dz. ewid. 2635 w miejscowości Zalasowa w km 0+000,00-0+199,90; 0+200,00-1+110,00

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- remont cząstkowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- remont przepustu o śr. 30 cm.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 200287K – Wola Lubecka – Droga na Rakoczego, nr dz. ewid. 627 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000- 0+285

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy.

d) Przebudowa drogi gminnej nr 204054K - Lubcza – droga na Ciężkowskiego, nr drogi/dz. ewid. 44/6, 43/4, 43/5, 44/4, 45/2, 46/2, 53/2, 56/2, 58/2, 69/2, 70/2 w miejscowości Lubcza w km 0+000-0+580; 0+586 – 0+880

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

e) Przebudowa drogi gminnej nr 200257K – Lubcza -Stanaszek - Kokocz , nr dz. ewid. 2771, 2772, 2773, 2774, 2775 w miejscowości Lubcza w km 0+790-1+660,00; 1+660,50-2+500

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ; 5 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

f) Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza w km 0+000- 0+385

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SWZ, tj.: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, mapach z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarach robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44132000-4 - Elementy przepustów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 1589347,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 7 ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający dnia 18.02.2022 r. dokonał w oparciu o art. 239 i następne ustawy pzp wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Części I zamówienia, tj. wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółka cywilna): ROAD SYSTEMS S. C. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15. Równocześnie Zamawiający pismem z dnia 9.03.2022 r., zgodnie z zapisem zawartym w ust. 2 rozdz. XVIII SWZ zawiadomił Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółka cywilna) – ROAD SYSTEMS S. C. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15 - których oferta została wybrana w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części I zamówienia, o planowanym terminie i miejscu podpisania umów, tj. 14.03.2022 r., godz. 15:00, siedziba Zamawiającego (Urząd Miejski w Ryglicach), pokój nr 5. Wykonawca nie stawiał się w wyznaczonym terminie nie przysyłając wyjaśnienia. W dniu 15.03.2022 r. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do zawarcia umów wyznaczając nowy termin zawarcia umów na dzień 16.03.2022 r., godzina 09.00. Wykonawca nie stawiał się również na ten termin zawarcia umów, przysyłając w dniu 15.03.2022 r. swoje wyjaśnienia, które nie zyskały aprobaty Zamawiającego. Dalej, Zamawiający, uwzględniając, iż termin związania ofertą upływa w dniu 18.03.2022 r. po raz kolejny wezwał Wykonawcę dnia 17.03.2022 r. do zawarcia umów w terminie do 18.03.2022 r. do godziny 7.00. Wykonawca po raz kolejny nie stawiał się celem zawarcia umów. Dodatkowo wskazać należy, że Wykonawca

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla żadnej z części zamówienia. Mając na uwadze powyższe, zachowanie Wykonawcy uznane zostało za uchylenie się od zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego, co powoduje konieczność unieważnienia postępowania w zakresie Części I na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2885500,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3242953,97 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 7 ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający dnia 18.02.2022 r. dokonał w oparciu o art. 239 i następne ustawy pzp wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Części II zamówienia, tj. wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółka cywilna): ROAD SYSTEMS S. C. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15. Równocześnie Zamawiający pismem z dnia 9.03.2022 r., zgodnie z zapisem zawartym w ust. 2 rozdz. XVIII SWZ zawiadomił Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółka cywilna) – ROAD SYSTEMS S. C. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15 - których oferta została wybrana w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części II zamówienia, o planowanym terminie i miejscu podpisania umów, tj. 14.03.2022 r., godz. 15:00, siedziba Zamawiającego (Urząd Miejski w Ryglicach), pokój nr 5. Wykonawca nie stawiał się w wyznaczonym terminie nie przysyłając wyjaśnienia. W dniu 15.03.2022 r. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do zawarcia umów wyznaczając nowy termin zawarcia umów na dzień 16.03.2022 r., godzina 09.00. Wykonawca nie stawiał się również na ten termin zawarcia umów, przysyłając w dniu 15.03.2022 r. swoje wyjaśnienia, które nie zyskały aprobaty Zamawiającego. Dalej, Zamawiający, uwzględniając, iż termin związania ofertą upływa w dniu 18.03.2022 r. po raz kolejny wezwał Wykonawcę dnia 17.03.2022 r. do zawarcia umów w terminie do 18.03.2022 r. do godziny 7.00. Wykonawca po raz kolejny nie stawiał się celem zawarcia umów. Dodatkowo wskazać należy, że Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla żadnej z części zamówienia. Mając na uwadze powyższe, zachowanie Wykonawcy uznane zostało za uchylenie się od zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego, co powoduje konieczność unieważnienia postępowania w zakresie Części II na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2316000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2565386,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 7 ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający dnia 18.02.2022 r. dokonał w oparciu o art. 239 i następne ustawy pzp wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Części III zamówienia, tj. wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółka cywilna): ROAD SYSTEMS S. C. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15. Równocześnie Zamawiający pismem z dnia 9.03.2022 r., zgodnie z zapisem zawartym w ust. 2 rozdz. XVIII SWZ zawiadomił Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółka cywilna) – ROAD SYSTEMS S. C. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15 - których oferta została wybrana w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części III zamówienia, o planowanym terminie i miejscu podpisania umów, tj. 14.03.2022 r., godz. 15:00, siedziba Zamawiającego (Urząd Miejski w Ryglicach), pokój nr 5. Wykonawca nie stawiał się w wyznaczonym terminie nie przysyłając wyjaśnienia. W dniu 15.03.2022 r. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do zawarcia umów wyznaczając nowy termin zawarcia umów na dzień 16.03.2022 r., godzina 09.00. Wykonawca nie stawiał się również na ten termin zawarcia umów, przysyłając w dniu 15.03.2022 r. swoje wyjaśnienia, które nie zyskały aprobaty Zamawiającego. Dalej, Zamawiający, uwzględniając, iż termin związania ofertą upływa w dniu 18.03.2022 r. po raz kolejny wezwał Wykonawcę dnia 17.03.2022 r. do zawarcia umów w terminie do 18.03.2022 r. do godziny 7.00. Wykonawca po raz kolejny nie stawiał się celem zawarcia umów. Dodatkowo wskazać należy, że Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla żadnej z części zamówienia. Mając na uwadze powyższe, zachowanie Wykonawcy uznane zostało za uchylenie się od zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego, co powoduje konieczność unieważnienia postępowania w zakresie Części III na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1310000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1696706,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dot. sekcji VI pkt 6.2, 6.3 - podane ceny są cenami brutto