



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5



Informacja: tel. 42 251-60-11, 251 60-50, FAX. 42 251-60-55; Sekretariat Dyrektora: tel. 42 251-61-55, 42 251-60-59;
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych: tel. 42 251-60-60; Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 42 251-62-50;
Główna Księgowa: tel. 42 251-61-45; NIP 726-22-34-808; Regon 471219736.

WSSz - NZP - 340/20

Łódź, dn. 12.05.2020 r.

**Firmy zainteresowane
postępowaniem przetargowym**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 EURO na dostawę leków,
sprawa ZP 27/20**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wyjaśnia, co następuje:

1. W pakiecie nr 139 przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 139 - Ticagrelor	1	1	Ticagrelor	90 mg	tabl.	x 56	op.	5040
----------------------------	---	---	------------	-------	-------	------	-----	------

Określając postać leku Zamawiający wskazał jedynie na „tabletki”. Tymczasem Ticagrelol (Brilique) występuje w formie tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej tzw. ODT, oraz tabletek powlekanych. Obecne brzmienie SIWZ może wskazywać na dowolność po stronie Wykonawców w wyborze rodzaju oferowanych tabletek. Z drugiej jednak strony Zamawiającemu może zależeć na konkretnej postaci ww. specyfiku. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej czy tabletek powlekanych?

Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga tabletek powlekanych. Patrz punkt II niniejszego pisma.

2. Pytanie 2 : do treści wzoru umowy: Czy w sytuacji, gdy osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i niemożliwe jest osobiste stawienie się na podpisanie umowy, Zamawiający wyrazi zgodę, na przesłanie umowy do podpisu na adres Wykonawcy podany w ofercie ?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy pakietów nr 26, 55-58, 61-64, 105, 106 : Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiologiczną, a tym samym przedsięwzięcie wszelkich kroków, zapewniających zmniejszenie ryzyka epidemiologicznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania leków w opakowaniach, które gwarantują infuzję w systemie zamkniętym, bez konieczności otwierania odpowietrznika aparatu do przetoczeń? Jeśli tak, to czy wymagane będzie przedstawienia oświadczenia producenta potwierdzającego, że opakowanie spełnia wymogi systemu zamkniętego oraz działa jako efektywna bariera mikrobiologiczna ?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy pakietu nr 54 - czy można zaoferować preparat równoważny roztwór Hydroksyetyloskrobie 130/0,4 - Tetraspan 6 % 500 ml?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Dotyczy pakietu nr 65- Bardzo proszę o wydzielenie z pakietu nr 65 poz. nr 2 – co umożliwi naszej firmie bezpośredni udział w przetargu w zakresie danego produktu .

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Dotyczy pakietu nr 68 - Bardzo proszę o wydzielenie z pakietu nr 68 poz. nr 2 – co umożliwi naszej firmie bezpośredni udział w przetargu w zakresie danego produktu .

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Dotyczy pakietu nr 104- czy można zaoferować odpowiednio w poz. nr 1 Aminoplasma 10% (15,8gN/l) w poz. nr 2 - Aminoplasma 15% 500ml (24 g N/l) ?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Pytanie 1 dot. Pakietu nr 149 „Czy Zamawiający dopuszcza produkt który w charakterystyce ma zawartą informację o maksymalnej temp. przechowywania do 25 stopni celcjusza?”

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiający potwierdza, iż w rozdziale III SIWZ pkt 6 zmiana cen urzędowych dotyczy podwyższania cen przy zachowaniu upustu z oferty natomiast zmiana cen nie jest wymagana, jeśli cena oferowana jest niższa od urzędowej?”

Wyjaśnienia: Jeśli cena ofertowa jest niższa od nowej ceny urzędowej zmiana ceny leku nie jest wymagana.

10. Czy Zamawiający w par. 2.5 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”? Zasada obniżenia ceny każdorazowo w razie obniżenia ceny urzędowej może prowadzić do sprzedaży towaru po rażąco niskiej cenie, jeśli obecna cena ofertowa będzie niższa od urzędowej.
Wyjaśnienia: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ jednocześnie podkreślając, że nie jest intencją Zamawiającego dodatkowe obniżanie cen jeśli ceny umowne są niższe od nowych cen urzędowych.**
11. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.2. termin dostaw „na cito” z 8 godzin na 12 godzin?
Wyjaśnienia: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
12. Czy Zamawiający w par. 3.6. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.
Wyjaśnienia: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
13. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.4? Procedurę reklamacyjną wyczerpująco regulują zapisy par. 6.1-6.3 i brak podstaw do wprowadzania odrębnej procedury „odmowy odbioru leków”, tym bardziej, że zgodnie z KC Wykonawca ma prawo uczestniczenia w procedurze reklamacji i jej rozpatrzenia. Tymczasem par. 6.4 wprowadza jednostronny tryb „odmowy odbioru” – bez wskazania, czy taka odmowa uruchamia procedurę reklamacji wskazaną w par. 6.1-6.3, czy też przebiega w inny, niewskazany w umowie sposób.
Wyjaśnienia: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
14. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.3 z 10% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Wyjaśnienia: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
15. Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pakiecie nr 8, pozycja 1, nie wymagał dodatkowego monitorowania i aby było to potwierdzone w CHPL?
Wyjaśnienia: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
16. W jakich wskazaniach Zamawiający planuje leczyć pacjentów Rituximabem? Jeśli jest to np. hematologia i reumatologia - program lekowy, to czy w związku z tym, że na rynku obecnie istnieje 3 producentów leku Rituximab i ceny rynkowe na leki biopodobne uległy znacznemu obniżeniu i są dużo niższe niż cena leku oryginalnego Mabthera, Zamawiający w celu uzyskania oferty atrakcyjnej cenowo wyraża zgodę na utworzenie z pakietu 177 dwóch pakietów:
- Pakiet 177 a) Rituximab dla pacjentów leczonych w hematologii
- Pakiet 177 b) Rituximab dla pacjentów leczonych reumatologii - program lekowy?
Na rynku istnieje 3 producentów, którzy mają lek refundowany w hematologii oraz jeden: ... który posiada lek refundowany w reumatologii w programie B 33.
Wyjaśnienia: Zamawiający **nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.**
17. **Dotyczy: Pakietu nr 143 pozycja 1,2,3,4,5,6,7,8** W związku ze zmianą opakowań do żywienia dojelitowego z worków na butelki czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 143 w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dostawę żywienia dojelitowego w nowych opakowaniach pod postacią butelek? Nowe opakowania nie zmieniają ceny, ani zawartości diety dojelitowej. Wyposażone są w nakrętkę kompatybilną z zestawami do podaży diet dojelitowych w wersji do pompy oraz grawitacyjnej.
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający **dopuszcza.**
18. **Dotyczy: Pakietu nr 143 pozycja 6** Czy zamawiający w pakiecie nr 143 pozycji 6 dopuszcza dietę kompletną, bogatobiałkową, wysokobiałkową, hiperkaloryczną 1,28 kcal/ml. o zawartości białka nie mniej niż 7,5g/100ml, w tym 1,56/100ml glutaminy, 0,28g/100ml argininy?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający **dopuszcza.**
19. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt ATRACURII BESILAS inj.0,05g/5ml w Pakiecie 36, poz. 1 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?
Wyjaśnienia: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
20. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt ATRACURII BESILAS inj.0,025g/2,5ml w Pakiecie 36, poz. 2 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?
Wyjaśnienia: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Pakiecie 20 poz. 1 do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający **dopuszcza.**
22. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 29 poz. 1 do wyceny Hemorol ze względu na zakończenie produkcji Hemorectalu?
Wyjaśnienia: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
23. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 39 poz. 1 i 2 do wyceny lek w postaci tabletki ulegającej rozpadowi?
Wyjaśnienia: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 110 poz. 0,25mg;0,5mg;1mg) do wyceny lek w postaci ampulek ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
25. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 112 (0,005g i 0,010g) do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
26. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 113 (0,001g i 0,002g) do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
27. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 116 poz. 1 do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
28. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 121 poz. 1 do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
29. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 125 poz. 1 do wyceny żel do oczu w gramaturze 10 g ? Z odpowiednim przeliczeniem 12,50 op. ?
30. **Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**
31. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 133 poz. 1 do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
32. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 141 poz. 1 do wyceny lek w postaci tabletki ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
33. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 146 poz. 1 do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
34. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 155 poz. 1 do wyceny lek w postaci kapsułki twardej ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
35. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 176 poz. 3 (1mg i 2,5 mg) do wyceny lek w postaci tabletki drażowanej ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
36. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 181 poz. 1 do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
37. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 195 poz. 1 do wyceny lek Heparinum WZF 5000jm/ml 10fiol.po 5ml, ze względu na koniec produkcji w dawce 5000jm/0,2 ml ?
Wyjaśnienia: Tak Zamawiający dopuszcza.
38. W aktualnym Obwieszczeniu Lamivudyna w pakiecie 206 poz. 1 jest w programie lekowym B.1. Nie ma żadnej informacji o programie lekowym B.43, czy nastąpiła tutaj omyłka pisarska ?
Wyjaśnienia: Tak. Patrz punkt II niniejszego pisma.
39. **Dotyczy pakietu nr 193 pozycja 1** W związku z stałym wstrzymaniem obrotu produktem leczniczym Valcyte 450 mg x 60 szt. tabletki powlekane (nazwa międzynarodowa:Valganciclovirum) z dniem 30 października 2019 r. przez , zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 1 z pakietu nr 193, co umożliwi złożenie ważnej oferty.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
40. **Dotyczy pakietu nr 193 pozycja 2** Czy Zamawiający w pakiecie 185 pozycji 2 miał na myśli produkt leczniczy METHOXYPOLYETHYLENE GLYCOL - EPOETIN BETA w opakowaniu typu ampułko-strzykawka?
Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza opakowanie ampułko-strzykawkę.
41. **Dotyczy terminu dostaw cito dla pakietu nr 193** Zamawiający w rozdziale IV pkt 1 SIWZ oraz w par 3 ust. 2 wzoru umowy zastrzegł, że w sytuacjach wyjątkowych Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień na określone leki z realizacją „na cito” w ciągu max 8 godzin (również w dni wolne od pracy). Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, minimalny czas dostawy „na cito” wynosi 12 godzin od poniedziałku do piątku w związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy „na cito” do 12 godzin od poniedziałku do piątku od momentu złożenia zamówienia dla pakietu nr 193?Prośbę swą motywujemy tym, iż produkty lecznicze znajdujące się w pakiecie nr 193 nie są lekami na ratunek życia.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
42. **Pytanie nr 1 do Pakietu nr 129.** W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 129 w pozycji: nr 1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N4E, 1500ml? nr 2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N4E, 1000ml?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. **Pytanie nr 2 do Pakietu nr 189.** Czy Zamawiający w pak. 182 poz.1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym mieszaniny oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%) –Clinoleic 20% w opakowaniu 250ml (worek)?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
44. **Pytanie 1** Czy zamawiający w pakiecie 64 w poz 1,2 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew 1 płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l antykoagulantu cytrynianowego związku 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanego osocza który finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzenia krzepnięcia.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
45. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 56 w pozycjach 1, 2 i wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
46. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 57 w pozycjach 1, 2 i wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
47. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 60 w pozycjach 1, 2 i wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
48. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 61 w pozycjach 1, 2,3 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
49. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 63 w pozycjach 1, 2 ,3 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
50. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 65 poz. 1 i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
51. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 67 w pozycjach 1 i 2 preparatu Mannitol 15%, który ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni C. Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
52. **Pakiet 173 – wapno** Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno pochłaniacz CO2 było wapnem medycznym zatwierdzonym i zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
53. **Pakiet 173 – wapno** W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską, o chłonności od 130 do 170 L/kg które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz stopień pylenia nie przekracza 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna pogarszając jego właściwości pochłaniania.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

54. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC. W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści: „W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
55. Czy dla pakietu 173 (wapno) Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 2 dni roboczych oraz zrezygnuje z dostaw na cito?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
56. czy Zamawiający w zakresie pakietu 71 zezwoli na dostarczenie produktu, który zawiera 10 sztuk w 1 opakowaniu
Wyjaśnienia: Tak.
57. Firma ... zwraca się z prośbą o doprecyzowanie jakościowe i ilościowe w zakresie pakietu 93 - do jakiego przedziału wiekowego jest przeznaczona szczepionka .
Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma.
58. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 8 ust. 1a projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
59. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1-3: Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
1) 0,2% wartości brutto umownej towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie,**
2) 0,2% wartości brutto zareklamowanego przez Zamawiającego towaru złej jakości, za każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru złej jakości,**
3) 5% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy, w przypadku każdej odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę, wstrzymania dostawy towaru lub dokonania nie uzgodnionej podmiany asortymentu zamówionego towaru, za wyjątkiem sytuacji, gdy brak dostawy spowodowany będzie skreśleniem leku z leków, dla których określono urzędową cenę zbytu,
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
60. Dotyczy pakietu nr 70 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Euvax, 20mcg/1ml?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
61. Dotyczy pakietu nr 136 poz. 1. i 2 Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 1 i 2 pochodziły od jednego producenta?
Wyjaśnienia: Tak. Patrz punkt II niniejszego pisma.
62. Dotyczy pakietu nr 159 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
63. Dotyczy pakietu nr 159 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
64. Dotyczy pakietu nr 160 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w

glukoze 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

65. Dotyczy pakietu nr 160 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukoze 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

66. Dotyczy pakietu nr 168 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę 1 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

67. Dotyczy pakietu nr 178 poz. 1. Czy produkt leczniczy z pakietu 178 poz.1 będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?"

Wyjaśnienia: Lek nie będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego.

68. Dotyczy postaci. Czy Zamawiający podając jako postać tabletki ma na myśli wszystkie rodzaje tabletek? (zwykle, powlekane, drażowane)

Wyjaśnienia: Tak.

69. Dotyczy postaci. Czy Zamawiający dopuści w podanych poniżej pakietach preparatów w postaci tabl. powlekanych? (nr pakietu.nr pozycji) 20.1 20.2 35.1 112.1 112.2 113.1 113.2 116.1 121.1 133.1 139.1 146.1 179.1 180.1 181.1 186.1 193.1 203.1 204.1 205.1 206.1

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

70. Dotyczy postaci. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 138.1 preparatu w postaci kapsulek miękkich?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

71. Dotyczy postaci. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 141.1 preparatu w postaci tabletek zwykłych?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

72. Do §1 ust. 3 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego ogranicza w §1 ust. 3 okres ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §1 ust. 3 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

73. Do §1 ust. 4 projektu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §1 ust. 4 projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

74. Do §3 ust. 1 wzoru umowy. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

75. Do §7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru."

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

76. Do §8 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Z uwagi na treść art. 552 k. c, prosimy o wykreślenie z projektu umowy postanowień §8 ust. 1 pkt 2 odnoszących się do zakazu wstrzymywania dostaw przez Wykonawcę do czasu, aż zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 90 dni oraz pozostawienie Wykonawcy, w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, swobody decyzyjnej w tej kwestii.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

77. Do §10 ust. 1 pkt 4 projektu umowy. Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to

groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

78. Do §10 ust. 1 pkt 6 projektu umowy. Z uwagi na to, że Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustalające między innymi, urzędowe ceny zbytu, są aktami powszechnie dostępnymi, prosimy o odstąpienie od wymogów informacyjnych nałożonych na Wykonawcę w §10 ust. 1 pkt 6 projektu umowy.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

79. Do §10 wzoru umowy. W treści wzoru umowy, do §10 prosimy o dodanie kolejnego ust 9 w brzmieniu:

„9. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

- a) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,
- b) wystąpienia dekonunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,
- c) wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.”.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Oferta będzie składana już w momencie obowiązywania stanu epidemii. Wykonawca winien oszacować możliwość złożenia oferty i ustalić odpowiednie wynagrodzenie. Zdanem Zamawiającego art. 15r Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi wystarczające zabezpieczenie stron, a należy się spodziewać, że przepisy w tym zakresie będą raczej uelastyczniane, nie usztywniane.

80. Do pakietu nr 161 pozycje 6 i 7. Czy Zamawiający dopuszcza opakowania 400g?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowania 400g z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

II. Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia SIWZ w zakresie:

- Pakietu nr 93 – poprzez dopisanie dawki 0,5ml
- Pakietu nr 136 – poprzez dopisanie wymogu „obie dawki od jednego producenta”.
- Pakietu nr 139 – poprzez zmianę jednostki miary na tabletki powlekane.
- Pakietu nr 206 – poprzez zmianę opisu leku na „LAMIVUDINUM (w programie lekowym B.I)”

Zmieniony załącznik stanowi integralną część wyjaśnień.

III. Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Było:

93. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 25.05.2020 r., do godziny 09:30 na platformie zakupowej Zamawiającego

98. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5, w sali szkoleń nr 3 budynek administracji, III piętro. w dniu 25.05.2020 r., o godzinie 10:00.

Jest:

93. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 28.05.2020 r., do godziny 09:30 na platformie zakupowej Zamawiającego

98. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5, w sali szkoleń nr 3 budynek administracji, III piętro. w dniu 28.05.2020 r., o godzinie 10:00.

Integralnymi załącznikami do niniejszego pisma są:

- 1) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy - ZMIENIONY
- 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KRAJOWYCH SERWISÓW
dla Zamówień Publicznych
mgr Paweł Lipiński

