

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Zadaniem jest **Wykonanie mebli do pokoi 124, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136 oraz 137 Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu wg poniższego wykazu.**
2. Oferta powinna zawierać ceny brutto za wykonanie mebli **wraz z dostawą i montażem.**

- wszystkie kontenery, szafy i szuflady płytowe zamykane na klucz (dopuszcza się boki szuflad metalowe, dopuszcza się centralny zamek dla wszystkich szuflad),
- wszystkie blaty w strukturze biurowej,
- prowadnice (łożysko kulowe, teleskopowa budowa prowadnika, gumowy hamulec zapobiegający samoczynnego otwieraniu, dopuszczalne obciążenie 15 kg, materiał – stal),
- zawias stalowe z hamulcem zapobiegającym głośnym zamknięciom frontów meblowych
- dopuszcza się drobne zmiany wymiarów mebli w celu dopasowania ich do poszczególnych pomieszczeń,
- wszystkie meble należy wycenić jednostkowo (cena brutto) w układzie:

<i>Lp.</i>	<i>Nr pokoju</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość jednostkowa brutto</i>
1	124 a	Biurko narożne	Np.: 2.500,65 zł
2	124 b	Kontener na kółkach	Np.: 531,99 zł

- przed złożeniem potencjalny oferent powinien dokonać wizji lokalnej,
- wszystkie biurka z możliwością poziomowania.

I. Pok. 124 bud. B

- a. **Biurko narożne na stelażu z nogami stalowymi o wymiarach: blat główny: 1800x800x750h, blat boczny 800x500x750h - 1 szt.**

Biurko z regulowanym poziomem. Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Biurko wyposażone w blendę płytową w kolorze blatu oraz otwór na kable. Pod biurkiem umieszczony koszyk na kable.

- b. **Kontener na kółkach (pod biurko) o wymiarach 430x495x730h – 2 szt.**

Kontener z 3 szufladami w tym najwyższa z wkładem piórnikowym. Wszystkie szuflady zamykane na klucz (dopuszcza się zamek centralny). Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Kolor korpusu, wieńca górnego i frontów do ustalenia.

c. Szafa ubraniowa o wymiarach 1000x600x2200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze szafy: 1 półka u góry na czapki/hełmy, 1 półka na dole na obuwie służbowe oraz drążek na wieszaki. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus, wieniec górny i wiąz w kolorze do ustalenia.

d. Szafa aktowa do zamontowania we wnęce o wymiarach 950x420x2000h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm z regulowanym poziomem. Wnętrze szafy: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Kolor korpusu i frontu do ustalenia.

e. Szafa aktowa niska o wymiarach 800x350x1200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm z regulowanym poziomem. Wnętrze szafy: półki / 3 przegrody z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Kolor korpusu i frontu do ustalenia.

f. Stolik na stelażu z nogami stalowymi 1000x600x650h – 1 szt.

Blat stołu wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelażu do ustalenia.

g. Krzesła biurowe wymiarach szer. do 500, wys. min 850 – 2 szt.

Konstrukcja metalowa w kolorze chrom i kształcie płozy, siedzisko i oparcie tapicerowane i kolorze do ustalenia.

h. Wieszak na ubrania o wymiarach 600x500h – 1 szt.

Wykonany z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze z półką na czapki – 150 mm od góry. Na płycie 3 potrójne haczyki na ubrania.

i. Odbojnica – 1 szt.

Odbojnica do krzesła wykonana z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze zamontowana na ścianie o wymiarach dł.2000mm, szer. 400 mm.

II. Pok. 127 bud. B

- a. Fotel obrotowy biurowy z podłokietnikami konstrukcja stalowa w kolorze chrom, siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze czarnym, z możliwością regulacji wysokości – 1 szt.**

III. Pok. 128 bud. B

- a. **Biurko narożne na stelażu z nogami stalowymi o wymiarach: blat główny: 1800x800x750h, blat boczny 800x500x750h - 2 szt.**

Biurko z regulowanym poziomem. Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Biurko wyposażone w blendę płytową w kolorze blatu oraz otwór na kable. Pod biurkiem umieszczony koszyk na kable.

- b. **Kontener na kółkach (pod biurko) o wymiarach 430x495x730h – 2 szt.**

Kontener z 3 szufladami w tym najwyższa z wkładem piórnikowym. Wszystkie szuflady zamykane na klucz (dopuszcza się zamek centralny). Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Kolor korpusu, wieńca górnego i frontów do ustalenia.

- c. **Szafa ubraniowa o wymiarach 800x600x2200h – 2 szt.**

Całość wykonana z płyty melaminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Wnętrze szafy: 1 półka u góry na czapki/hełmy, 1 półka na dole na obuwie służbowe oraz drążek na wieszaki. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus, wieńiec górny i wiąz w kolorze do ustalenia.

- d. **Szafa aktowa wysoka o wymiarach 800x420x2200h – 1 szt.**

Całość wykonana z płyty melaminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz – **każde drzwi na inny klucz**. Korpus i front w kolorze do ustalenia.

- e. **Szafa aktowa niska o wymiarach 800x420x1200h – 1 szt.**

Całość wykonana z płyty melaminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafy zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Wierzchnia płyta, korpus i front w kolorze do ustalenia.

- f. **Krzeseła biurowe wymiarach szer. do 500, wys. min 850 – 2 szt.**

Konstrukcja metalowa w kolorze chrom i kształcie płoży, siedzisko i oparcie tapicerowane i kolorze do ustalenia.

- g. **Wieszak na ubrania o wymiarach 600x500h – 1 szt.**

Wykonany z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze z półką na czapki – 150 mm od góry. Na płycie 3 potrójne haczyki na ubrania.

f. Odbojnica o wymiarach 1300x400h – 2 szt.

Odbojnica do krzesła wykonana z płyty laminowanej w ustalonym kolorze zamontowana na ścianie.

h. Fotel obrotowy biurowy z podłokietnikami, konstrukcja stalowa w kolorze chrom, siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze czarnym, z możliwością regulacji wysokości – 2 szt.

III. Pok. nr 129 bud. B.

a. Biurko narożne na stelażu z nogami stalowymi o wymiarach: blat główny: 1800x800x750h, blat boczny 800x500x750h - 2 szt.

Biurko z regulowanym poziomem. Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Biurko wyposażone w blendę płytową w kolorze blatu oraz otwór na kable. Pod biurkiem umieszczony koszyk na kable.

b. Kontener na kółkach (pod biurko) o wymiarach 430x495x730h – 2 szt.

Kontener z 3 szufladami w tym najwyższa z wkładem piórnikowym. Wszystkie szuflady zamykane na klucz (dopuszcza się zamek centralny). Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Kolor korpusu, wieńca górnego i frontów do ustalenia.

c. Szafa ubraniowa o wymiarach 1000x600x2200h – 2 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze szafy: 1 półka u góry na czapki/hełmy, 1 półka na dole na obuwie służbowe oraz drążek na wieszaki. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus, wieńiec górny i wiąz w kolorze do ustalenia.

d. Szafa aktowa wysoka o wymiarach 800x600x2200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty melaminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz – **każde drzwi na inny klucz**. Korpus i front w kolorze do ustalenia.

e. Szafa aktowa niska o wymiarach 800x600x1200h – 2 szt.

Całość wykonana z płyty melaminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane

na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafy zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus i front w kolorze do ustalenia. Wierzchnia płyta, korpus i front w kolorze do ustalenia.

f. Krzesła biurowe wymiarach szer. do 500, wys. min 850 – 2 szt.

Konstrukcja metalowa w kolorze chrom i kształcie płozy, siedzisko i oparcie tapicerowane i kolorze do ustalenia.

g. Wieszak na ubrania o wymiarach 600x500h – 1 szt.

Wykonany z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze z półką na czapki – 150 mm od góry. Na płycie 3 potrójne haczyki na ubrania.

Wykonany z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze z półką na czapki. Na płycie 3 potrójne haczyki na ubrania.

h. Odbojnica o wymiarach 1600x400h – 1 szt.

Odbojnica do krzesła wykonana z płyty laminowanej w ustalonym kolorze zamontowana na ścianie.

i. Stolik na stelażu z nogami stalowymi 600x600x650h – 1 szt.

Blat stołu wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelażu do ustalenia.

j. Fotel obrotowy biurowy z podłokietnikami konstrukcja stalowa w kolorze chrom, siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze czarnym, z możliwością regulacji wysokości – 1 szt.

IV. Pok. Nr 130 bud. B.

a. Biurko narożne na stelażu z nogami stalowymi o wymiarach: blat główny: 1800x800x750h, blat boczny 800x500x750h - 1 szt.

Biurko z regulowanym poziomem. Biat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Biurko wyposażone w blendę płytową w kolorze blatu oraz otwór na kable. Pod biurkiem umieszczony koszyk na kable.

b. Kontener na kółkach (pod biurko) o wymiarach 430x495x730h – 1 szt.

Kontener z 3 szufladami w tym najwyższa z wkładem piórnikowym. Wszystkie szuflady zamykane na klucz (dopuszcza się zamek centralny). Wykonany z płyty

melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Kolor korpusu, wieńca górnego i frontów do ustalenia.

c. Szafa ubraniowa o wymiarach 1000x600x2200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze szafy: 1 półka u góry na czapki/hełmy, 1 półka na dole na obuwie służbowe oraz drążek na wieszaki. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus, wieńiec górny i wiąz w kolorze do ustalenia

d. Szafa aktowa wysoka o wymiarach 800x420x2200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty melaminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafy zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus i front w kolorze do ustalenia. Wierzchnia płyta oraz tył szafki w kolorze drzwi regału.

d. Szafa aktowa niska o wymiarach 800x420x1200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty melaminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafy zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus i front w kolorze do ustalenia. Wierzchnia płyta oraz tył szafki w kolorze drzwi regału.

f. Krzesła biurowe wymiarach szer. do 500, wys. min 850 – 2 szt.

Konstrukcja metalowa w kolorze chrom i kształcie płozy, siedzisko i oparcie tapicerowane i kolorze do ustalenia.

g. Wieszak na ubrania o wymiarach 600x500h – 1 szt.

Wykonany z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze z półką na czapki – 150 mm od góry. Na płycie 3 potrójne haczyki na ubrania.

h. Odbojnica o wymiarach 1600x400h – 1 szt

Odbojnica do krzesła wykonana z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze zamontowana na ścianie.

i. Stolik na stelażu z nogami stalowymi 600x600x650h – 1 szt.

Błat stołu wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelażu do ustalenia.

V. Pok. Nr 131 bud. B

a. Stolik na stelażu z nogami stalowymi 600x600x650h – 1 szt.

Blat stołu wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelażu do ustalenia.

b. Fotel uszak 2 szt. o wymiarach około 800x900x1000h

VI. Pok. Nr 132 bud. B

a. Biurko narożne na stelażu z nogami stalowymi o wymiarach: blat główny: 1800x800x750h, blat boczny 800x500x750h - 2 szt.

Biurko z regulowanym poziomem. Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Biurko wyposażone w blendę płytową w kolorze blatu oraz otwór na kable. Pod biurkiem umieszczony koszyk na kable.

b. Kontener na kółkach (pod biurko) o wymiarach 430x495x730h – 1 szt.

Kontener z 3 szufladami w tym najwyższa z wkładem piórnikowym. Wszystkie szuflady zamykane na klucz (dopuszcza się zamek centralny). Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Kolor korpusu, wieńca górnego i frontów do ustalenia.

c. Szafa ubraniowa o wymiarach 1000x600x2200h – 2 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze szafy: 1 półka u góry na czapki/hełmy, 1 półka na dole na obuwie służbowe oraz drążek na wieszaki. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus, profil, wieniec górny i wiąz w kolorze do ustalenia.

d. Szafa aktowa wysoka o wymiarach 800x420x2200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty melaminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 10H z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz – **każde drzwi na inny klucz**. Korpus i front w kolorze do ustalenia.

e. Szafa aktowa niska o wymiarach 800x420x1200h – 2 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafy zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus i front w kolorze do ustalenia. Wierzchnia płyta oraz tył szafki w kolorze drzwi regału.

f. Krzesło biurowe wymiarach szer. do 500, wys. min 850 – 2 szt.

Konstrukcja metalowa w kolorze chrom i kształcie płozy, siedzisko i oparcie tapicerowane i kolorze do ustalenia.

g. Wieszak na ubrania o wymiarach 600x500h – 1 szt.

Wykonany z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze z półką na czapki – 150 mm od góry. Na płycie 3 potrójne haczyki na ubrania.

h. Stolik na stelażu z nogami stalowymi 600x600x650h – 1 szt.

Blat stołu wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelażu do ustalenia.

VII. Pok. Nr 134 bud B.

a) Biurko narożne na stelażu z nogami stalowymi o wymiarach: blat główny: 1800x800x750h, blat boczny 800x500x750h - 2 szt.

Biurko z regulowanym poziomem. Biat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Biurko wyposażone w blendę płytową w kolorze blatu oraz otwór na kable. Pod biurkiem umieszczony koszyk na kable.

b) Kontener na kółkach (pod biurko) o wymiarach 430x495x730h – 1 szt.

Kontener z 3 szufladami w tym najwyższa z wkładem piórnikowym. Wszystkie szuflady zamykane na klucz (dopuszcza się zamek centralny). Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Kolor korpusu, wieńca górnego i frontów do ustalenia.

c. Szafa ubraniowa o wymiarach 1000x600x2200h – 2 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze szafy: 1 półka u góry na czapki/hełmy, 1 półka na dole na obuwiu służbowe oraz drążek na wieszaki. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus, profil, wieniec górny i wiąz w kolorze do ustalenia.

d. Szafa aktowa wysoka o wymiarach 800x420x2200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafy zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus i front w kolorze do ustalenia. Wierzchnia płyta oraz tył szafki w kolorze drzwi regału.

e. Szafa aktowa niska o wymiarach 800x420x1200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafy zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus i front w kolorze do ustalenia. Wierzchnia płyta oraz tył szafki w kolorze drzwi regału.

f. Krzesło biurowe wymiarach szer. do 500, wys. min 850 – 2 szt.

Konstrukcja metalowa w kolorze chrom i kształcie płozy, siedzisko i oparcie tapicerowane i kolorze do ustalenia.

g. Wieszak na ubrania o wymiarach 600x500h – 1 szt.

Wykonany z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze z półką na czapki – 150 mm od góry. Na płycie 3 potrójne haczyki na ubrania.

i. Fotel obrotowy biurowy z podłokietnikami konstrukcja stalowa w kolorze chrom, siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze czarnym, z możliwością regulacji wysokości – 1 szt.

VII. Pok. Nr 135 bud B.

c) Biurko narożne na stelażu z nogami stalowymi o wymiarach: blat główny: 1800x800x750h, blat boczny 800x500x750h - 2 szt.

Biurko z regulowanym poziomem. Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Biurko wyposażone w blendę płytową w kolorze blatu oraz otwór na kable. Pod biurkiem umieszczony koszyk na kable.

d) Kontener na kółkach (pod biurko) o wymiarach 430x495x730h – 1 szt.

Kontener z 3 szufladami w tym najwyższa z wkładem piórnikowym. Wszystkie szuflady zamykane na klucz (dopuszcza się zamek centralny). Wykonany z płyty

melaminowanej obustronnie o grubości min. 12 mm w strukturze biurowej. Kolor korpusu, wieńca górnego i frontów do ustalenia.

d. Szafa ubraniowa o wymiarach 1000x600x2200h – 2 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze szafy: 1 półka u góry na czapki/hełmy, 1 półka na dole na obuwie służbowe oraz drążek na wieszaki. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus, profil, wieniec górny i wiąz w kolorze do ustalenia.

f. Szafa aktowa wysoka o wymiarach 800x420x2200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafy zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus i front w kolorze do ustalenia. Wierzchnia płyta oraz tył szafki w kolorze drzwi regału.

g. Szafa aktowa niska o wymiarach 800x420x1200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze: półki i przegrody przygotowane na wymiar pod segregatory w wielkościach - segregator 1OH z możliwością regulacji ich wysokości lub zmiany ilości. Szafy zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus i front w kolorze do ustalenia. Wierzchnia płyta oraz tył szafki w kolorze drzwi regału.

g. Krzesło biurowe wymiarach szer. do 500, wys. min 850 – 2 szt.

Konstrukcja metalowa w kolorze chrom i kształcie płozy, siedzisko i oparcie tapicerowane i kolorze do ustalenia.

h. Wieszak na ubrania o wymiarach 600x500h – 1 szt.

Wykonany z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze z półką na czapki – 150 mm od góry. Na płycie 3 potrójne haczyki na ubrania.

j. Fotel obrotowy biurowy z podłokietnikami konstrukcja stalowa w kolorze chrom, siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze czarnym, z możliwością regulacji wysokości – 1 szt.

VIII. Pok. Nr 136 bud B.

a. Biurko prostokątne o wymiarach 1600x750h na stelażu z nogami stalowymi - 1 szt. Szerokość blatu min. 70 cm.

Biurko z regulowanym poziomem. Błat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona

obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Biurko wyposażone w blendę płytową w kolorze blatu oraz otwór na kable. Pod biurkiem umieszczony koszyk na kable.

b. Kontener na kółkach (pod biurko) o wymiarach 430x495x730h – 1 szt.

Kontener z 3 szufladami w tym najwyższa z wkładem piórnikowym. Wszystkie szuflady zamykane na klucz (każda osobny). Kolor korpusu, wieńca górnego i frontów do ustalenia.

c. Szafa ubraniowa o wymiarach 900x600x2200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty melaminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Wnętrze szafy: w pionie dzielona na 3 równe części, 1 półka u góry na czapki/hełmy, 1 półka na dole na obuwie służbowe oraz drążek na wieszaki. Szafa zamykana na klucz. Korpus, front, wieniec górny i wiąz w kolorze do ustalenia.

d. Szafa do istniejącej wnęki o wymiarach 950x300x1200h – 1 szt.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm) z regulowanym poziomem. Szafy zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami na klucz. Korpus i front w kolorze do ustalenia. Wierzchnia płyta oraz tył szafki w kolorze drzwi regału.

f. Krzesło biurowe wymiarach szer. do 500, wys. min 850 – 2 szt.

Konstrukcja metalowa w kolorze chrom i kształcie płozy, siedzisko i oparcie tapicerowane i kolorze do ustalenia.

g. Wieszak na ubrania o wymiarach 600x500h – 1 szt.

Wykonany z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze z półką na czapki – 150 mm od góry. Na płycie 3 potrójne haczyki na ubrania.

IX. Pok nr 137 – aneks kuchenny bud. B

- a. Szafka stojąca o wymiarach 800x500x820h – 1 szt.
Szuflady w górnej części na sztućce o wymiarach 400x500x200h – 2szt.
oraz szuflada na talerze o wymiarach 800x500x300h – 2 szt.
- b. Płyta grzejna-indukcyjna (380V) na 4 palniki, piekarnik pod zabudowę – 1 szt.
- c. Szafka pod zlewozmywak o wymiarach 800x450x820h, zlewozmywak prostokątny jednokomorowy z ociekaczem.
- d. Zmywarka pod zabudowę 60.
- e. Szafka stojąca o wymiarach 800x500x820h – 2 szt.

- Szafka z półką przez środek szafki, fronty otwierane na boki – 2 szt.
- f. Blat jednolity o wymiarach długość co najmniej 4500, szerokość 600.
 - g. Szafka wisząca o wymiarach 800x320x720h z 1 lub 2 półkami – 4 szt.
 - h. Szafka wisząca nad okapem o wymiarach 600x320x450h – 1 szt.
 - i. Szafka wisząca o wymiarach 600x320x720h z 1 lub 2 półkami.
 - j. Stół jadalny **na stelażu z nogami stalowymi** wykonany z jednego lub max. dwóch płyt o wymiarach dł. 360 i szer. 120. Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia

Meble kuchenne wykonane z płyty melaminowanej w ustalonym kolorze z cichym domykiem.

X. Pok. Nr 133, 139, 140, 141, 142 – sypialnie bud. B.

a. Szafa ubraniowa o wymiarach w 3000x600x2600h – 5 szt

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm). Szafa podzielona na 6 równych części osobno zamykanych na kluczyk o wymiarach **500x600x2600h – 6 szt.** Korpus, front, wieniec górny i wiąz w kolorze do ustalenia.

Wnętrze szafy:

- 2 półki u góry na czapki/hełmy, ubrania o wymiarach 500x600x 400h – 2 szt,
 - Środek szafy drążkiem na wieszaki o wymiarach 500x600x1400h,
 - półka na dole na obuwiu służbowe o wymiarach 500x600x400h.
- b. Łóżko piętrowe rozkładane o wymiarach 2070x980x1700h – 15 szt.**
Całość wykonane ze stali z możliwością rozłożenia na 2 pojedyncze łóżka. Rama o średnicy co najmniej \varnothing 38 i grubości blachy co najmniej 1,2 mm. Osłona zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości z dwóch stron z możliwością montażu na każde pojedyncze łóżko jako osłona przyścienna o wym.; średnica profilu co najmniej \varnothing 19 i grubości blachy 0,9 mm. Łóżko powinno posiadać co najmniej 6 poprzeczek na części leżącej każdego łóżka o profilu 20*20* i grubości blachy co najmniej 1,5 mm oraz kratownicę z siatki o grubości pręta co najmniej 0,4 mm. Łóżko przystosowane do materaca o wym. 2000x900.
- c. Stolik o wymiarach 800x800x750h – 4 szt.**
Nóżki stolika metalowe, blat z płyty laminowanej. Kolor blatu do ustalenia.
- d. Taborety z nóżkami metalowymi o wymiarach 400x400x470h. Kolor blatu do ustalenia – 30 szt.**

XI. Pok. Nr 143 – sala wykładowa.

a. Biurko pojedyncze o wymiarach 1600x800x750h.

Biurko z regulowanym poziomem. Błat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Biurko wyposażone w blendę płytową w kolorze blatu oraz otwór na kable. Pod biurkiem umieszczony koszyk na kable.

b. Krzesło biurowe obrotowe z regulowaną wysokością, kolor do uzgodnienia.

c. Ławki szkolne dwuosobowe, z możliwością złożenia o wymiarach 1300x600x750h – 15 szt. na stelażu z nogami stalowymi. Błat ławek wykonany z płyty laminowanej obustronnie o grubości min. 20 mm. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Możliwość sztaplowania, układania w stosie jedno na drugim. Posiada stopki chroniące podłogi przed zarysowaniami. Kolor blatu i stelaża do ustalenia.

d. Krzesła szkolne – 30 szt.

Krzesła na stelażu z nogami stalowymi o profilu co najmniej $\varnothing 20$ lub $20 \times 20^*$. Wysokość siedziska 460h, wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o grubości min. 10 mm.

XII. Pok. Nr 144 – sala wykładowa.

a. Biurko pojedyncze o wymiarach 1600x800x750h.

Biurko z regulowanym poziomem. Błat biurka wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o grubości min. 25 mm w strukturze biurowej. Krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 mm. Kolor blatu i stelaża do ustalenia. Biurko wyposażone w blendę płytową w kolorze blatu oraz otwór na kable. Pod biurkiem umieszczony koszyk na kable.

b. Krzesło biurowe obrotowe z regulowaną wysokością, kolor do uzgodnienia.

c. Krzesło konferencyjne z pulpitem i podłokietnikiem – 20 szt.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 10 mm. Stelaż, wykonany z profili stalowych. Wysokość siedziska 460h. Możliwość sztaplowania, układania w stosie jedno na drugim. Stelaże chromowane o kształcie owalnym, posiadające stopki chroniące podłogi przed zarysowaniami. Wymiary krzesła ok.: wysokość 790, szerokość oparcia 408, głębokość siedziska 396, szerokość całego krzesła 560.

d. Szafa na sprzęt medyczny o wymiarach 4500x600x2600h.

Całość wykonana z płyty laminowanej (łącznie z tyłem wykonanym z płyty o grubości min. 12 mm). Szafa podzielona na 6 części osobno zamykanych na kluczyk, tj.:

1- wymiary 1000x2600h, z jedną półką w górnej części 500h,

2,3,4 - wymiary 900x2600h, podzielona na pięć równych półek, każda po 500h,

5,6 - wymiary 900x2600h, podzielona na pięć równych części z wkładanymi pojemnikami, każdy po 500h. Drzwi szafy w systemie przesuwным lub na zawiasach.