

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m2)	RODZAJ POSADZKI
1/01	HALL	87.24	WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA (PB)
1/02	POMIESZCZENIE BIUROWE	53.64	POSADZKA ISTNIEJĄCA
1/03	POMIESZCZENIE BIUROWE	26.26	PŁYTKI GRES
1/04	KORYTARZ	5.97	PŁYTKI GRES
1/05	POMIESZCZENIE SOCJALNE	4.31	PŁYTKI GRES
1/06	POMIESZCZENIE BIUROWE	51.50	PŁYTKI GRES
1/07	TOALETA DLA PETENTÓW/NSP	5.29	PŁYTKI GRES
1/08	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	8.17	PŁYTKI GRES
1/10	KLATKA SCHODOWA	29.42	PŁYTKI GRES
1/11	KORYTARZ	10.63	PŁYTKI GRES
1/12A	KORYTARZ	10.30	PŁYTKI GRES
1/12B	POM. PORZĄDKOWE	2.20	PŁYTKI GRES
1/12C	TOALETA MĘSKA	6.73	PŁYTKI GRES
1/12D	TOALETA DAMSKA	10.12	PŁYTKI GRES
1/14	POMIESZCZENIE BIUROWE	20.07	PŁYTKI GRES
1/15	KORYTARZ	6.78	PŁYTKI GRES
1/16	POMIESZCZENIE BIUROWE	36.31	WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA (PB)
1/17	POMIESZCZENIE BIUROWE	53.70	WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA (PB)
	RAZEM	428.64	

OZNACZENIA:

- Projektowana instalacja wody zimnej
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- Projektowana instalacja wentylacji
- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
- Istniejąca instalacja wody zimnej
- Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej
- Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania
- Istniejąca instalacja gazu GZ50
- C22-60-90 — Projektowany grzejnik stalowy płytowy
- Istniejący grzejnik
- (W1) Pion instalacji wody zimnej
- (K1) Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- (6) Pion instalacji centralnego ogrzewania
- (G) Pion instalacji gazu
- 20°C — Projektowa temperatura pomieszczenia
- OW — Podumywalkowy, przepływowy ogrzewacz wody 3,6kW, I=16A; 220-240V
- Zawór antyskażeniowy typ EA dn25 + filtr do wody pitnej dn25
- HA — Zawór ze złączką do węża dn15 z zaworem antyskażeniowym typ HA

VANELLUS | BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka
50-077 Wrocław,ul.Kazimierza Wlk.29a tel.71/3448217, biuro@vanellus.pl

Inwestor	Gmina Lubawka pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka
Obiekt	Ratusz pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka Działka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obręb 0003 Lubawka-miasto
Temat	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Stadium	PROJ.BUDYN. ANEKS 2

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant	Daria Grzesiak	124/DOŚ/12		05.2017
Sprawdzający	Przemysław Banaszak	BN-10.9/12/81		05.2017
Opracował	Katarzyna Rudnicka			05.2017

Branża: instalacje sanitarne

Skala: 1:100

Tytuł rys.: RZUT PARTERU INSTALACJE SANITARNE

Nr rysunku: I/02