

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m2)	RODZAJ POSADZKI
3/01	HALL	21.12	POSADZKA ISTNIEJĄCA
3/03	ARCHIWUM	60.47	POSADZKA PROJ. REI60
3/04	POMIESZCZENIE BIUROWE	15.86	POSADZKA PROJ. REI60
3/05	POMIESZCZENIE BIUROWE	30.44	POSADZKA PROJ. REI60
3/06	KOTŁOWNIA	5.24	POSADZKA ISTNIEJĄCA
3/07	POM.POMOCNICZE-n/użytk.	17.65	POSADZKA ISTNIEJĄCA
3/08	KORYTARZ -n/użytk.	14.79	POSADZKA ISTNIEJĄCA
3/09	STRYCH NIEUŻYTKOWY	23.00	WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA (PB)
3/10	POM.POMOCNICZE-n/użytk.	18.11	POSADZKA ISTNIEJĄCA
3/11	POMIESZCZENIE BIUROWE	30.04	POSADZKA ISTNIEJĄCA
3/12	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	8.70	POSADZKA ISTNIEJĄCA
	RAZEM POW.UŻYTKOWE	171.87	
	RAZEM POW.N/UŻYTKOWE	73.55	
	RAZEM	245.42	

LEGENDA

- systemowy kanał przypodłogowy
- systemowa listwa instalacyjna
- punkt elektroczno-logiczny montowany n/t 1xRJ45
- punkt elektryczno-logiczny montowany n/t 2xRJ45
- przewód LAN zapas 1m zostawić w pom. w puszce
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- wielosensorowa czujka pożarowa
- wielosensorowa czujka pożarowa z sygnalizatorem
- moduł pożarowy
- przycisk przewietrzania z kluczykiem
- alarmowy przycisk oddymiania
- RZN centrala oddymiania
- CSP centrala sygnalizacji pożaru
- PB puszka łączeniowa

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE

N1 PROJ.NADPROŻE

RP.3 ISTN.ROZDZIELNIA ELEKTR.DO ROZBUDOWY

WG 6C PROJ. WENTYLACJA GRAWITACYJNA -NR KANAŁU (NP.6C) KRATKA WENTYLACYJNA 10X20CM OK 30CM PONIŻEJ SUFITU

WM 6C PROJ. WENTYLACJA MECHANICZNA -NR UKŁADU (NP.6C) WG PROJ.INSTAL SANIT.

PW-3A PION WENTYLACYJNY -NR KANAŁU (NP.3A)

KS PION KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
5. RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY
6. WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

VANELLUS | BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka
50-077 Wrocław,ul.Kazimierza Wlk.29a tel.71/3448217, biuro@vanellus.pl

Inwestor	Gmina Lubawka pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka
Obiekt	Ratusz pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka Działka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obręb 0003 Lubawka-miasto
Temat	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Stadium	PROJ.WYK.

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Wojciech Winczaszek	496/01/DUW		05.2017
Sprawdzający	inż. Andrzej Broniś	59/90/UW		05.2017

Branża: elektryczna

Skala: 1:100

Tytuł rys.: INST. TELETECHN. - RZUT 2 PIĘTRA

Nr rysunku: IT-3