









Rodzaj wyrobu		DRZWI P.POŻ EI30				DRZWI BEZKLASOWE				
Oznac. w projekcie		DP1	DP2	DP3	DP3k	D2	D3	D3k	Di	
Schemat										
Wymiary /mm	w świetle przejścia	S	min.900	min.900	min.900	min.900	min.900	min.900		
	H		min.2000	min.2000	min.2000	min.2000	min.2000	min.2000		
	w świetle muru/konstrukcji	So	~1500	~1003	~1003	~1003	1003	1003	~1400	
	Ho		~2145	~2145	~2145	~2145	2145	2145	~2290	
Oznac. skrzydeł		L	P	L	P	L	P	L	P	
ŁOŚĆ	PARTER	2	1	2	–	1	1	2		
	1 PIĘTRO						2	1	2	
	2 PIĘTRO		1	1	2		1			
razem:		4	3	4	2	3	3	5	3	
SKRZYDŁO		Drzwi przystosowane do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu drzwi wykonane okleina naturalną								
OŚCIEŻNICA		DREWNIANA BLOKOWA grubość muru wg. rys. rzutów poszczogólnych kondygnacji (15–90cm)								
Wyposażenie standardowe:		klamki i okucia ze stali nierdzewnej uszczelki w drzwiach zgodnie z Aprobatą techniczną								
Wyposażenie dodatkowe:		KLAMKA Z SZYLDDEM ZAMEK DOSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ SZKŁO BEZP. P.POŻ STAŁ NIERDZEWNA BLOKADA WĄSKIEGO SKRZYDŁA SAMOZAMYKACZ SZYNOWY OZNACZENIE: SYMBOL/NAZWA POM.	KLAMKA Z SZYLDDEM ZAMEK DOSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ SZKŁO BEZP. P.POŻ STAŁ NIERDZEWNA SAMOZAMYKACZ SZYNOWY OZNACZENIE: SYMBOL/NAZWA POM.	KLAMKA Z SZYLDDEM ZAMEK DOSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ STAŁ NIERDZEWNA SAMOZAMYKACZ SZYNOWY OZNACZENIE: SYMBOL/NAZWA POM.	KLAMKA Z SZYLDDEM KRAJKA WENTYLACYJNA POŻAROWA STAŁ NIERDZEWNA SAMOZAMYKACZ SZYNOWY OZNACZENIE: SYMBOL/NAZWA POM.	KLAMKA Z SZYLDDEM ZAMEK DOSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ STAŁ NIERDZEWNA SZKŁO BEZP. OZNACZENIE: SYMBOL/NAZWA POM.	KLAMKA Z SZYLDDEM STAŁ NIERDZEWNA OZNACZENIE: SYMBOL/NAZWA POM.	KLAMKA Z SZYLDDEM STAŁ NIERDZEWNA OZNACZENIE: SYMBOL/NAZWA POM.	W POM.1/12C I 1/12D SAMOZAMYKACZ BEZ ZAMKA W POZOSTAŁYCH POM. WKŁADKA PATENTOWA	ISTN. DRZWI WYPOSAŻYĆ W: SAMOZAMYKACZE USZCZELKI PROGOWE OPADAJĄCE, PĘCZNIEJĄCE I DYMOSZCZELNE BLOKADA JEDNEGO SKRZYDŁA GÓRNE DWE KWATERY PRZESZKLIĆ SZKŁEM BEZP. P.POŻ OZNACZENIE: SYMBOL/NAZWA POM.
UWAGA		OSTATECZNE WYPOSAŻENIE DO USTALENIA Z UŻYTKOWNIKIEM RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI, A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH								
RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. A/115 Z PROJ. WYK. Z 09.2015										
UWAGI:		VANELLUS BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE Czapkowska Agnieszka 50–077 Wrocław, ul.Kazimierza Włk.29a tel.71/3448217, biuro@vanellus.pl								
		Inwestor	Gmina Lubawka pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka							
		Obiekt	Ratusz pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka Działka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obręb 0003 Lubawka-miasto							
		Temat	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce							
		Projektant architektury	mgr inż. Agnieszka Czapkowska	Nr upr. bud.	Podpis	Data	Branża			
		Sprawdzający	mgr inż. Elżbieta Paszkiewicz			05/02/2014	budowlana			
		Opracował:	Aurelia Naczyńska–Waduch			290/91/UW	Skala			
Tytuł rys.		ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH								
		A/140								