

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Naprawa kanalizacji deszczowej terenu przy bud. 26</b>					
1	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II 20*1,0*1,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 34,000	
				RAZEM	34,000
2	KNR 2-01 0221-02	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III (wykopy pod studnie kanalizacyjne) 1*1,5*1,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,550	
				RAZEM	2,550
3	KNR 2-18 0614-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów bet.o śr.1000 mm z wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym typu ciężkiego w gruncie kat.I-II 1	stud. stud.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-18 0529-02	Osadzenie włączów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach. Wymiana włazu żeliwnego istniejących studni kanalizacyjnych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 4-02 0217-02	Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego - skrzynka z kratką 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 20*1,2*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,400	
				RAZEM	2,400
9	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm. 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR-W 2-18 0530-01 analogia	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> - elementy betonowe. Betonowe bloki oporowe. 1,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,250	
				RAZEM	1,250
12	KNR 2-18 0505-01	Obetonowanie kanałów - beton w pachwinach 0,55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,550	
				RAZEM	0,550
13	KNR-W 2-18 0706-02 analogia	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II 34	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 34,000	
				RAZEM	34,000
15	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 34	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 34,000	
				RAZEM	34,000
16	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 2,55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,550	
				RAZEM	2,550
17	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 2,55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,550	
				RAZEM	2,550