

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN		
					ø8	ø10	ø12
3	1	ø12 A–IIIN	826	16			132.16
	2	ø8 A–IIIN	198	43	85.14		
	3	ø10 A–IIIN	167	124		207.08	
	4	ø8 A–IIIN	990	9	89.1		
	5	ø10 A–IIIN	273	20		54.6	
	6	ø8 A–IIIN	89	9	8.01		
	7	ø8 A–IIIN	539	9	48.51		
	8	ø8 A–IIIN	622	8	49.76		
	9	ø10 A–IIIN	261	9		23.49	
	10	ø10 A–IIIN	191	10		19.1	
	11	ø8 A–IIIN	189	2	3.78		
	12	ø8 A–IIIN	189	2	3.78		
	13	ø8 A–IIIN	145	7	10.15		
	14	ø8 A–IIIN	146	7	10.22		
	15	ø10 A–IIIN	90	70		63	
	16	ø8 A–IIIN	90	70	63		
	17	ø8 A–IIIN	48	35	16.8		
	18	ø8 A–IIIN	502	22	110.44		
	19	ø8 A–IIIN	46	22	10.12		
	20	ø8 A–IIIN	104	36	37.44		
	21	ø8 A–IIIN	143	8	11.44		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					557.69	367.27	132.16
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.617	0.888
MASA [kg]					220.29	226.61	117.36
MASA OGÓŁEM [kg]					564.26		
WYKONAĆ: x 1					564.26		

UWAGI:
1)Wszystkie wymiary i założenia projektu należy na bieżąco kontrolować i dopasować do stanu istniejącej konstrukcji, w przypadku rozbieżności należy powiadomić projekanta.
2)Wymagana mokra pielęgnacja elementów żelbetowych, min 28dni po zabetonowaniu.

Beton C25/30
Stal A–IIIN, kl. ciągliwości C
Otulina 3cm

Kopiowanie i odstępowanie niniejszego rysunku do osób nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody
Imię i Nazwisko Podpis

Architekt:	mgr inż. arch. Hanna Fiałkiewicz – Marciniak uprawnienia budowlane nr: BUA II 16/63	
Asystent architekta:	mgr inż. arch. Paula Wiśniewska	
Projektant:	Zbigniew Wesołowski uprawnienia budowlane nr: BP–RN–V/56/T0/80	
Konstruktor:	mgr inż. Przemysław Wesołowski uprawnienia budowlane nr: KUP/0008/POOK/08	
Projekt:	Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim	Data: 09.2017
Branża	BUDOWLANA	Skala: 1:20
Inwestor:	Miejskie Centrum Kultury ul. Parkowa 3, 87–700 Aleksandrów Kujawski	
Adres:	dz. nr 2 –obręb Aleksandrów Kujawski, m. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrów Kujawski	
Rysunek:	Konstrukcja schodów i pochylni wewnętrznej	Nr rys. K7