



UWAGI:
1)Wszystkie wymiary i założenia projektu należy na bieżąco kontrolować i dopasować do stanu istniejącej konstrukcji, w przypadku rozbieżności należy powiadomić projekanta.
2)Wymagana mokra pielęgnacja elementów żelbetowych, min 28dni po zabetonowaniu.

Beton C25/30
Stal A–IIIN, kl. ciągliwości C
Otulina 3cm

Kopiowanie i odciąganie niniejszego rysunku do celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody		
	Imię i Nazwisko	Podpis
Architekt:	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Warcinek uprawnienia budowlane nr: BUA II 16/93	
Asystent architekta:	mgr inż. arch. Paula Wiśniewska	
Projektant:	Zbigniew Wesołowski uprawnienia budowlane nr: BP-IN-V/56/70/80	
Konstruktor:	mgr inż. Przemysław Wesołowski uprawnienia budowlane nr: KSP/0008/POOK/08	
Projekt:	Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim	Data: 09.2017
Branża:	BUDOWLANA	Skala: 1:25
Inwestor:	Miejskie Centrum Kultury ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski	
Adres:	Al. nr 2 –obręb Aleksandrów Kujawski, m. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrów Kujawski	
Rysunek:	Konstrukcja balkonu - rzuty zbrojenia płyty	Nr rys. K5