



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zakup kształtek stalowych i mosiężnych

Nr Sprawy EZP/227/2022

**Postępowanie prowadzone w oparciu Regulamin udzielania zamówień w
Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

Gdynia, maj 2022 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

tel. (58) 627 38 18

fax (58) 663 16 66

e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Zamówienie sektorowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.4. Postępowanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.

2.5. Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu opublikowania postępowania.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. kody CPV:

3.1.1. słownik główny:

- 44163000-0 - rury i osprzęt.

3.1.2. słownik uzupełniający:

- 44163200-2 - osprzęt do przewodów rurowych,
- 44163230-1 - złącza do przewodów rurowych,
- 44163240-4 - łączniki do przewodów rurowych.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w poniższych tabelach:

Pakiet nr 1 - Kształtki stalowe:

Indeks towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość
11261	CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 15	szt.	8
11262	CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 20	szt.	40
11263	CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 25	szt.	60
11264	CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 32	szt.	2
11265	CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 40	szt.	65
11266	CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 50	szt.	10
178342	CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 65	szt.	2
11485	DENNICA STALOWA CZARNA DN 100 (114,3 X 3,6)	szt.	12
11486	DENNICA STALOWA CZARNA DN 125 (133,0 X 4,0)	szt.	12
174840	DENNICA STALOWA CZARNA DN 125 (139,7 X 4,0)	szt.	2

174179	DENNICA STALOWA CZARNA DN 150 (159,0 X 4,5)	szt.	90
11484	DENNICA STALOWA CZARNA DN 150 (168,3 X 4,5)	szt.	2
14352	DENNICA STALOWA CZARNA DN 200, GRUBOŚĆ ŚCIANKI 12,5 MM	szt.	12
178370	DENNICA STALOWA CZARNA DN 25 (33,7 X 3,0)	szt.	3
177494	DENNICA STALOWA CZARNA DN 300, GRUBOŚĆ ŚCIANKI 7,0 MM	szt.	2
170353	DENNICA STALOWA CZARNA DN 32 (42,4 X 3,0)	szt.	55
16973	DENNICA STALOWA CZARNA DN 40 (48,3 X 3,0)	szt.	25
162875	DENNICA STALOWA CZARNA DN 400 (406,0 X 8,0)	szt.	1
11487	DENNICA STALOWA CZARNA DN 50 (57,0 X 3,0)	szt.	8
174177	DENNICA STALOWA CZARNA DN 50 (60,3 X 3,0)	szt.	3
173776	DENNICA STALOWA CZARNA DN 50, GRUBOŚĆ ŚCIANKI 5,0 MM	szt.	2
14118	DENNICA STALOWA CZARNA DN 65 (76,1 X 3,0)	szt.	7
11488	DENNICA STALOWA CZARNA DN 80 (88,9 X 3,2)	szt.	10
174503	KOLANO CZARNE DN 15	szt.	2
17051	KOLANO DO MONTAŻU NA ŚCIANIE-KRÓTKIE, Z TULEJĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I PIERŚCIENIEM KONTROLNYM 16X1/2"	szt.	2
170255	KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 25, GW	szt.	2
174657	KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 32, GW	szt.	2
174658	KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 40, GW	szt.	5
174656	KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 50, GW	szt.	2
179660	KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (108,0 X 3,6)	szt.	20
172033	KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (108,0 X 6,3)	szt.	2
166230	KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (114,3 X 3,6)	szt.	50
171561	KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (114,3 X 8,0)	szt.	60
179659	KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (133,0 X 4,0)	szt.	20
170031	KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (133,0 X 8,0)	szt.	10
11446	KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (139,7 X 4,0)	szt.	8
2244	KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (139,7 X 6,3)	szt.	10
11447	KOLANO HAMBURSKIE DN 15 (21,3 X 2,0)	szt.	12
166222	KOLANO HAMBURSKIE DN 15 (21,3 X 2,6)	szt.	40
171995	KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (159,0 X 4,5)	szt.	2
11441	KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (159,0 X 5,0)	szt.	8
166232	KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (168,3 X 4,5)	szt.	5
172873	KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (168,3 X 6,3)	szt.	2
11448	KOLANO HAMBURSKIE DN 20 (26,9 X 2,3)	szt.	18
166223	KOLANO HAMBURSKIE DN 20 (26,9 X 2,9)	szt.	210
166233	KOLANO HAMBURSKIE DN 200 (219,1 X 6,3)	szt.	40
11449	KOLANO HAMBURSKIE DN 25 (33,7 X 2,6)	szt.	70
166224	KOLANO HAMBURSKIE DN 25 (33,7 X 2,9)	szt.	320
180013	KOLANO HAMBURSKIE DN 25 (33,7 X 5,0)	szt.	25
11443	KOLANO HAMBURSKIE DN 250 (273,0 X 6,3)	szt.	5
11450	KOLANO HAMBURSKIE DN 32 (42,4 X 2,6)	szt.	100
166225	KOLANO HAMBURSKIE DN 32 (42,4 X 2,9)	szt.	650
11451	KOLANO HAMBURSKIE DN 40 (48,3 X 2,6)	szt.	300
2242	KOLANO HAMBURSKIE DN 40 (48,3 X 4,0)	szt.	100

166227	KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 2,9)	szt.	500
172871	KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 4,0)	szt.	2
171517	KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 5,6)	szt.	50
170029	KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 8,0)	szt.	100
11453	KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 2,9)	szt.	120
166228	KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 3,6)	szt.	50
171560	KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 8,0)	szt.	90
170030	KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 10)	szt.	10
175697	KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 3,2)	szt.	30
166229	KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 3,6)	szt.	40
162213	KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 5,6)	szt.	10
171557	KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 7,1)	szt.	20
15722	KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 100, GR. 3,7 MM	szt.	1
15717	KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 32, GR. 3,0 MM	szt.	1
15719	KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 50, GR. 3,3 MM	szt.	1
15720	KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 65, GR. 3,7 MM	szt.	5
15721	KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 80, GR. 3,7 MM	szt.	8
12994	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 15	szt.	5
170297	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 20	szt.	1
12996	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 40	szt.	10
165262	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 10	szt.	25
13629	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 15	szt.	410
13630	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 20	szt.	180
13631	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 25	szt.	110
13632	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 32	szt.	40
13633	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 40	szt.	160
11238	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 50	szt.	80
13585	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 65	szt.	15
162955	KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 80	szt.	2
11225	KOLANO OCYNKOWANE DN 10, GW	szt.	25
11239	KOLANO OCYNKOWANE DN 15, GW	szt.	500
11226	KOLANO OCYNKOWANE DN 20, GW	szt.	200
11220	KOLANO OCYNKOWANE DN 25, GW	szt.	80
11240	KOLANO OCYNKOWANE DN 32, GW	szt.	50
11222	KOLANO OCYNKOWANE DN 40, GW	szt.	55
11223	KOLANO OCYNKOWANE DN 50, GW	szt.	50
13584	KOLANO OCYNKOWANE DN 65, GW	szt.	25
160794	KOLANO OCYNKOWANE DN 80, GW	szt.	2
169214	KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 100, PN 16	szt.	10
161834	KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 100, PN 25	szt.	8
162222	KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 25, PN 16	szt.	5
162221	KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 32, PN 16	szt.	7
13001	KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 40, PN 16	szt.	15
11333	KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 50, PN 16	szt.	45
11334	KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 65, PN 16	szt.	35

168634	KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 80, PN 16	szt.	6
173781	KOŁNIERZ OKRĄGŁY, STALOWY, Z SZYJKĄ, DN 100, DLA RURY 108,0 X 3,6 MM, PN 25, WG EN 1092-1	szt.	8
173782	KOŁNIERZ OKRĄGŁY, STALOWY, Z SZYJKĄ, DN 125, DLA RURY 133,0 X 4,0 MM, PN 25, WG EN 1092-1	szt.	10
11397	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 100, PN 16	szt.	10
164830	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 100, PN 25	szt.	7
168174	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 100, PN 40	szt.	15
11399	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 125, PN 16	szt.	2
11400	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 15, PN 16	szt.	8
176422	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 150, PN 25	szt.	8
11405	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 20, PN 16	szt.	5
11401	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 25, PN 16	szt.	2
176425	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 25, PN 25	szt.	2
11402	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 32, PN 16	szt.	10
175373	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 32, PN 25	szt.	2
11403	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 40, PN 16	szt.	8
176424	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 40, PN 25	szt.	2
11404	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 50, PN 16	szt.	50
176423	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 50, PN 25	szt.	8
11398	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 65, PN 16	szt.	8
11420	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 65, PN 25	szt.	5
11396	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 80, PN 16	szt.	10
11421	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 80, PN 25	szt.	15
179549	KOŁNIERZ PŁASKI STALOWY DN 80, PN 6 (NA 4 ŚRUBY)	szt.	1
175724	KOŁNIERZ Z SZYJKĄ STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 (FI 114,3 MM), PN 16, 8 - OTWOROWY, WYSOKOŚĆ H = 52 MM	szt.	6
175720	KOŁNIERZ Z SZYJKĄ STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 25 (FI 33,7 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, WYSOKOŚĆ H = 38 MM	szt.	8
175721	KOŁNIERZ Z SZYJKĄ STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 32 (FI 42,4 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, WYSOKOŚĆ H = 40 MM	szt.	10
175722	KOŁNIERZ Z SZYJKĄ STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 40 (FI 48,3 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, WYSOKOŚĆ H = 42 MM	szt.	20
175723	KOŁNIERZ Z SZYJKĄ STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 (FI 60,3 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, WYSOKOŚĆ H = 45 MM	szt.	50
11411	KOŁNIERZ Z SZYJKĄ STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 (FI 76,1 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, WYSOKOŚĆ H = 45 MM	szt.	20
11412	KOŁNIERZ Z SZYJKĄ STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 (FI 88,9 MM), PN 16, 8-OTWOROWY, WYSOKOŚĆ H = 50 MM	szt.	12
175725	KOŁNIERZ Z SZYJKĄ STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN125 (FI 139,7 MM), PN16, 8-OTWOROWY, WYSOKOŚĆ H = 55 MM	szt.	2
11394	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 100, PN 16	szt.	10
1122	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 125, PN 16	szt.	3
11416	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 125, PN 25	szt.	10
11386	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 15, PN 16	szt.	6
11414	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 150, PN 16	szt.	4
11387	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 20, PN 16	szt.	6

11389	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 32, PN 16	szt.	10
11390	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 40, PN 16	szt.	10
11391	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 50, PN 16	szt.	10
11419	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 50, PN 25	szt.	6
11392	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 65, PN 16	szt.	10
179521	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 65, PN 25	szt.	3
11393	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 80, PN 16	szt.	10
179520	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 80, PN 25	szt.	6
11388	KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM GZ, DN 25, PN 16	szt.	6
10086	KONOPIE CZESANE	kg	25
234	KONOPIE CZESANE, OPAKOWANIE 0,1 KG	szt.	25
169408	KOREK CZARNY DN 15, GZ	szt.	15
169409	KOREK CZARNY DN 20, GZ	szt.	2
169410	KOREK CZARNY DN 25, GZ	szt.	2
11304	KOREK CZARNY DN 32, GZ	szt.	2
11303	KOREK OCYNKOWANY DN 10, GZ	szt.	2
11297	KOREK OCYNKOWANY DN 15, GZ	szt.	400
11302	KOREK OCYNKOWANY DN 20, GZ	szt.	190
11298	KOREK OCYNKOWANY DN 25, GZ	szt.	50
11300	KOREK OCYNKOWANY DN 32, GZ	szt.	9
11299	KOREK OCYNKOWANY DN 40, GZ	szt.	8
11301	KOREK OCYNKOWANY DN 50, GZ	szt.	5
11430	KRÓCIEC CZARNY DN 100, GZ, L = 100 MM	szt.	1
11436	KRÓCIEC CZARNY DN 65, GZ, L = 150 MM	szt.	1
175772	KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 15 (1/2"), DŁUGOŚĆ L = 120 MM	szt.	1
175784	KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 25 (1"), DŁUGOŚĆ L = 150 MM	szt.	1
175777	KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 50 (2"), DŁUGOŚĆ L = 120 MM	szt.	2
175778	KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 65 (2 1/2"), DŁUGOŚĆ L = 120 MM	szt.	1
175779	KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 80 (3"), DŁUGOŚĆ L = 120 MM	szt.	2
175774	KRÓCIEC STALOWY CZARNY, GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE, DN 25 (1"), DŁUGOŚĆ L = 120 MM	szt.	1
175765	KRÓCIEC STALOWY CZARNY, GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE, DN 32 (1 1/4"), DŁUGOŚĆ L = 100 MM	szt.	1
11429	MUFA CZARNA DN 15	szt.	300
11424	MUFA CZARNA DN 20	szt.	25
11425	MUFA CZARNA DN 25	szt.	18
11426	MUFA CZARNA DN 32	szt.	22
11427	MUFA CZARNA DN 40	szt.	15
11428	MUFA CZARNA DN 50	szt.	6
13015	MUFA CZARNA DN 65	szt.	3
174651	MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 15	szt.	10

174652	MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 20	szt.	2
174653	MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 25	szt.	4
174655	MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 40	szt.	2
174480	MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 50	szt.	2
11270	MUFA OCYNKOWANA DN 15	szt.	120
11273	MUFA OCYNKOWANA DN 20	szt.	70
11271	MUFA OCYNKOWANA DN 25	szt.	70
11269	MUFA OCYNKOWANA DN 32	szt.	30
11268	MUFA OCYNKOWANA DN 40	szt.	45
11272	MUFA OCYNKOWANA DN 50	szt.	30
13006	MUFA OCYNKOWANA DN 65	szt.	30
160795	MUFA OCYNKOWANA DN 80	szt.	4
11277	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 20 / 15	szt.	45
11278	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 25 / 15	szt.	5
11279	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 25 / 20	szt.	40
11280	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 32 / 15	szt.	1
11281	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 32 / 20	szt.	10
11282	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 32 / 25	szt.	15
11284	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 20	szt.	55
11285	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 25	szt.	10
11286	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 32	szt.	8
11287	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 15	szt.	1
11288	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 20	szt.	3
11289	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 25	szt.	6
11290	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 32	szt.	8
11291	MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 40	szt.	15
175627	MUFA STALOWA, CZARNA, DO WSPAWANIA DN 15, DŁUGOŚĆ L = 90 MM	szt.	10
175372	MUFA STALOWA, CZARNA, DO WSPAWANIA, DN 15 (1/2"), DŁUGOŚĆ 90 MM, GWINT WEWNĘTRZNY Z JEDNEJ I DRUGIEJ STRONIE PO 25 MM	szt.	10
179741	MUFA STALOWA, CZARNA, DO WSPAWANIA, DN 15 (1/2"), GWINT WEWNĘTRZNY, DŁUGOŚĆ 30 MM	szt.	20
13007	NYPEL CZARNY DN 15	szt.	10
13008	NYPEL CZARNY DN 20	szt.	3
12942	NYPEL CZARNY DN 25	szt.	5
11327	NYPEL CZARNY DN 32	szt.	1
13009	NYPEL CZARNY DN 40	szt.	3
13010	NYPEL CZARNY DN 50	szt.	3
15873	NYPEL OCYNKOWANY DN 10	szt.	20
176965	NYPEL OCYNKOWANY DN 100	szt.	1
11346	NYPEL OCYNKOWANY DN 15	szt.	750
11351	NYPEL OCYNKOWANY DN 20	szt.	600
11347	NYPEL OCYNKOWANY DN 25	szt.	350
11349	NYPEL OCYNKOWANY DN 32	szt.	80
11348	NYPEL OCYNKOWANY DN 40	szt.	350
11350	NYPEL OCYNKOWANY DN 50	szt.	120

16618	NYPEL OCYNKOWANY DN 65	szt.	50
162956	NYPEL OCYNKOWANY DN 80	szt.	2
11292	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 20 / 15	szt.	130
11319	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 15	szt.	30
11293	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 20	szt.	180
11294	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 15	szt.	2
11320	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 20	szt.	4
11321	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 25	szt.	15
11322	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 20	szt.	6
11323	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 25	szt.	20
11324	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 32	szt.	5
11352	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 25	szt.	10
11353	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 32	szt.	10
11354	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 40	szt.	5
175241	NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 50	szt.	2
11991	ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY DN 15	szt.	25
162115	PÓŁSRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 20 (RURKA DN 20, NAKRĘTKA DN 25)	szt.	5
162124	PÓŁSRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 25 (RURKA DN 25, NAKRĘTKA DN 32)	szt.	10
162125	PÓŁSRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 32 (RURKA DN 32, NAKRĘTKA DN 40)	szt.	4
14431	PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 15	szt.	15
11242	PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 20	szt.	10
14430	PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 25	szt.	1
13051	REDUKCJA CZARNA DN 25 / 20	szt.	1
13054	REDUKCJA CZARNA DN 32 / 25	szt.	2
13058	REDUKCJA CZARNA DN 40 / 32	szt.	2
13060	REDUKCJA CZARNA DN 50 / 20	szt.	1
13065	REDUKCJA CZARNA DN 65 / 40	szt.	2
13066	REDUKCJA CZARNA DN 65 / 50	szt.	10
14233	REDUKCJA DO WODOMIERZA DN 15 / 20	szt.	5
169215	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 100 / 50, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	1
170034	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 100 / 65, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	2
16308	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 100 / 80, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	2
12079	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 15 / 10, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	20
11210	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 20 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	180
11197	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 25 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	175
11198	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 25 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	225
11203	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 32 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	15
11204	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 32 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	40
11213	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 32 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	50
11200	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	150
11202	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	120
11215	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	40
11201	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 32, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	50
11208	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	50
11207	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	25

11214	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	15
11206	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 32, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	15
11205	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 40, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	85
165267	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	3
16617	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 32, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	2
13048	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 40, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	2
11211	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 50, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	30
13047	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65/20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	2
168363	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 80 / 40, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	2
456	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 80 / 50, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	3
16307	REDUKCJA OCYNKOWANA DN 80 / 65, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA	szt.	8
174292	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 3" (DN 80), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ	szt.	4
11330	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1" (DN 25), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW	szt.	10
174287	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1" (DN 25), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ	szt.	35
11332	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/2" (DN 40), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW	szt.	10
174289	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/2" (DN 40), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ	szt.	115
11331	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/4" (DN 32), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW	szt.	10
174288	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/4" (DN 32), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GWINT WEWNĘTRZNY - GWINT ZEWNĘTRZNY	szt.	25
11326	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2" (DN 50), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW	szt.	7
174290	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2" (DN 50), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ	szt.	100
171940	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2 1/2" (DN 65), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW	szt.	2
174291	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2 1/2" (DN 65), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ	szt.	15
168831	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 3" (DN 80), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW	szt.	1
174286	ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 3/4" (DN 20), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GWINT WEWNĘTRZNY - GWINT ZEWNĘTRZNY	szt.	65
13017	TRÓJNIK CZARNY GWINTOWANY DN 15	szt.	2
165264	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 10	szt.	25
11243	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 15	szt.	175
11248	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 20	szt.	95
11244	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 25	szt.	20
11246	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 32	szt.	25
11245	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 40	szt.	90
11247	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 50	szt.	30
15813	TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 65	szt.	2
17344	TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO SPAWANIA DN 80 / 40 (88,9 X 3,2 / 48,3 X 2,6)	szt.	2
180024	TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 40 (108,0 X 3,6 / 48,3 X 2,6)	szt.	2
17348	TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 50 (114,0 X 3,6 / 60,3 X 2,9)	szt.	1
176248	TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 65 (114,0 X 6,3 / 76 X 5,6)	szt.	8
17332	TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 32 / 25 (42,4 X 2,6 / 33,7 X 2,6)	szt.	1
17339	TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 / 40 (GR. 5,6 X 5,0 MM)	szt.	20
15776	TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 / 50 (76,1 X 2,9 / 60,3 X 2,9)	szt.	10
167946	TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 / 50 (88,9 X 3,2 / 60,3 X 2,9)	szt.	6
16354	TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 / 65 (88,9 x 3,2 / 76,1 X 2,9)	szt.	3

11259	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 20 / 15 / 20	szt.	220
11249	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 15 / 25	szt.	110
11250	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 20 / 25	szt.	20
11258	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 15 / 32	szt.	40
11255	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 20 / 32	szt.	10
11257	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 25 / 32	szt.	30
11252	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 15 / 40	szt.	110
11254	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 20 / 40	szt.	6
13037	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 25 / 40	szt.	90
11253	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 32 / 40	szt.	10
11256	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 15 / 50	szt.	30
163084	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 20 / 50	szt.	6
11260	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 25 / 50	szt.	35
163085	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 32 / 50	szt.	3
163086	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 40 / 50	szt.	4
167599	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 15 / 65	szt.	10
13583	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 25 / 65	szt.	2
167601	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 32 / 65	szt.	1
167600	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65/20/65	szt.	3
168199	TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 80 / 25 / 80	szt.	2
17335	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO SPAWANIA DN 40 / 32 / 40	szt.	2
17341	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO SPAWANIA DN 65 / 32 / 65	szt.	15
174602	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100/100/100 GR. 3,6	szt.	3
16320	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100/65/100 GR. 8,8X7,1X8,8 MM	szt.	4
162528	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 150 (159,0 X 4,5 MM)	szt.	2
172069	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 150 / 125 / 150 (159,0 X 133,0)	szt.	6
17333	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 32 (42,4 X 2,6)	szt.	6
176160	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 40 (48,3 X 2,6)	szt.	2
17336	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 40 / 40 / 40 GR. 5,0 MM	szt.	2
181967	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 (50,3)	szt.	1
17340	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 (57,0 X 2,9)	szt.	3
15771	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 / 32 / 50	szt.	5
166982	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 (76,1 X 2,9)	szt.	6
17345	TRÓJNIK STALOWY CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 (88,9 X 3,2)	szt.	6
167693	TRÓJNIK STALOWY, CZARNY DO WSPAWANIA DN 15/15/15	szt.	2
167694	TRÓJNIK STALOWY, CZARNY DO WSPAWANIA DN 20/20/20	szt.	2
167695	TRÓJNIK STALOWY, CZARNY DO WSPAWANIA DN 25/25/25	szt.	3
182057	TULEJA DO SPAWANIA ZE STALI DN 15 (1/2"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 3/4"	szt.	10
182058	TULEJA DO SPAWANIA ZE STALI DN 20 (3/4"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 1"	szt.	100
182059	TULEJA DO SPAWANIA ZE STALI DN 25 (1"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 1 1/4"	szt.	50
182060	TULEJA DO SPAWANIA ZE STALI DN 32 (1 1/4"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 1 1/2"	szt.	5
182061	TULEJA DO SPAWANIA ZE STALI DN 40 (1 1/2"), Z KOŁNIERZYKIEM,	szt.	5

	PLASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 2"		
182062	TULEJA DO SPAWANIA ZE STALI DN 50 (2"), Z KOŁNIERZYKIEM, PLASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 2 1/2"	szt.	5
11342	ZAŚLEPKA CZARNA DN 15	szt.	1
11345	ZAŚLEPKA CZARNA DN 20	szt.	1
11343	ZAŚLEPKA CZARNA DN 25	szt.	2
11340	ZAŚLEPKA CZARNA DN 40	szt.	1
11344	ZAŚLEPKA CZARNA DN 50	szt.	1
11305	ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 15	szt.	2
11306	ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 20	szt.	2
11307	ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 25	szt.	2
15861	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DN 100 / 80 (114,3 X 3,6 / 88,9 X 3,2)	szt.	5
170580	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 40 (108,0 X 3,6 / 48,3 X 2,6)	szt.	5
11142	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 50 (108,0 X 3,6 / 60,3 X 2,9)	szt.	5
11456	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 65 (108,0 X 3,6 / 76,1 X 2,9)	szt.	10
11457	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 80 (108,0 X 3,6 / 88,9 X 3,2)	szt.	5
11458	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 100 (133,0 X 4,0 / 108,0 X 3,6)	szt.	25
162225	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 65 (133,0 X 4,0 / 76,1 / 2,9)	szt.	5
10953	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 80 (133,0 X 4,0 / 88,9 X 3,2)	szt.	5
162224	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 100 (159,0 X 4,5 / 108,0 X 3,6)	szt.	5
10955	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 125 (159,0 X 4,5 / 133,0 X 4,0)	szt.	10
177371	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 50 (159,0 X 4,5 / 60,3 X 2,9)	szt.	2
162530	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 65 (159,0 X 4,5 / 76,1 X 2,9)	szt.	1
11463	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 80 (159,0 X 4,5 / 88,0 X 3,2)	szt.	5
179744	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 80 (159,0 X 4,5 / 88,9 X 3,6)	szt.	1
894	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 20 / 15 (26,9 X 2,3 / 21,3 X 2,0)	szt.	120
15586	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 200 / 100 (219,1 X 6,3 / 108,0 X 3,6)	szt.	5
170648	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 200 / 150 (219,1 X 6,3 / 159,0 X 4,5)	szt.	1
896	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 25 / 15 (33,7 X 2,6 / 21,3 X 2,0)	szt.	30
11482	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 25 / 20 (33,7 X 2,6 / 26,9 / 2,3)	szt.	90
163301	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 250 / 100 (273,0 X 6,3 / 108,0 X 3,6)	szt.	1
163932	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 250 / 200 (273,0 X 6,3 / 219,1 X 6,3)	szt.	1
168482	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 32 / 15 (42,4 X 2,6 / 21,3 X 2,0)	szt.	15
11464	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 32 / 20 (42,4 X 2,6 / 26,9 X 2,3)	szt.	35
11232	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 32 / 25, GR. ŚCIANKI 2,6 MM	szt.	10
168483	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 15 (48,3 X 2,6 / 21,3 / 2,0)	szt.	20
11491	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 20 (48,3 X 2,6 / 26,9 X 2,3)	szt.	20
11467	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 25 (48,3 X 2,6 / 33,7 X 2,6)	szt.	50
11468	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 32 (48,3 X 2,6 / 42,4 X 2,6)	szt.	75
168484	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 15 (60,3 X 2,9 / 21,3 X 2,0)	szt.	20

168485	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 20 (60,3 X 2,9 / 26,9 X 2,3)	szt.	2
11469	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 25 (60,3 X 2,9 / 33,7 X 2,6)	szt.	12
11470	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 32 (60,3 X 2,9 / 42,4 X 2,6)	szt.	40
11472	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 40 (60,3 X 2,9 / 48,3 X 2,6)	szt.	40
920	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 25 (76,1 X 2,9 / 33,7 X 2,6)	szt.	30
11473	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 32 (76,1 X 2,9 / 42,4 X 2,6)	szt.	5
11475	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 40 (76,1 X 2,9 / 48,3 X 2,6)	szt.	10
11476	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 50 (76,1 X 2,9 / 60,3 X 2,9)	szt.	25
11477	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 40 (88,9 X 3,2 / 48,3 X 2,6)	szt.	22
11478	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 50 (88,9 X 3,2 / 60,3 X 2,9)	szt.	8
11479	ZWĘŻKA STALOWA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 65 (88,9 X 3,2 / 76,1 X 2,9)	szt.	25

Pakiet nr 2 - Kształtki mosiężne:

Indeks towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość
162823	KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 1" (DN 25)	szt.	3
175621	KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 1 1/4" (DN 32)	szt.	3
162431	KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 3/4" (DN20)	szt.	5
162827	KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 1" (DN25)	szt.	20
167031	KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 1 1/4" (DN32)	szt.	1
175645	KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 1/2" (DN15)	szt.	20
175219	KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 2" (DN50)	szt.	1
162501	KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 3/4" (DN20)	szt.	10
175579	KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE ZEWNĘTRZNIE GZ 1 1/4" (DN32)	szt.	1
175581	KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE ZEWNĘTRZNIE GZ 2" (DN50)	szt.	1
176704	KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 1/2" (DN 20)	szt.	2
176066	KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 1/4" (DN 8)	szt.	2
181553	KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 3/4" (DN 20)	szt.	2
14009	KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 3/8" (DN 10)	szt.	1
162424	MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1" (DN25)	szt.	5
175661	MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1 1/4" (DN 32)	szt.	3
175662	MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 2" (DN50)	szt.	1
175670	MUFA REDUKCYJNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW/GW 1" X 1 1/4" (DN 25 / DN 32)	szt.	3
175669	MUFA REDUKCYJNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW/GW 3/4" X 1" (DN 20 / DN 25)	szt.	3
166622	NAKRĘTKA 1" MOSIĘŻNA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO PÓŁSRUBUNKU 3/4"	szt.	3
175744	NAKRĘTKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1 1/4" (DN32) DO PÓŁSRUBUNKU Z OTWOREM NA PLOMBĘ	szt.	3
167033	NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1" (DN25)	szt.	35
165484	NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1 1/4" (DN32)	szt.	5
161689	NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/2" (DN15)	szt.	40
175489	NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/4" (DN8)	szt.	1
175488	NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/8" (DN6)	szt.	1

167032	NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 2" (DN50)	szt.	3
160971	NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 3/4" (DN20)	szt.	12
175490	NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 3/8" (DN10)	szt.	1
165114	NYPEL MOSIĘŻNY PRZEJŚCIOWY MANOMETROWY 1/2" GWINTY ZEWNĘTRZNE G 1/2" X M20 X 1,5	szt.	12
175555	NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/4" / 3/8" (DN8 / DN10)	szt.	2
163593	PÓŁSRUBUNEK MOSIĘŻNY DN 25 (RURKA DN 25, NAKRĘTKA DN 32)	szt.	23
163655	PÓŁSRUBUNEK MOSIĘŻNY DN 32 (RURKA DN 32, NAKRĘTKA DN 40)	szt.	8
163594	PÓŁSRUBUNEK MOSIĘŻNY DN 40 (RURKA DN 40, NAKRĘTKA DN 50)	szt.	10
167147	PÓŁSRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMP DN25 (RURKA DN 25, NAKRĘTKA DN 40)	szt.	8
172073	PÓŁSRUBUNKI MOSIĘŻNE DO POMP DN 20, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 1 1/4" (DN 32), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 3/4" (DN 20), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 32 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 20	kpl.	45
172004	PÓŁSRUBUNKI MOSIĘŻNE DO POMP DN 25, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 1 1/2" (DN 40), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 1" (DN 25), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 40 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 25	kpl.	30
181438	PÓŁSRUBUNKI MOSIĘŻNE DO POMP DN 32, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 2" (DN 50), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 1 1/4" (DN 32), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 50 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 32	szt.	3
176051	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA DN 32 L=20	szt.	1
176050	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA DN 32 L=30	szt.	1
175552	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1", DŁUGOŚĆ L=20 MM (DN 25)	szt.	8
11361	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1", DŁUGOŚĆ L=25MM (DN 25)	szt.	15
172453	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2", DŁUGOŚĆ L=10 MM (DN 15)	szt.	30
16533	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2", DŁUGOŚĆ L=15 MM (DN 15)	szt.	20
16534	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2", DŁUGOŚĆ L=20 MM (DN 15)	szt.	50
16535	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2", DŁUGOŚĆ L=25 MM (DN 15)	szt.	10
16536	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2", DŁUGOŚĆ L=30 MM (DN 15)	szt.	20
175551	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2", DŁUGOŚĆ L=40 MM (DN 15)	szt.	2
16538	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2", DŁUGOŚĆ L=50 MM (DN 15)	szt.	1
16539	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 3/4", DŁUGOŚĆ L = 15 MM (DN 20)	szt.	15
16540	PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 3/4", DŁUGOŚĆ L= 30 MM (DN 20)	szt.	20
175530	REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 1 1/2" X 1 1/4" (DN40 / DN32)	szt.	4
175536	REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 2 1/2" X 1 1/2" (DN65 / DN40)	szt.	4
175532	REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 2" X 3/4" (DN 50 / DN 20)	szt.	1
163736	REDUKCJA MOSIĘŻNA DN 15 (GZ) / DN 10 (GW)	szt.	5
173911	REDUKCJA MOSIĘŻNA DN 20 / 15 (3/4" / 1/2")	szt.	2
162500	REDUKCJA MOSIĘŻNA DN 25 (GZ) / DN 20 (GW)	szt.	10
167158	REDUKCJA MOSIĘŻNA DN 32 (GZ) / DN 20 (GW)	szt.	2

167156	REDUKCJA MOSIĘŻNA DN50 (GZ) / DN32 (GW)	szt.	2
165324	REDUKCJA MOSIĘŻNA DO MANOMETRU, GWINT WEWNĘTRZNY METRYCZNY M20 X 1,5, GWINT ZEWNĘTRZNY 1/2"	szt.	28
17023	REDUKCJA MOSIĘŻNA DO MANOMETRU, GWINTEM WEWNĘTRZY DN15, GWINT ZEWNĘTRZNY METRYCZNY M20 X 1,5, GR. 3,5 MM	szt.	25
176065	REDUKCJA MOSIĘŻNA GWINTOWANA 3/8" (GWINT ZEWNĘTRZNY) NA 1/4" (GWINT WEWNĘTRZNY)	szt.	65
175526	REDUKCJA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1 1/4" X 1" (DN 32 / DN 25)	szt.	4
171354	REDUKCJA MOSIĘŻNA MUFOWO-NYPLOWA 5/4" X 1"	szt.	1
176703	REDUKCJA MOSIĘŻNA WZMOCNIONA 1"/1/2"	szt.	20
167854	REDUKCJA MOSIĘŻNA, GWINT WEWNĘTRZNY DN 8, GWINT ZEWNĘTRZNY DN 10	szt.	55
11313	ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY KĄTOWY DN 15	szt.	1
15872	ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 10	szt.	50
11312	ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 15	szt.	400
11316	ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 20	szt.	400
11311	ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 25	szt.	600
11314	ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 32	szt.	70
11317	ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 40	szt.	80
11318	ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 50	szt.	55
163556	ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 65	szt.	8
175692	TRÓJNIK MOSIĘŻNY GWINTOWNY WEWNĘTRZNIE GW 1" (DN25)	szt.	20
175678	TRÓJNIK REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWNY WEWNĘTRZNIE GW 1" X 1/2" X 1" (DN25 / DN15 / DN25)	szt.	20
181554	ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA 1/2"	szt.	2
181555	ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA 3/4"	szt.	2

- 3.2.1. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do norm i aprobat służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
- 3.2.2. Wielkości występujące w opisie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia określonego w tabelach w punkcie 3.2. swz podane są w mm.
- 3.2.3. Jeżeli w opisie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia określonego w tabelach w punkcie 3.2. swz nie zostały podane konkretne grubości ścianek do wyceny należy przyjąć opcję najtańszą, spełniającą wymagania techniczne Zamawiającego.
- 3.2.4. Zamawiający dopuszcza niewielkie odchylenia od grubości ścianek określonych w tabelach w pkt. 3.2. swz, wynikające ze standardów i norm przyjętych przez różnych producentów, pod warunkiem, że różnice nie prowadzą do zmian właściwości i możliwości wykorzystania asortymentu w stosunku do opisu zawartego w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia oraz nie powodują zaburzenia możliwości porównawczych otrzymanych ofert.

3.2.5. Zamawiający dopuszcza:

3.2.5.1. dla Pakietu nr 1 – Kształtki stalowe:

- a) wyroby z żeliwa ciągliwego i innych odlewów żeliwnych, ocynkowanych i czarnych o parametrach:
- wykonanie: zgodnie z normą PN-EN 10242:1999 lub normą równoważną;
 - materiał: żeliwo ciągliwe białe wg PN-EN 1562:2012 lub normą równoważną;
 - gwinty: wg PN-EN 10226-1:2006 oraz PN-EN ISO 228-1:2005 lub normami równoważnymi;
 - powierzchnia: czarna lub ocynkowana ogniowo, zabezpieczona antykorozyjnie;
 - ciśnienie robocze – 2,5 MPa w temp. do 120°C.
- b) elementy rurociągów stalowych ze stali niestopowych i stopowych odpornych na korozję o parametrach:
- wykonanie zgodnie z normą PN-EN 10242:1999 oraz norm powiązanych z PED 97/23 lub równoważnymi;
 - materiał: stal P235GH, P245GH, P265GH, P280GH i inne gatunki zharmonizowane z dyrektywą do stosowania w urządzeniach ciśnieniowych.
- c) producentów w/w asortymentu posiadających co najmniej następujące dokumenty potwierdzające jakość produkowanych wyrobów:
- certyfikat potwierdzający że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001; ISO 14001; PN-N-18001 lub normami równoważnymi;
 - certyfikat spełnienia wymagań Dyrektywy 97/23/EC;
 - atest higieniczny dla łączników z żeliwa ciągliwego białego wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie lub atest równoważny;
 - deklarację zgodności dla łączników stosowanych do przesyłania cieczy i gazów o granicznych ciśnieniach i temperaturach podanych w PN-EN 10242:1999 (lub normie równoważnej) czarne i ocynkowane do łączenia gwintowanych elementów z gwintami według PN-EN 10226-1:2006;
 - certyfikat na Znak Bezpieczeństwa B na łączniki do gazu wydany przez jednostkę certyfikującą;
 - certyfikat zgodności z oświadczeniem, że dokonano oceny zgodności wyrobów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, Poz. 2041) lub dokument równoważny;
 - uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych oraz bezciśnieniowych lub dokument równoważny;
 - zezwolenie Inspektora Dozoru Technicznego na przenoszenie oznaczeń materiałowych na elementy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wykonywane przy zastosowaniu obróbki mechanicznej lub dokument równoważny;

- aprobatę techniczną dla rurowych łączników stalowych wydaną przez jednostkę posiadającą pozytywną opinię Komisji Aprobata Technicznych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) lub dokument równoważny.

3.2.5.2. dla Pakietu nr 2 – Kształtki mosiężne:

- a) gwinty: wg PN-EN 10226-1:2006 oraz PN-EN ISO 228-1:2005 lub normami równoważnymi;
 - b) ciśnienie robocze – $1,0 \div 2,5$ MPa w temp. do 120°C;
 - c) producentów asortymentu posiadających co najmniej następujące dokumenty potwierdzające jakość produkowanych wyrobów:
 - certyfikat potwierdzający że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001; ISO 14001; PN-N-18001 lub normami równoważnymi;
 - certyfikat na Znak Bezpieczeństwa B na łączniki do gazu wydany przez jednostkę certyfikującą;
 - certyfikat zgodności z oświadczeniem, że dokonano oceny zgodności wyrobów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, Poz. 2041) lub dokument równoważny.
- 3.2.6. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: min. 24 miesiące liczone od dnia dostawy.
 - 3.2.7. Wszystkie określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty i karty pre-rejestracji REACH - gwarant dopuszczenia na rynek (jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów), winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.
 - 3.2.8. Materiały określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi.
 - 3.2.9. Ilości określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
 - 3.2.10. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
 - 3.2.11. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane przez Wykonawcę w tabelach w załączniku nr 1 do swz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w pkt. 1 a) i/lub b)

Formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 1** do swz, powiększonego o **10%**. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.

- 3.2.12. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

4. Termin i warunki wykonania zamówienia

- 4.1 Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2 Dostarczone towary winny być pogrupowane wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.
- 4.3 Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda oraz Kosakowo, wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
- 4.4 Realizacja dostaw: do **5 dni** roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. swz; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
- 4.5 Termin wykonania zamówienia: do dnia **31.12.2022r.**

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do swz;
 - b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do swz;
 - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku

udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do swz;

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do swz.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu są: nie dotyczy.

6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. swz;

6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę;

6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;

6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;

6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.

- 7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania:
- a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
 - b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
 - c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
- 7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:
- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- 7.6. Zamawiający odstępuje od żądania dokumentów na ustalenie podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie zapisów pkt. 7.4 swz, a ocena dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w **załączniku nr 1** do swz oraz poprzez sprawdzenie przez Zamawiającego listy sankcyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- 7.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument wymieniony w pkt. 7.5. swz musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
- 7.8. Wykonawca winien złożyć Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

- 8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>
- 8.2. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalityfikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 - 8.2.1. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia oferty, o której mowa powyżej tj.:
 - a) dokumentu elektronicznie sporządzonego;
 - b) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną.Niezależnie od powyższego dostarczona oferta adekwatnie od formy/postaci jej złożenia (zgodnie z pkt 8.2.) winna być opatrzona tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 - 8.2.2. Format przesyłanych danych: **.pdf**.
- 8.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl z zastrzeżeniem, że **Formularz ofertowy** Wykonawca może złożyć **wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej**.
- 8.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość”

znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- 8.5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> w szczególności w *Pełnej instrukcji tekstowej składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)*.
- 8.6. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów elektronicznych w formie skompresowanej (zmniejszającej objętości).
- 8.7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
- 8.8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 8.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści swz w sposób określony w pkt 8.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem terminu składania ofert.
- 8.10. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
- 8.11. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią swz a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

8.14. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego:

<https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.

9. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się złożenia wadium.

10. Termin związania ofertą

10.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.

11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do swz.

11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w swz.

11.5. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

11.7. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.

11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).

- 11.9. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 11.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 11.11. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej swz.
- 11.12. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki oraz oświadczenia wymienione w niniejszej swz.
- 11.13. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.14. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.16. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.17. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
- 11.18. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- 11.20. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 11.20 SWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
- 11.22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12. Miejsce oraz termin składania ofert

- 12.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **31.05.2022 r. do godz. 12:00**.
- 12.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **31.05.2022 r.** od godz. **12:05** za pomocą Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.
- 12.3. Ze względu na wdrożone przez Zamawiającego działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, otwarcie ofert, o którym mowa w 12.2 swz odbędzie się bez udziału osób trzecich, czyli w sposób niejawnny.
- 12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli **w załączniku nr 1** do swz, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji odrębnie dla każdego z Pakietów.
- 13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.3. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
- 13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

13.5. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 8:00 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

cena brutto oferty – 100 %

14.2. Punkty za kryterium cena (odrębnie dla każdego z pakietów) zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym.

15. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na dowolną ilość Pakietów.

16. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

- Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego swz.
- 19.3. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w **załączniku nr 2** do swz.
- 19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
- w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania.
- 19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
- 19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów wymaganych w pkt. 19.4. swz traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.
- 19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.
- 19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
- 19.9.1. zmianie siedziby,
 - 19.9.2. zmianie firmy,
 - 19.9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 - 19.9.4. złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
 - 19.9.5. zawieszeniu działalności,
 - 19.9.6. zmianie osób reprezentujących.

20. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

21. Odrzucenie oferty

- 21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- a) jej treść nie odpowiada treści swz;

- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;
- d) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 24 niniejszej swz;
- e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, brakujących dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 23 swz;
- g) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- h) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
- i) jakikolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi lub Rosji.

22. Dokumenty składane wraz z ofertą:

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 1** do swz.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
 - a) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
 - b) dokumenty, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji w postaci elektronicznej;
 - c) wypełniony (z możliwością edycji) **załącznik nr 3** do swz.
- 22.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 22.5. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

23. Uzupelnienie dokumentów

- 23.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.

- 23.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 23.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
- 23.5. Na etapie badania ofert oraz w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców innych niż wymienione w swz dokumentów potwierdzających jego wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczące zaoferowanego przez Wykonawców asortymentu.
- 23.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 23.5. swz muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

24. Poprawa omyłek

- 24.1. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

25. Inne postanowienia

- 25.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://opecgdy.com.pl/images/zamowienia/regulamin_udzielania_zamowien_2022_0506.pdf
- 25.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

26. Obowiązek informacyjny RODO

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO¹⁾ będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań

- administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z** ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
 5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
 6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**
 - przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
 - nie przysługują Pani/Panu prawa:
 - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
 - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
 8. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

¹¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr 1 - Formularz ofertowy;

Nr 2 – Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,

Nr 3 - Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Gdynia, dn. 20.05.2022r.

swz sporządzili:


Ewa Nosowska-Wichert

Joanna Papis

Tomasz Szatucki

swz zatwierdził:

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR ROZWOJU



mgr inż. Piotr Surma

PROKURENT SPÓŁKI
Główny Księgowy



Dorota Matkowska

