

DECYZJA Nr ZDP/DZ/7334-661/106/22

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3, art. 21 ust. 1a, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 950/2018 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17.07.2018r. w sprawie udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.10.2022 r. oraz późniejszych uzupełnień z dnia 17.10.2022r. oraz z dnia 10.11.2022r. od Pana Jacka Ilczyk Zakład Projektowo- Handlowy PROJ – PROSPER 44-100 Gliwice ul. Kozłowska 19 działającego z pełnomocnictwa Gminy Rudziniec 44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26 w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2939 S ul. Gliwicka na odcinku Poniszowice- Widów urządzenia obcego w związku z budową sieci wodociągowej

z e z w a l a m

Inwestorowi tj. Gminie Rudziniec 44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26 w imieniu której działa Pan Jacek Ilczyk Zakład Projektowo- Handlowy PROJ – PROSPER 44-100 Gliwice ul. Kozłowska 19 na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej **Nr 2939 S ul. Gliwicka na odcinku Poniszowice- Widów** urządzenia obcego w postaci rury PE Ø160 mm oraz hydrantów -6 szt. w związku z budową sieci wodociągowej

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Projektowaną sieć wodociągową na odcinku od działki nr 12/47 do działki nr 891/321 zlokalizować w poboczu w odległości min. 2,00 m od krawędzi jezdni, natomiast na pozostałym odcinku projektowany wodociąg dopuszcza się zlokalizować min.1,50 m od krawędzi jezdni zgodnie z załącznikiem mapowym.
2. Projektowany wodociąg wzdłuż drogi powiatowej należy wykonywać przewiertami w odcinkach o dł. ok. 200 mb i umieścić na głębokości min. 1,6 m.
3. Hydranty należy zaprojektować jako podziemne i zlokalizować w poboczu z zależności od lokalizacji wodociągu w odległości od 2,0 m do 4,0 m od krawędzi jezdni zgodnie z załącznikiem mapowym.
4. Metodą przewiertu wykonać wszystkie przekroczenia zjazdów oraz rejony skrzyżowań.
5. W przypadku naruszenia podczas robót terenu należy go przywrócić do stanu pierwotnego.
6. Za wady techniczne robót odpowiada Inwestor.
7. Należy zachować minimalne odległości pomiędzy urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w pasie drogowym, zgodnie z obowiązującymi normami.
8. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.
9. Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia obcego koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia, gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi.

10. W przypadku, gdy prowadzone roboty w pasie drogowym wpłyną na ruch drogowy lub spowodują ograniczenie widoczności na drodze albo spowodują konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych wówczas należy sporządzić projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Gliwickiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784).
11. Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi z osobnym wnioskiem oraz o wydanie decyzji ustalającej **opłatę za każdy rok** umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
12. *Niedopełnienie powyższych warunków skutkuje nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm).*
13. Szczegółowe warunki odtworzenia naruszonego pasa drogowego zostaną wskazane w decyzji na zajęcie pasa drogowego.
14. Zezwolenie na lokalizację urządzenia obcego niezwiązanego z funkcjonowaniem pasa drogowego jest ważne 24 miesiące od dnia wydania.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń obcych. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. ustawy, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku.

Pan Jacek Ilczyk Zakład Projektowo- Handlowy PROJ – PROSPER 44-100 Gliwice ul. Kozłowska 19 działający z pełnomocnictwa Gminy Rudziniec 44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26 zwrócił się wnioskiem z dnia 04.10.2022 r. o wydanie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2939 S ul. Gliwicka na odcinku Poniszowice- Widów urządzenia obcego w związku z budową sieci wodociągowej.

Strona posiadała już zgodę na lokalizację urządzenia obcego, ale zgodnie z pkt. 17 decyzji nr DZ-II/7334-661/71/14 z dnia 07.08.2014r. zezwolenie na lokalizację urządzenia obcego było ważne 24 miesiące od dnia wydania. W związku z powyższym wystąpiono z nowym wnioskiem.

Zarząd Dróg pismem nr ZDP/DZ/7334-661/106/22 z dnia 10.10.2022r. poinformował że przedstawiona trasa wnioskowanego wodociągu na odcinku od posesji nr 32 do działki nr 12/47 (nr rys 2) koliduje z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach. W związku z powyższym należy ją przeprojektować.

Pismem z dnia 17.10.2022r. strona przekazała skorygowaną trasę projektowanego wodociągu, która uwzględnia planowaną inwestycję przebudowy drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach. Ponadto projektowana sieci wodociągowej od działki nr 12/47 do działki nr 891/321 zlokalizowano w odległości 2,0 m od krawędzi jezdni. Natomiast na pozostałym odcinku projektowana trasa wodociągu nie uległa zmianie, a z uwagi na konieczność zachowania odległości normowych od istniejącego uzbrojenia podziemnego (kabel teletechniczny), słupy teletechniczne oraz istniejących drzew i występowania skarpy odległość projektowanego wodociągu od krawędzi jezdni wynosi 1,5 m.

Zarząd Dróg pismem nr ZDP/DZ/7334-661/106/22 z dnia 18.10.2022 r. wszczął postępowanie administracyjne oraz poinformował o terminie wizji w terenie w dniu 03.11.2022r.

Drogą elektroniczną w dniu 02.11.2022r. strona poprosiła o przełożenie wizji, ze względu na chorobę projektanta.

Podczas rozeznania sytuacji w terenie w dniu 09.11.2022r. w obecności strony Pana Jacka Haczyk ustalono:

- projektowany jest wodociąg na odcinku Poniszowice- Widów, Wodociąg zlokalizowany jest w poboczu a roboty będą wykonywane przewiertami,
- nie występują kolizje z istniejącymi drzewami,
- wszystkie przekroczenia pod zjazdami należy wykonać przewiertem.

Pismem z dnia 10.11.2022r. strona poinformowała , że projektowana sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE Ø 160 zamiast PE Ø 110 .

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej urządzenia obcego , a mianowicie:

- lokalizacja urządzenia nie powinna wpłynąć na realizację działań z zakresu bieżącego utrzymania oraz utrudnić w przyszłości ewentualną przebudowę drogi powiatowej. Ponadto przedmiotowa lokalizacja urządzenia obcego nie koliduje z rozwiązaniami przyjętymi w opracowywanej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach
- Droga powiatowa Nr 2939S na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym.

Mając na uwadze zapisy § 97 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) „ *Podziemne urządzenie obce sytuuje się poza jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej i opaską wewnętrzną, na głębokości, która uniemożliwia naruszenie części i urządzeń drogi, drogowych budowli ziemnych oraz drogowych obiektów inżynierskich lub zmniejszenie ich stateczności*” postanowiono orzec jak w sentencji.

Zgodnie z warunkami decyzji, strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego winna wystąpić z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzenia w związku z przedmiotową decyzją.

Pouczenie:

1. N/n decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
2. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
 - 1) *uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót*
 - 2) ***uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno- budowlanego urządzenia obcego***
 - 3) *uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia obcego*
3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem wydającego niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
4. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar.
5. Zgodnie z art. 130 § 4 Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrezygnowały z prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Zarządu:

D Y R E K T O R

mgr inż. Aleksandra WIELGOSZ

w załączeniu: mapa

Otrzymują :

1. Pan Jacek Hczyk
Zakład Projektowo- Handlowy PROJ – PROSPER
44-100 Gliwice ul. Kozłowska 19
2. Kopia: a/a

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z przepisami zawartymi w tabeli „Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia” art. 7 pkt. 3– załącznik do ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)
(08.12.2022 r. – Magdalena Klencz – inspektor w dziale zarządzania drogami)