


Wrocław, 13.02.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
NR 13/2023/Międzyrzec Podlaski**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne i czy zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach? Jeśli tak to jaka jest ich wartość oraz czy jest ona wliczona w sumę ubezpieczenia zgłoszonych budynków i budowli?
Odpowiedź: Solary, instalacje i kolektory solarne nie są obejmowane ochroną, w przypadku zaistnienia takiej konieczności będzie to ustalane na warunkach indywidualnych ustalonych z ubezpieczycielem.
3. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?
Odpowiedź: Środki obrotowe.
4. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).
Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w tym zakresie.
5. **Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości, a w tym o informację którego dotyczy budynku (lub kompleksu budynków)**
Odpowiedź: Budynek ZOL (Łózki 46, 21-570 Drelów) o wartości 8 858 621,62 zł wraz z wyposażeniem (Wartość budynku przystosowanego do użytkowania, wyposażenie stanowi odrębna wartość).
6. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.



7. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Poprosimy o informacje dodatkowe dot. zgłoszonych według rejestru budynków (Załącznik nr 9) :

- a) Ile pięter mają budynki (podziemnych oraz nadziemnych):
- b) Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają klatki schodowe, które dzielą dany budynek na części? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości klatek schodowych w każdym z budynków.
- c) Ile stref pożarowych ma każdy ze zgłoszonych budynków?
- d) Prosimy o podanie łącznej wartości największej strefy pożarowej
- e) Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w największej strefie pożarowej
- f) Prosimy o informację jaki jest stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

Odpowiedź:

a - Wskazano w zał. nr 9 do SWZ

b,c,d,e – Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi. Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ.

f - Stan techniczny – dobry.

9. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada budynki w strefie konserwatora zabytków:

Ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski


11. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:
- elektrycznej;
 - odgromowej / piorunochronnej;
 - wentylacyjnej;
 - wod-kan, itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o informacje dodatkowe dot. Szkód wymienionych w Załączniku nr 10 do SWZ dot. OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- czego szkody dotyczyły,
 - czy zostały naprawione,
 - jakie czynności Zamawiający podjął aby zapobiec wystąpienia szkód w przyszłości,
 - szkoda z dnia 11.07.2019 z rezerwą 350 000 zł: co było przyczyną skierowania sprawy na drogę sądową? Na jakim etapie prowadzone jest postępowanie i czy znana jest orientacyjna data zakończenia sprawy? Co jest przyczyną braku decyzji w sprawie do dnia dzisiejszego? Prosimy o szczegółowy opis zdarzenia
 - szkoda z dnia 07.01.2020- co było przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania z polisy OC? Czy sprawa została skierowana na drogę sądową?

Odpowiedź: Wszelkie możliwe dane są podane w załączniku nr 10 do SWZ. Na pozostałe pytania Zamawiający nie jest w stanie udzielić informacji.

17. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie wystąpiły szkody, które nie zostały ujęte w załączniku nr 10 do SWZ, a które nie zostały jeszcze zgłoszone przez Zamawiającego?


Odpowiedź: Wszystkie szkody są wykazane w załączniku nr 10 do SWZ.

18. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w ciągu najbliższych 3 lat jakieś inwestycje? proszę o informacje kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie (miesiąc i rok planowanego zakończenia) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje żadnych inwestycji jednak nie wyklucza takich działań w ciągu najbliższych 3 lat.

19. Czy w przypadku ewentualnej planowanej modernizacji zgłoszonych budynków do ubezpieczenia, Zamawiający planuje wyłączyć te budynki z użytkowania na czas inwestycji?

Odpowiedź: Nie.



20. Czy po zakończeniu planowanych inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone o nowe mienie ruchome i jaka jest szacunkowa wartość wyposażenia? czy wyposażenie będzie polegało na przeniesieniu mienia z dotychczasowych lokalizacji i jego wartość łączna nie ulegnie zmianie?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić informacji w tym zakresie.

21. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Nie.

22. Czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje remontów/modernizacji budynków jednak nie wyklucza takich prac w okresie najbliższych 3 lat.

23. Czy Zamawiający planuje w okresie najbliższych 3 lat wyłączyć z użytkowania jakies budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje wyłączyć budynków z użytkowania jednak nie wyklucza takiej możliwości w okresie najbliższych 3 lat.

24. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź: Nie występuje.

25. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000,00 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit 20% nie więcej niż 2 000 000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

27. Proszę o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ „Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia” oraz prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zapisu „Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia” oraz wyraża zgodę



na wprowadzenie limitu 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 50 000,00 zł dla mienia od wszystkich ryzyk, dla ryzyka:

Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

30. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pękanie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

33. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. Jednocześnie informuje, że obowiązuje limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.



34. Prosimy o przesłanie wykazu wszystkich środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia z grup III,IV,V, VI, oraz VIII, w podziale na lokalizacje, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia danych na dzień dzisiejszy. Możliwe udostępnienie danych Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.

35. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęty jest dodatkowo sprzęt elektroniczny ? Jeśli tak to prosimy o podanie sumy ubezpieczenia oraz przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34.

36. Prosimy o akceptację poniższej treści dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


37. Prosimy o akceptację zapisu w klauzuli ewakuacji :

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie przekraczają 100 PLN za dobę,

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.



Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w poniższej treści:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,**
- 2) transportem sprzętu medycznego,**
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,**
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,**
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie przekraczają 150 PLN za dobę,**

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

38. Prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie znajdują się pojazdy podlegające rejestracji. Jeśli tak to prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


39. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie

40. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

41. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych –prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

42. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia w ryzyku szyb od stłuczenia wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

43. Czy przedmiotem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk są lampy? Jeśli tak to prosimy o wprowadzenie limitu na lampy w wysokości 100 000,00 zł oraz o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.


W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,



X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 400 000 zł oraz zapisy klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem zwierząt. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o zmianę limitu do 10 000,00 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności na 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

46. Prosimy o doprecyzowanie liczby personelu medycznego w podziale na lekarzy (w tym liczba anestezjologów, chirurgów, ginekologów, dentystów), pielęgniarki i położne oraz pozostałe zawody medyczne

Odpowiedź: Możliwe informacje nt. liczby pracowników przekazano w załączniku nr 10 do SWZ.

47. Prosimy o informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa:

- a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w jaki sposób
- b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?
- c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać
- d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę)



- e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- i) czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

48. Prosimy o potwierdzenie że podmiot nie prowadzi Oddziału Neonatologicznego oraz że w ramach Oddziału Ginekologicznego nie przyjmuje porodów

Odpowiedź: Zakres funkcjonowania szpitala oraz struktura szpitala dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: <https://spzozmc.pl/>. Jednocześnie informacja na temat udzielanych świadczeń i zawartych umów przez Zamawiającego szczegółowo opisana na stronie NFZ.

49. Prosimy o potwierdzenie że podmiot w ciągu najbliższych 3 lat nie zamierza wprowadzić Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz nie zamierza przyjmować porodów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.

50. Prosimy o informacje jakiego rodzaju zabiegi przeprowadza podmiot w ramach Oddziału Ginekologicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.

51. Prosimy o informację czy szpital wykonuje operacje i zabiegi chirurgiczne, jakiego rodzaju? jeśli tak to prosimy o podanie liczby wykonanych operacji i zabiegów w ostatnim roku oraz planowanych operacji na rok 2023 w podziale na Oddziały oraz najczęściej i najrzadziej wykonywane zabiegi.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.

52. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 21.02.2023

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


53. Prosimy o potwierdzenie że podmiot nie prowadzi Oddziału Neonatologicznego oraz że nie przyjmuje porodów ani nie wykonuje cesarskich cięć.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.

54. Prosimy o informacje, jakie zabiegi wykonywane są w ramach Oddziału Ginekologicznego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.

55. Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość



Odpowiedź: Szkodowość została sporządzona na dzień 02.01.2023 r. (oc+majątek), 05.01.2023 r.(majątek), 23.01.2023 r. (kom), 24.01.2023 r. (oc).

56. Prosimy o doprecyzowanie adresu (podanie miasta i kodu pocztowego) miejsca ubezpieczenia przy ul. Leśnej 2

Odpowiedź: Międzyrzec Podlaski 21-560 Międzyrzec Podlaski

57. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegotjację stawki AC?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje się nabycia pojazdów w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400 000 zł.

58. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współdziałaniu Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

59. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

60. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego i ciężarowego – prosimy o zmianę definicji na:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego i/lub ciężarowego w przypadku wypadku i awarii bez względu na



odległość od siedziby Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności wynosi 5 000 zł na wszystkie pojazdy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o przeniesienie klauzuli do fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do fakultatywnych. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ – formularz oferty dla zdań Pakietu III. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

62. W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o:

Wyłączenie wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na 15.02.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na proponowany dzień zmianami do SWZ z dnia 07.02.2023 r.

64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu IV Termin wykonania zamówienia - prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony


1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

66. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

67. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

68. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na

Odpowiedź: Brak możliwości udzielenia odpowiedzi z uwagi na niepełną treść pytania.

I. Załącznik nr 1 do ubezpieczenia ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Miedzyrzeczu Podlaskim SWZ 13/2023/Miedzyrzecz Podlaski. Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET I):

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:


69. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ, poprzez wykreślenie poniższego zapisu:

„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Z uwagi, że przedmiot i zakres ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody na usunięcie, prosimy o potwierdzenie iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

70. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisów poprzez usunięcie poniższego:

Klauzule dodatkowe:

Klauzula stempla bankowego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do fakultatywnych. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty dla zdań Pakietu I. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej:

71. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ, poprzez usunięcie w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia zapisów dotyczących naruszenia praw pacjenta tj:

„oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

„oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody poprośmy o potwierdzenie, że w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy wyłącznie życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


72. Prosimy o potwierdzenie, że zapis: *„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”* odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

73. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie *„Ubezpieczenie nie obejmuje zakażenia koronawirusem COVID-19”*

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisu w treści jak niżej:

Ubezpieczenie obejmuje również zakażenie koronawirusem COVID-19, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków powstania odpowiedzialności ubezpieczonego, tj. wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu



niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego a powstałą szkodą.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

74. Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejście podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie planuje.

75. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisów poprzez usunięcie poniższego:

Klauzule dodatkowe:

Klauzula stempla bankowego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do fakultatywnych. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty dla zdań Pakietu I. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

76. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

77. Prosimy o potwierdzenie, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w pojazdach pracowników, jest wyłącznie objęcie szkód z tytułu OC delikt.


Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

78. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”

jest pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.



W przypadku braku potwierdzenia powyższego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego z pkt. 3 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

- a. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 1 jako: „wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (OC pracodawcy za wypadki przy pracy)” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 5 jako: „szkody w mieniu ruchomym ... ” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;

2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;


3) powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;

4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.

4) w gruntach;

5) wynikłych z normalnego zużycia mienia;



6) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.

Klauzule dodatkowe

79. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisów poprzez usunięcie poniższego:

Klauzule dodatkowe:

Klauzula stempla bankowego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do fakultatywnych. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty dla zdań Pakietu I. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


80. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH, z zastosowaniem postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych w SWZ i wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

a. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „klauzula obiegu dokumentów”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ poprzez całkowite wykreślenie tej klauzuli.

W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni.

Ewentualna zmiana SWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



II. Załącznik nr 1 do ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim SWZ 13/2023/Międzyrzec Podlaski. Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET II):

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

81. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do „ryzyka przepięć” poprzez wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach, a tym samym zmianę ostatniego zdania:

- Z: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”
- Na: „Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązuje limit zgodny z SWZ.

82. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do „ryzyka przetężenia” i „szkody elektryczne” poprzez rozszerzenie ich treści o poniższe wyłączenia:

„ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewania się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

83. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia podpunkt 1 „Przerwa w działaniu lub wadliwym działaniu urządzeń chłodniczych” poprzez wprowadzenie poniższego:

Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł,

Franszyza czasowa: 6h

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 2 „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Limit 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

I zastąpienie go :

Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 20 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

85. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 500 zł

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go zapisem:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 500 zł

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

86. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ, poprzez objęcie ochroną szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych na warunkach poniższej klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:


Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w



jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

- a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,
 - b) oszklenia kominków lub wind;
 - c) oszklenia pokryte folią oraz witraże,
 - d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,
 - e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,
 - f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,
 - g) tablice reklamowe takie jak:
 - szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
 - neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;
- 2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
- a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,
 - b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,
 - c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
 - d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
 - e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
 - f) szyby w szklarniach, cieplarniach,
- 3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
 - b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;
- 4) odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 2000,00 zł
- 5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 6) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;
- 7) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli;



ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;

8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN;

9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;

10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem

Ewentualna zmiana SWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o modyfikację SWZ poprzez usunięcie zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 200 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, pkt 2.2 dt. „mienie zewnętrzne i wewnętrzne” poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

Dla urządzeń zewnętrznych franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



88. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, ppkt 3 dt. „ryzyka kradzieży zwykłej” poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 300 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

89. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla mienia znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny) – ochrona obejmuje kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja w tym wandalizm oraz ryzyko kradzieży zwykłej zgodnie z limitami” poprzez usunięcie zapisu: „w tym wandalizm oraz ryzyko kradzieży zwykłej”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

90. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, poprzez wprowadzenie usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 500 zł

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go :

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 500 zł

Franszyza redukcyjna: dla urzędzeń zewnętrznych 10 % szkody min. 1 000 zł, dla kradzieży zwykłej 10% szkody min. 300 zł, dla pozostałych szkód 400 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


91. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SWZ,

poprzez usunięcie klauzuli reprezentantów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

92. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w klauzuli prac budowlanych poniższego zapisu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,



ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

93. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ poprzez usunięcie klauzuli nadwyżkowej

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia modyfikacji SWZ, w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody w przerwie w działaniu lub wadliwym działaniu urządzeń chłodniczych (pkt 1), poprzez dodanie treści:

1. z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a) niewłaściwego przechowywania towarów,

b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.

2. Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł,

3. Franszyza czasowa: 6h

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


95. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wykazu dla środków trwałych z grupy KŚT VIII z uwzględnieniem ich wartości oraz roku produkcji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie...”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie...”.



Wykaz mienia z grupy VIII zostanie udostępniony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

96. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: 5%

Franszyza integralna: 500 zł

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go

Udział własny: 5% min. 500 zł dla kradzieży sprzętu przenośnego oraz 15% nie mniej niż 500 zł sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 200 zł dla urządzeń zewnętrznych oraz 10% nie mniej niż 300 zł dla kradzieży

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisu SWZ w odniesieniu do pkt. 6 „*dotatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia*”, poprzez wprowadzenie poniższych zapisów:

- a) Do podpunktu 3 – Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa


będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia

podanym w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem

podanym w pkt c) niniejszego ustępu.

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%



• Lampy laserowe (poza medycyną)		
• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych • Lampy laserowe (w medycynie) • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
• Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy,
b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;


b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.



Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43.

b) Do podpunktu 4 – endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych:

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;*
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:*
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,*
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,*
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;*
 - 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł*

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


98. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SWZ, poprzez usunięcie klauzuli reprezentantów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Treść klauzul dodatkowych:

99. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH, z zastosowaniem postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych w SWZ i wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

a. w odniesieniu do pkt 2 „Klauzula automatycznego pokrycia”



Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 15 mln PLN.

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawki mającej zastosowanie do umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

- b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „*klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych*”, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Franszyza redukcyjna: 1000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „*klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto*”:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, iż kl. dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 15 jako: „*klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ*”:

- uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, iż suma ubezpieczenia nie przekroczy 10% aktualnie podanych sum ubezpieczenia;


- uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 2 mln. zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

- d. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 12 jako: „*klauzula rzeczoznawców*”, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za



którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.

3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

e. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń”, zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez rozszerzenie jej treści o frazę:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa, sprawne techniczne i gotowe do użycia.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.

f. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 26 jako: „Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ poprzez rozszerzenie jej treści o frazę:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia te są sprawne technicznie i gotowe do użycia.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.


g. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 13 jako: „klauzula obiegu dokumentów”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ poprzez całkowite wykreślenie tej klauzuli.

W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

h. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 27 jako: „klauzula przeniesienia mienia” – prosimy o:

1) wyjaśnienie, że intencją Zamawiającego jest przenoszenie mienia pomiędzy jednostkami należącymi do Ubezpieczonego, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. W przypadku odpowiedzi negatywnej w celu poprawy konkurencyjności prosimy o rozważenie zmiany SWZ poprzez



dodanie zapisu o analogicznej treści. Ewentualnie prosimy o wskazanie innych jednostek, do których mogłyby mieć zastosowanie zapisy klauzuli, a które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

2) ustanowienie limitu dla klauzuli – wysokości 500.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na limit. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Ewentualna zmiana SWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego.

100. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w klauzuli prac budowlanych poniższego zapisu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

101. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ poprzez usunięcie klauzuli nadwyżkowej


Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Prosimy o doprecyzowanie limitów: dla kl. przeniesienia mienia,

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami klauzuli w SWZ.

103. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź dotyczącą wyłączenia/włączenia szkód we wkładkach topikowych itd.,-



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Obowiązuje limit w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

4. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń

104. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SWZ, poprzez usunięcie poniższego zapisu:

„Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

105. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SWZ są obowiązujące, niezależnie od zapisów OWU Ubezpieczyciela, w których nie przewiduje się limitu w ogóle lub obowiązuje limit w innej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

106. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 2, tj. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o zgodę:


a) na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w brzmieniu:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane



instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

b) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę w treści Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

c. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH


1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą



powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę w treści Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

d). Prosimy o potwierdzenie wspólnego limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniach mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

107. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów w klauzulach dotyczących likwidacji szkód zgodnie z poniższym:

Klauzula samolikwidacji małych szkód - nr 11

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)

- wykazu uszkodzonego mienia,

- dokumentacji fotograficznej,

- oświadczenia ewentualnego sprawcy szkody – prośba o wprowadzenie zapisu

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:


- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),

- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

108. Klauzula szybkiej likwidacji szkód - nr 33



Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, *pozostawiając do decyzji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które zostały wymienione (prośba o wprowadzenie zapisu)*. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Klauzula likwidatora szkód – nr 40

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do *wskazania oddlegowania (prośba o zmianę zapisu)* likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

110. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte taką ochroną, lub które z obiektów z takiej ochrony są wyłączone,

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

111. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez stały dozór - prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte takim dozorem, lub które z obiektów z takiego dozoru są wyłączone


Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

112. W odniesieniu do informacji o urządzeniach sygnalizujących powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie:

- a) adresacie sygnału alarmowego (lokalny, przekazywany na portiernię, do PSP),
- b) sygnał alarmowy generowany jest automatycznie,

Odpowiedź: Lokalny.

113. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – prosimy o sprecyzowanie, w których z obiektów ogniochronna impregnacja



elementów drewnianych jest wykonana lub w których z obiektów takiej impregnacji nie wykonano.

Odpowiedź: Budynek : SZPITAL-BUDYNEK GŁÓWNY pozycja 1 załącznik nr 9 do SWZ.

114.W odniesieniu do obiektów, w których ogniochronna impregnacja elementów drewnianych nie została wykonana, prosimy o informację czy jej wykonanie jest planowane w najbliższym czasie i kiedy.

Odpowiedź: Nie.

115.W odniesieniu do informacji, że nie wszystkie obiekty budowlane są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – prosimy o wskazanie:

- a) obiektów nie spełniających wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego (prosimy o przekazanie skanu dokumentu precyzującego braku w tym zakresie i sposób oraz terminy usunięcia braków),
- b) które z wymogów zabezpieczenia nie zostały spełnione,
- c) planowany termin dostosowanie zabezpieczeń do wymogów prawa,
- d) czy obiekty, nie spełniające wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego posiadają pozwolenie na użytkowanie

Odpowiedź: Wszystkie obiekty budowlane są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

116.Prosimy o wskazanie budynku/kompleksu niewydzielonych pożarowo budynków o najwyższej wartości wraz z wartością mienia znajdującego się w takim budynku/kompleksie budynków.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

117.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie skanów aktualnych protokołów z przeglądów:


- a. technicznego przeglądu budynku,
- b. instalacji elektrycznej,
- c. instalacji odgromowej,
- d. hydrantów wew./zew,
- e. systemu detekcji pożaru

Odpowiedź: Dokumenty dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

118.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na 15.02.2023r.

Odpowiedź: Termin został przesunięty odpowiedziami do SWZ z dnia 07.02.2023 r.

119.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu IV Termin wykonania zamówienia - prosimy o rozważenie możliwości i



wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet III Ubezpieczenie Komunikacyjne

I. Ubezpieczenie AC-

Zakres ubezpieczenia AC :

120. *Prosimy o wprowadzenie zapisu* - przy ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu, akumulatorach trakcyjnych (w pojeździe o napędzie elektrycznym) lub w elementach układu wydechowego uwzględniany będzie indywidualnie stopień ich zużycia eksploatacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

121. Zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu – prosimy o wprowadzenie doprecyzowania metody wyceny pojazdów oraz dodanie, że suma ubezpieczenia uwzględniać będzie wyposażenie dodatkowe pod warunkiem uwzględnienia jego wartości w sumie ubezpieczenia oraz wyszczególnienia go we wniosku.

Odpowiedź: Wartość pojazdu ustalana będzie na podstawie wartości określonej w polisie ubezpieczenia Autocasco w okresie poprzednim lub na podstawie wartości księgowej brutto pojazdu wynikającej z faktury zakupu, z uwzględnieniem 5%-ego spadku wartości w każdym roku eksploatacji.


Suma ubezpieczenia uwzględniać będzie wyposażenie dodatkowe pod warunkiem uwzględnienia jego wartości w sumie ubezpieczenia oraz wyszczególnienia go we wniosku.

122. W przypadku uszkodzenia szyby samochodowej wymiana odbywa się na nową szybę (nie stosuje się zamienników) – *prosimy o wprowadzenie doprecyzowania* : w wariantcie serwisowym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

123. Assistance – *prosimy o wprowadzenie zapisu* - W przypadku 1) awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepalenia żarówki lub rozładowania akumulatora, Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance z tytułu zajścia nie więcej niż dwóch tego rodzaju wypadków ubezpieczeniowych;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



124. *Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie do Assistance* - holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa, o ile naprawa na miejscu nie jest możliwa;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

125. Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym – *prosimy o wprowadzenie zapisu* – zgłoszenie najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Likwidacja :

126. Prosimy o zmianę zapisu:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody

na: zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niedotrzymania terminu akceptuje się

-zakres uszkodzeń korelujących ze zgłoszoną szkodą i okolicznościami ich powstania

-Weryfikacji podlegają koszty naprawy

-Rozliczenie kosztorysowe możliwe wyłącznie na podstawie kosztorysu TZU wykonanego zgodnie z zapisami OWU.

-W przypadku niedotrzymania terminu należy złożyć również dokumentację zdjęciową potwierdzającą zakres i kwalifikację szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


127. Klauzule:

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ – formularz oferty dla zdań Pakietu III. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

128. Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?

Odpowiedź: Nie dotyczy.



Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

129. Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

130. W mieniu od wszystkich dla ryzyk wskutek działania człowieka tj. niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie(w tym m.in.w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti) wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

131. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

132. Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.

133. Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

134. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka . Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

135. dla mienia wyłączanego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączane z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączanego z eksploatacji. Dla mienia wyłączanego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj

-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane



-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

136. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

137. Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa zastosowano: hydranty, gaśnice, drzwi ppoż., okna oddymiające z systemem detekcji pożaru, monitoring, dozór pracowników 24h, czujniki ruchu.

138. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?

Odpowiedź: Tak.

139. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych?. Kiedy były zakładane, czy są na gwarancji, czy są to instalacje solarne czy fotowoltaiczne. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

140. Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków

Odpowiedź: Nie dotyczy.

141. W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa)

Odpowiedź: Nie dotyczy.



142. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość

Odpowiedź: Tak.

143. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu

Odpowiedź: Nie.

144. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód
-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

145. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.

146. Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?


Odpowiedź: Nie dotyczy.

147. Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Nie.

148. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie , należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie.



149. Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych

Odpowiedź: Nie dotyczy.

150. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

151. Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 137.

152. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

153. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

154. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)


Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić informacji na dzień dzisiejszy.

155. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić informacji na dzień dzisiejszy.



156. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.
157. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SWZ
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia określony w SWZ jest podobny do zakresu z ostatnich 3 lat. Poprzednia specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
158. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 157.
159. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 157.
160. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia
Odpowiedź: Nie dotyczy.
161. Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia
Odpowiedź: Nie dotyczy.
162. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia
163. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
164. Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
165. Prosimy o podanie szkodowości za w mieniu od wszystkich ryzyk i sprzęcie elektronicznym na 31.01.2023



Odpowiedź: Aktualna szkodowość podana jest w załączniku nr 10 do SWZ.

166. Wnioskujemy o włączenie klauzuli cyber w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:


Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego



wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie stratą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę w treści Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

167. Wnioskujemy o włączenie klauzuli informacyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi stratami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.




Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

- 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,*
- 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami*
- 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.*

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę w treści Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

168. wnioskujemy o przesunięcie terminu otwarcia ofert
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
169. Wnioskujemy w mieniu od wszystkich ryzyk o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za uderzenie pojazdu
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia
170. Prosimy o podanie wysokości PML
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.
171. Dla budynków i budowli nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji oraz budynków i budowli drewnianych wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia .Franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 5000zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
172. Dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
173. Dla klauzuli technologicznej wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

174. Wnioskuje o włączenie klauzuli sankcyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


175. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne – **wnoskujemy dla tego ryzyka o wprowadzenie limitu i wykreślenie z zakresu ochrony działania wtórne.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ochrony działania wtórne. Dla ryzyka zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne wprowadza limit w wysokości 400 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

176. W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze. – **wnoskujemy o wykreślenie szkody następcze.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

177. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ryzyka Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku




napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcia, przegrzaniu, okopceniu, uszkodzeniu izolacji. –

- wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności lub o wykreślenie tego zapisu a wprowadzenie w zamian poniższego zapisu


„Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzone zostaje o ryzyko szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych.
2. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli są, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, urządzenia i aparaty elektroenergetyczne (takie jak silniki, generatory, prądnice, transformatory), zwane dalej maszynami elektrycznymi.
3. Ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie niniejszej umowy objęte są maszyny elektryczne użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, zabezpieczone zgodnie z wymogami eksploatacji danej maszyny, według obowiązujących norm i stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego.
4. Maszyny elektryczne, określone w ust. 2 i 3, objęte są ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
5. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach elektrycznych, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:
 - 1) niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne,
 - 2) zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,
 - 3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
 - 4) zmiany częstotliwości prądu elektrycznego,
 - 5) uszkodzenia izolacji,
 - 6) zwarcia (spięcia).
6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:
 - 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje



- wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
- 2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
 - 3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
 - 4) w okresie napraw i prób;
 - 5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
 - 6) wskutek przyczyny mechanicznej;
 - 7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
 - 8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
 - 9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
 - 10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
 - 11) w transformatorach starszych niż 25 lat.
7. W ramach niniejszej klauzuli suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) ustalana jest w systemie na pierwsze ryzyko, w oparciu o wysokość przewidywanej prawdopodobnej maksymalnej szkody, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.
8. Podstawą do wyliczenia składki jest:
- 1) łączna moc znamionowa wszystkich zainstalowanych maszyn elektrycznych, służących do wytwarzania (wyrażona w kilowatach kW) lub przetwarzania (wyrażona w kilowoltoamperach kVA) energii elektrycznej,
 - 2) przeciętnej krajowej ceny 1 kWh energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych,
 - 3) rodzaju prowadzonej działalności przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.
2. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody według cen z dnia jej powstania.
3. Za wysokość szkody przyjmuje się:
- 1) koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej tego samego rodzaju, mocy, typu z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia lub
 - 2) koszt naprawy zwiększony o koszt transportu, demontażu i montażu potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie kalkulacji



sporządzonej przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie, w cenach obowiązujących w dniu powstania szkody. Koszty naprawy nie mogą przekraczać kosztów, o których mowa w pkt 1.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 400.000,00 PLN

Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 1000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

178. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka Stłuczenia (rozbić) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.

- **wniosujemy o wykreślenie zdanie: „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.”**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

179. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, - **wniosujemy o wprowadzenie zapisu iż za to ryzyko jest odpowiedzialność w granicach sumy ubezpieczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


180. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

- **wniosujemy o dodanie dla tego ryzyka zapisu „w granicach sumy ubezpieczenia”**

-**dodatkowo dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia**

-**dodatkowo dla kosztów ewakuacji wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłączenie na dodanie dla tego ryzyka zapisu „w granicach sumy ubezpieczenia”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



181. Wnioskujemy dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu – dopisać „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
182. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka działanie człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.
183. Dla klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
184. W klauzuli terroryzmu wnioskujemy o dopisanie „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamanie komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego
Odpowiedź: Brak takiej klauzuli w SWZ. Patrz odpowiedź na pytanie nr 181.
185. Wnioskujemy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych klauzul wznowienia limitów po powstaniu szkody lub przeniesienie tej klauzuli do klauzul fakultatywnych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZMIANY DO SWZ

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 17.02.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 18.03.2023 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko