

1.opłytowanie z płyt gipsowo-kartonowych dźwiękoizolacyjnych typ A gr. 1,25 cm;
2.opłytowanie z płyt gipsowo-kartonowych dźwiękoizolacyjnych typ A gr. 1,25 cm;
3.profil poziomy systemowy stalowy UW 50;
4.profil słupkowy systemowy stalowy CW 50;
5.taśma spoinowa;
6.taśma samoprzylepna poślizgowa;
7.taśma uszczelniająca piankowa systemowa, szer. 50 mm;
8.stalowy element mocujący - montaż wg wytycznych zastosowanego systemu sufitowego;
9.wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości 14-60 kg/m^3;
10.profil przyścienny systemowy stalowy UD 30;
11.profil sufitowy systemowy stalowy CD 60 - nośny;
12.taśma uszczelniająca piankowa systemowa, szer. 50 mm;
13.łącznik krzyżowy systemowy stalowy;
14.profil sufitowy systemowy stalowy CD 60 - główny;
15.zawiesie sufitowe - wieszak obrotowy noniuszowy - część dolna do profili CD 60;
16.zawiesie sufitowe - wieszak obrotowy noniuszowy - część górna;
17.klamra systemowa zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych;
18.istniejąca ściana murowana;
19.istniejący strop z prefabrykowanych płyt kanałowych.

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Możliwe rozbieżności w wymiarowaniu istniejących elementów wynikające z istniejących nierówności i odchyłek.

2.Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu wykonawczego dot. budynku.

3. Ściany działowe w sytemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane należy wykonywać wg wytycznych określonych przez dostawcę systemu.

Jednostka projektowa:

bamk Biuro Architektoniczne Mikołaj Kurzak

Chociński Młyn 8, 89-608 Chociński Młyn

email: biuro@bamk.pl, tel.: +48 696 398 564, www.bamk.pl

Projektant:

mgr inż. arch. Mikołaj Kurzak
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
nr **86/POOKK/V/2019**

Sprawdziła:

mgr inż arch. Kamila Steinke-Libera
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
nr **231/POOKK/IV/2017**

Inwestor:

Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Projekt:

Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach

Obiekt:

Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach

Adres inwestycji:

ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice,
dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9, obr. 0001 Chojnice

Faza projektu:	Branża:
WYKONAWCZY	**ARCHITEKTURA**

Tytuł rysunku:

Sufit podwieszany dźwiękoizolacyjny - detale

Data opracowania:	Rewizja:
20.10.2023	

Skala rysunku:

1:5

Nr arkusza:

A.PW.13