

**KOSZTORYS PRZEDMIAROWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych w budynku Komisariatu Policji - roboty malarskie  
ADRES INWESTYCJI : Swarzędz ul Grudzińskiego 30a  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2 A  
BRANŻA : Budowlana remont

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                   zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>SWARZEDZ Malowanie pomieszczeń</b>					
<b>1</b>		<b>Budowlane remontowe pokój nr 19 biuro</b>			
1	KNR 13-23 d.1 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany sufit	m <sup>2</sup>		
		46+9,5	m <sup>2</sup>	55,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,500</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m <sup>2</sup>		
		46+9,5	m <sup>2</sup>	55,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,500</b>
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe sciany	m <sup>2</sup>		
		46	m <sup>2</sup>	46,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,000</b>
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit	m <sup>2</sup>		
		9,5	m <sup>2</sup>	9,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		9,5	m <sup>2</sup>	9,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
8	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (	m <sup>2</sup>		
		46	m <sup>2</sup>	46,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,000</b>
<b>2</b>		<b>pokój nr 20</b>			
9	KNR 13-23 d.2 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		13	m <sup>2</sup>	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
10	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
11	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany sufit	m <sup>2</sup>		
		44+13	m <sup>2</sup>	57,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,000</b>
12	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	m <sup>2</sup>		
		44+13	m <sup>2</sup>	57,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,000</b>
13	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe sciany	m <sup>2</sup>		
		44	m <sup>2</sup>	44,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,000</b>
14	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit	m <sup>2</sup>		
		13	m <sup>2</sup>	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
15	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		13	m <sup>2</sup>	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
16	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (	m <sup>2</sup>		
		44	m <sup>2</sup>	44,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,000</b>
<b>3</b>		<b>pokój nr 21</b>			
17	KNR 13-23 d.3 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
18	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
19	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany sufit 40+10,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,500</b>
20	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit) 40+10,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,500</b>
21	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
22	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit 10,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
23	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
24	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
<b>4</b>		<b>pokój nr 16 przyjęcia interesantów</b>			
25	KNR 13-23 d.4 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,500</b>
26	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
27	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany sufit 42+13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,500</b>
28	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit) 42+13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,500</b>
29	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
30	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit 13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,500</b>
31	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,500</b>
32	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
<b>5</b>		<b>korytarz parter</b>			
33	KNR 13-23 d.5 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 10,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
34	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany sufit 55+10,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,500</b>
35	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
36	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit 10,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
37	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
38	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( 55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
<b>6</b>		<b>korytarz parter nr 2</b>			
39	KNR 13-23 d.6 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
40	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany sufit 21+6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
41	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany 21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
42	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit 6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
43	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
44	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( 21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
45	Wycena indywidualna d.6	Wymiana skrzynki P poż 1	kpl		
			kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>7</b>		<b>korytarz parter nr 3</b>			
46	KNR 13-23 d.7 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
47	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany sufit 26+4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
48	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany 26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,000</b>
49	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit 4,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
50	KNR-W 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
51	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( 21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
<b>8</b>		<b>recepja parter</b>			
52	KNR 13-23 d.8 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
53	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany sufit 22+25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
55	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
56	KNR-W 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
57	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
58	KNR 2-02 d.8 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>9</b>		<b>wiatrołap parter</b>			
59	KNR 13-23 d.9 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 5,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
60	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany sufit 10+5,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
61	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
62	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit 5,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
63	KNR-W 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
64	KNR-W 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>10</b>		<b>pomieszczenie socjalne</b>			
65	KNR 13-23 d.10 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
66	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
67	KNR 2-02 d.10 0815-03	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
68	NNRNKB d.10 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
69	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
70	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
71	KNR-W 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
72	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.10	1204-02	ścian (	m <sup>2</sup>	18,000	
		18			
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>