



LEGENDA:

PG_1 POSADZKA NA GRUNCIE PIWNICA

- warstwa wykończeniowa żywica przemysłowa
- docieplenie - styropian twardy EPS100-083 gr. 10 cm z folią,
- istniejąca posadzka betonowa

PG_1 POSADZKA NA GRUNCIE PARTER – OGRZEWANIE PODŁOGOWE

- warstwa wykończeniowa panele podłogowe lub inny materiał wykończeniowy dostosowany do ogrzewania podłogowego.
- wylewka jastrychowa z prowadzeniem instalacji ogrzewania podłog. gr. 6,5 cm
- docieplenie - styropian twardy EPS100-083 gr.1 10 cm z folią,
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma – 2x folia zgrzewana
- wylewka betonowa wyrównująca ok. 5 cm
- podsypka piaskowa 15 cm

ST_1 POSADZKA NA GRUNCIE PARTER – OGRZEWANIE PODŁOGOWE

- warstwa wykończeniowa panele podłogowe lub inny materiał wykończeniowy dostosowany do ogrzewania podłogowego.
- wylewka jastrychowa z prowadzeniem instalacji ogrzewania podłog. gr. 6,5cm
- docieplenie - styropian twardy EPS100-083 gr.2 cm z folią,
- istniejący strop

DI_1 DACH I STROP ISTNIEJĄCY - PARTER

nowa warstwa

- płyta dachowa warstwowa stalowa trapezowa (RAL.7037)
- z wypełnieniem PIR gr. 12 cm; spód warstwy - folia aluminiowa

stare warstwy dachowe

- 3x papa na lepiku
- szlichta 2 cm
- płytki korytkowe betonowe w spadku 10%
- pustka powietrzna
- wełna mineralna ok. 10 cm
- paroizolacja
- płyty kanalowe 24 cm
- tynk

DI_2 DACH I STROP ISTNIEJĄCY – NAD KUCHNIĄ

nowa warstwa

- płyta dachowa warstwowa stalowa trapezowa (RAL.7037)
- z wypełnieniem PIR gr. 16 cm; spód warstwy - folia aluminiowa

stare warstwy dachowe

- 3x papa na lepiku
- Strop żelbetowy 17,5 cm

DN_1 STROPODACH NAD NOWYM SKRZYDŁEM, ŁĄCZNIKIEM I SZATNIĄ

- płyta dachowa warstwowa stalowa trapezowa (RAL.7037)
- z wypełnieniem PIR gr. 16 cm; spód warstwy - folia aluminiowa
- 2x papa na lepiku
- szlichta 2 cm
- strop żelbetowy 24 cm
- tynk

tytuł projektu

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 ŁASKOWICE
DZ. NR. EWID. 1/22 JEDN. EWID.: JEŻEWO [041404_2]

NAZWA RYSUNKU

PRZESZKROJE A-A B-B C-C

INWESTOR

GINA JEŻEWO
86-131 JEŻEWO UL. ŚWIECKA 12

PROJEKTANT / SPRAWDZAJĄCY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż. arch. Magdalena Jarzyńska	05/Gd/00	
SPRAWDZAJĄCY ARCH.	mgr inż. arch. Bożena Szczepiński	790/93	

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

PW

ARCH.

NR RYSUNKU

SKALA

DATA

A4a

15.04.2021

WYKONAWCA OPRACOWANIA

Autorska Pracownia Architektoniczna Magdalena Jarzyńska
ul.Reduta Wysok 2
80-741 Gdańsk

T: +48 58 746 38 65
M: +48 600 858 618

architekci pracownia@mj.gda.pl www.mj.gda.pl