



- LEGENDA:**
- SF ŚCIANA FUNDAMENTOWA** - 46 cm
 - okładzina - płyty włókno-cementowe (ponad terenem)
 - folia kubekowa
 - płyty izolacyjne - styropian fundamentowy, hydrofobowy XPS gr. 15 cm ($\lambda_d = 0.035$ [W/mK]); (CS(10) ≥ 100 [kPa])
 - izolacja pionowa Superflex 10 (lub inna alternatywna)
 - bloczki betonowe, fundamentowe gr. 48 cm (wzmocnienie istniejących fundamentów)
 - Slz. 1 ŚCIANA ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA**
 - istniejąca ściana warstwowa z cegły (betonu) gr. 12+4+24 cm
 - tynk wewnętrzny cem.-wap. kl. III
 - (po usunięciu warstwy styropianu i tynku zewnętrznego)
 - SNz. 1 ŚCIANA NOWA ZEWNĘTRZNA**
 - ściana nośna z cegły gr. 25 cm
 - tynk wewnętrzny cem.-wap. kl. III
 - FW FASADA WENTYLOWANA (CALY BUDYNEK)**
 - płyty wełny mineralnej z czarnym welonem gr. 20 cm
 - podkonstrukcja aluminiowa systemowa
 - płyty włókno-cementowe gr. 8 mm
 - SNw. 1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA 25 cm**
 - tynk cement-wap. (malowanie, tapeta, kafele)
 - pustak ceramiczny gr. 25 cm
 - tynk cement-wap. (malowanie, tapeta, kafele)
 - SNw. 2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA 12 cm**
 - płyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm (malowanie, tapeta, kafele)
 - konstrukcja aluminiowa z wypełnieniem wełny minier. gr. 10 cm
 - płyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm (malowanie, tapeta, kafele)
 - Ssz.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZKŁANO-ALUMINIOWA**
 - witryna szklana w ciepłych profilach aluminiowych Uf=1,5 W/(m²K)
 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE MUROWANE**
 - tynk wewnętrzny cem.-wap. kl. III
 - ściany z cegły pełnej (B, 12, 24 cm)
 - tynk wewnętrzny cem.-wap. kl. III
 - ODNIESIENIA DO RYSUNKÓW BRANŻOWYCH**
 - KONSTRUKCJA: rys. K.03; K.10; 1.11-12
 - INSTAL. SANITARNA: rys. S-02 KS; S-06 WD; S-09 CO; S-13 WL; S-17 WM
 - INSTAL. ELEKTR.: rys. E/R2.1; E/R2.2
 - pozostałe szczegółowe rysunki branżowe wg spisu treści opracowań poszczególnych branż.

1 0_PARTER
1 : 100

NAZWA PROJEKTU	
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK	
LOKALIZACJA INWESTYCJI	
UL. MICKIEWICZA 3 86-130 ŁASKOWICE	
DZ. NR EWID. 122 JEDN. EWID.: JEZEWO [41404.2]	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT PARTERU	
INWESTOR	
GMINA JEZEWO UL. ŚWIECKA 12	
PROJEKTANT I SPRAWDZAJĄCY	
FUNKCJA	IME I NAZWISKO
PROJEKTANT ARCH.	mjr inż. arch. Magdalena Jarzyńska
SPRAWDZAJĄCY ARCH.	mjr inż. arch. Beata Szczepaniak
Faza projektu	
ARCH.	
FW	
NR RYSUNKU	
A2	
SKALA	
1:100	
DATA	
15.04.2021	
WYKONAWCA OPRACOWANIA	
Autorka Pracownia Architektoniczna Magdalena Jarzyńska	
ul. Rezydenta Wyszyńskiego 2	
86-741 Gostynin	
T: +48 58 748 38 45	
M: +48 600 858 618	
architekci	
pracownia@mj.gda.pl	
www.mj.gda.pl	