

PAKIET 13 - depozyt
URZĄDZENIE MODELUJĄCE PRZEPŁYW KRWI W TĘTNICACH POZACZASZKOWYCH I WEWNĄTRZCZASZKOWYCH

| Lp | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy) |
|----|--|-------|-------|--------------|---------------|-------|----------------|----------------|-------------|--|-------------------------------|
| 1 | Cylindryczny implant naczyniowy dostępny w następujących wersjach: FD tkany z 64 nitinolowych włókien. Dostępne długości robocze: 9-30 mm i średnice naczyń: 2,5-5 mm. Rdzeń z platyny zapewniający widoczność we fluoroskopii RTG, posiadający dwa znaczniki, możliwość częściowego wysunięcia (moment w którym nadal możliwe jest wycofanie oznaczony platynowym znacznikiem). Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021". Odłączenie FD następuje mechanicznie. Stałe zachowanie okrągłej średnicy, co jest, wraz z siłą radialną, ważnym czynnikiem kontaktu ze ścianą naczynia. | Szt. | 5 | 25 000,00 zł | 125 000,00 zł | 8% | 135 000,00 zł | P64/P48 | Phenox GmbH | P64-MW-XXX-X, P64-MW-XXX-XX, P48-MW-XXX-X, P48-MW-XXX-XX | (01)0426012378XXX X |
| | Razem: | | 5 | 25 000,00 zł | 125 000,00 zł | | 135 000,00 zł | | | | |