



Zastępca Prezesa
Maria Fajger

Wykonawcy

Wasze pismo znak: Data: Nasz znak:

Data:

ZP. *777*.DPiZP.2610.31.2020.ZA

24 listopada 2020 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
„*Usługę ubezpieczenia mienia ARiMR*”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. dalej: ustawa), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, zwana dalej „Zamawiającym”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) w niżej opisanym zakresie.

PYTANIE 1.

Wnoskujemy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 26.11.2020 roku na 04.12.2020 roku.

Odpowiedź

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 3 grudnia 2020 r. W związku z tym Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale IX SIWZ, podrozdział IX.3.1, pkt 1 zwrot „nie otwierać przed dniem 26.11.2020 r., godz. 13:00” otrzymuje brzmienie „*nie otwierać przed dniem 03.12.2020 r., godz. 13:00*”.
2. Rozdziale IX SIWZ, podrozdział IX.3.3, pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - 2.1. „*Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2020 r. o godzinie 12:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.*”.
 - 2.2. „*Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.12.2020 r. o godzinie 13:00 w biurze Zamawiającego, pod adresem wskazanym w podrozdziale IX.3.1. pkt 2 SIWZ.*”.

PYTANIE 2.

Prosimy o skorelowanie zapisów SIWZ w zakresie numeracji i odnośników do postanowień niewłaściwie oznaczonych.

W ust.3. Sumy ubezpieczenia: w pkt 3.2 zakres 2, opisany w pkt 2.2 (pkt 2.2 dotyczy Zakresu 4 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), ust. 3, pkt 3.2 Zakres 3, opisany w pkt 2.3 (pkt 2.3 dotyczy Zakresu 5 -ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia), pkt. 3.4, Zakres 4, opisany w pkt. 2.4 (pkt 2.4 nie istnieje).

Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział I.3, pkt. 2:
 - 1.1. Zwrot „Zakres 2” otrzymuje oznaczenie „*2.2*”.
 - 1.2. Zwrot „Zakres 3” otrzymuje oznaczenie „*2.3*”. W konsekwencji zwrot „przy udziale własnym 20% wartości szkody (...)” [dotychczasowo oznaczony „*2.1.1*”] otrzymuje oznaczenie „*2.3.1*”; zwrot „przy udziale własnym 5% wartości szkody (...)” [dotychczasowo oznaczony „*2.1.2*”] otrzymuje oznaczenie „*2.3.2*”.
 - 1.3. Zwrot „Zakres 4” [dotychczasowo oznaczony „*2.2*”] otrzymuje oznaczenie „*2.4*”. W konsekwencji zwrot „odpowiedzialność cywilną najemcy (...)” [dotychczasowo oznaczony „*2.2.1*”] otrzymuje oznaczenie „*2.4.1*”; zwrot „szkody powstałe w następstwie awarii (...)” [dotychczasowo oznaczony „*2.2.2*”] otrzymuje oznaczenie „*2.4.2*”; zwrot „odpowiedzialność cywilna za szkody” [dotychczasowo oznaczony „*2.2.3*”] otrzymuje oznaczenie „*2.4.3*”.
 - 1.4. Zwrot „Zakres 5” [dotychczasowo oznaczony „*2.3*”] otrzymuje oznaczenie „*2.5*”. W konsekwencji wyraz „gaśnice” [dotychczasowo oznaczony „*2.3.1*”] otrzymuje oznaczenie „*2.5.1*”; zwrot „hydranty wewnętrzne” [dotychczasowo oznaczony „*2.3.2*”] otrzymuje oznaczenie „*2.5.2*”; zwrot „instalacja sygnalizacji pożaru (...)” [dotychczasowo oznaczony „*2.3.3*”] otrzymuje oznaczenie „*2.5.3*”; zwrot „system antywłamaniowy (...)” [dotychczasowo oznaczony „*2.3.4*”] otrzymuje oznaczenie „*2.5.4*”.
2. Rozdziale I SIWZ, podrozdział I.3, pkt. 3:
 - 2.1. W pkt. 3.5 zwrot „Zakres 5, opisany w pkt. 2.3.” otrzymuje brzmienie „*Zakres 5, opisany w pkt. 2.5.*”.

PYTANIE 3.

Prosimy o dookreślenie, zapisu ust. 3 pkt 3.2, Zakres 2 - „Kwota sumy ubezpieczenia jak w wymienionym powyżej zakresie 1” - wynosi 472 918 511,77 i którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy. Zgodnie z informacją ujętą w ust.2, pkt. 2.1. Zakres 2 - suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, dla kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu oraz aktu wandalizmu stanowi górną granicę odpowiedzialności i została ustanowiona na poziomie 500 000 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział I.3, pkt. 3, pkt. 3.2 zwrot „Kwota sumy ubezpieczenia identyczna jak w wymienionym powyżej zakresie 1.” otrzymuje brzmienie „**Mienie wykazane do ubezpieczenia zgodnie z kwotą sumy ubezpieczenia identyczną jak w wymienionym powyżej zakresie 1. Suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko zgodnie z Zakresem 2 w punkcie 2.2., tj. 500 000 zł.**”.
2. Załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. 3 ppkt. 2) zwrot „Kwota sumy ubezpieczenia identyczna jak w wymienionym powyżej zakresie 1.” otrzymuje brzmienie „**Mienie wykazane do ubezpieczenia zgodnie z kwotą sumy ubezpieczenia identyczną jak w wymienionym powyżej zakresie 1. Suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko zgodnie z Zakresem 2 w punkcie 2.2., tj. 500 000 zł.**”.

PYTANIE 4.

Prosimy o zmianę treści zapisu „Napowietrzne linie przesyłowe i transmisyjne oraz mienie z nimi związane np. stacje transformatorowe, maszty etc. o ile znajdują się one poza ubezpieczoną lokalizacją, a ich odległość od ubezpieczonej lokalizacji przekracza 1000 m.” na:

„Napowietrzne linie przesyłowe i transmisyjne oraz mienie z nimi związane np. stacje transformatorowe, maszty etc. o ile znajdują się one poza ubezpieczoną lokalizacją, a ich odległość od ubezpieczonej lokalizacji przekracza 750 m.”.

Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział I.3, pkt. 8, pkt. 8.18.1 zwrot „1000m.” otrzymuje brzmienie „**500m**”.
2. Załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. 4 ppkt. 18) lit. a) zwrot „1 000 m” otrzymuje brzmienie „**500m**”.

PYTANIE 5.

Prosimy o potwierdzenie, że zalecenia określone w protokołach z przeglądów okresowych zostały wykonane/ są wykonywane na bieżąco.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zalecenia określone w protokołach z przeglądów okresowych zostały wykonane lub są wykonywane na bieżąco.

PYTANIE 6.

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wyłączenia określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących u Ubezpieczyciela mają zastosowanie do umowy, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, w tym wzorem umowy wraz z załącznikami – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia.

PYTANIE 7.

Prosimy o podział wartości mienia - sumy ubezpieczenia 472 918 511,77 PLN - na lokalizacje według jednostek adresowych i rodzaju mienia.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na dużą rotację mienia jest w posiadaniu ogólnych danych dla każdego Oddziału Regionalnego wraz z podległymi biurami Powiatowymi. Podział sum ubezpieczenia dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego kształtuje się następująco:

1. Dolnośląski OR – 18 400 000 zł
2. Kujawsko-Pomorski OR – 18 600 000 zł
3. Lubelski OR – 27 200 000 zł
4. Lubuski OR – 13 400 000 zł
5. Łódzki OR – 23 900 000 zł
6. Małopolski OR – 22 500 000 zł
7. Mazowiecki OR – 34 400 000 zł
8. Opolski OR – 14 800 000 zł
9. Podkarpacki OR – 24 900 000 zł
10. Podlaski OR – 15 500 000 zł

11. Pomorski OR – 15 400 000 zł
12. Śląski OR – 21 600 000 zł
13. Świętokrzyski OR – 23 200 000 zł
14. Warmińsko-Mazurski OR – 16 900 000 zł
15. Wielkopolski OR – 29 300 000 zł
16. Zachodniopomorski OR – 22 400 000 zł
17. Centrala (6 lokalizacji) – 165 400 000 zł

Do obliczeń należy przyjąć, że suma ubezpieczenia dla siedziby oddziału regionalnego nie przekracza 50% podanej wyżej kwoty, pozostała część przypada proporcjonalnie na podległe biura powiatowe. W Centrali największa wartość mienia zgromadzonego w jednej lokalizacji wynosi około 55 000 000 zł.

PYTANIE 8.

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ,
- b) w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wyłączenia określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących u Ubezpieczyciela mają zastosowanie do umowy, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, w tym wzorem umowy wraz z załącznikami – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ, w tym wzorem umowy z załącznikami – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

PYTANIE 9.

Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 30.11.br. lub późniejszy.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na Pytanie 1.

PYTANIE 10.

Prosimy o udostępnienie edytowalnych dokumentów przetargowych – w szczególności Załączników do SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że załączniki nr 1 do 4 do SIWZ, które winni wypełnić Wykonawcy zostały zamieszczone na platformie zakupowej także w wersji edytowalnej (plik o nazwie: *formularze_ubezpieczenie.docx*).

PYTANIE 11.

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń wnioskowanych w SIWZ i w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia był tożsamy, jedynie zmianie uległ limit na ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu oraz wandalizmu – dokładnie „wartości środków pieniężnych w kasie oraz w transporcie” (wcześniej był osobny limit na każdą lokalizację). Dodane wybrane klauzule stempla bankowego, Leeway'a, podatku VAT, rozliczenia składki, obiegu dokumentów, wartości mienia, likwidatora szkód, funduszu prewencyjnego.

PYTANIE 12.

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że okresie ostatnich 3 lat w zakresie ubezpieczenia OC i mienia od wszystkich ryzyk obowiązywała franszyza integralna w wysokości 100 zł, w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego taka jak w SIWZ.

PYTANIE 13.

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. szkodowości o bardziej szczegółowe opisy przyczyn szkód i informację nt. daty przygotowania zestawienia. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy dodatkowo o wydzielenie informacji o szkodowości w poszczególnych latach.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie możliwe dane zostały wykazane w SIWZ.

Wymienione w SIWZ szkody z OC są z 2018 roku.

PYTANIE 14.

Prosimy o podanie poziomu przychodu rocznego.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że finansowanie ARiMR jako jednostki sektora finansów publicznych, odbywa się na podstawie Planu finansowego ARiMR stanowiącego załącznik do Ustawy budżetowej na dany rok.

PYTANIE 15.

Prosimy o dookreślenie jakiego typu działalność Klienta podlega ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czy jest to posiadanie, użytkowanie, najem powierzchni biurowych?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlega działalność typu: posiadanie, użytkowanie oraz najem powierzchni biurowych.

PYTANIE 16.

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu mienia podlegają wyłącznie obiekty biurowe.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem ubezpieczenia są obiekty o przeznaczeniu biurowym oraz powierzchnie przechowalnicze (archiwa, składnice akt).

PYTANIE 17.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej.

PYTANIE 18.

Czy Zamawiający wraz z jednostkami chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla tego typu placówek?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zapewnia swoim pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla tego typu placówek.

PYTANIE 19.

Czy Zamawiający wraz z jednostkami posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

PYTANIE 20.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń.

PYTANIE 21.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ustalenie dla OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń limitu odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia – lub inny akceptowalny przez Zamawiającego, oraz dodatkowo:

- a) wprowadzenie zapisu: „*Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego*”?
- b) dopuszczenie wyłączenia z ochrony szkód spowodowanych przez HIV i priony,
- c) dopuszczenie wyłączenia z ochrony szkód spowodowanych przez SARS CoV-2 powodujący COVID-19,

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe prosimy o ustalenie podlimitu odpowiedzialności na to ryzyko np. w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział I.3, pkt. 2, pkt. 2.4 po ppkt. 2.4.3. dodaje ppkt. 2.4.4 o następującym brzmieniu:
„Zamawiający ustala dla OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz dodatkowo:
 - a) **Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego,**
 - b) **Zamawiający dopuszcza wyłączenia z ochrony szkód spowodowanych przez HIV i priony,**
 - c) **Zamawiający dopuszcza wyłączenia z ochrony szkód spowodowanych przez SARS CoV-2 powodujący COVID-19.”.**
2. Załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. 2 ppkt. 4) po lit. c) dodaje się lit. d) o następującym brzmieniu: **„Zamawiający ustala dla OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz dodatkowo:**
 - i. **Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego,**
 - ii. **Zamawiający dopuszcza wyłączenia z ochrony szkód spowodowanych przez HIV i priony,**
 - iii. **Zamawiający dopuszcza wyłączenia z ochrony szkód spowodowanych przez SARS CoV-2 powodujący COVID-19.”.**

PYTANIE 22.

Prosimy o włączenie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział I.3, pkt. 2, pkt. 2.1 po zwrocie „Dodatkowo ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyka przepięć oraz kradzieży zwykłej z limitem 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.” dodaje zwrot o następującym brzmieniu: **„Zamawiający wyłącza z odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.”.**
2. Załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. 2 ppkt. 1) po zwrocie „Dodatkowo ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyka przepięć oraz kradzieży zwykłej z limitem 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.” dodaje zwrot o następującym brzmieniu: **„Zamawiający wyłącza z odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.”.**

PYTANIE 23.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla ryzyka w wysokości 500 000,00 PLN lub wyższy akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na odpowiedź na Pytanie 22, udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe.

PYTANIE 24.

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:

- są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,
- są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że: zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:

- są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- są wyposażone w instalacje elektryczne i ogromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,
- są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.

PYTANIE 25.

Czy możliwe jest (lub będzie po wyłonieniu Wykonawcy) uzupełnienie informacji nt. nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia mienia o następujące dane:

- wartość jednostkowa
 - rok budowy
 - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
 - rodzaj pokrycia dachu
 - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
 - informacji o zastosowanych zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,
- Na etapie składania ofert poprosimy o dookreślenie ww. danych nt.:

- obiekty palne, niepalne, obiekty mieszane
 - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- w podziale procentowym odnośnie całości zgłoszonego mienia

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje takimi danymi i nie jest w stanie przygotować takich danych.

PYTANIE 26.

Prosimy o wskazanie nieruchomości zabytkowych, ich wartości jednostkowej i wskazanie obiektów podlegających nadzorowi konserwatora zabytków.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wykaz nieruchomości został zamieszczony w rozdziale I SIWZ, podrozdział 1.3., pkt 1.3. Zamawiający nie posiada danych dotyczących ich wartości jednostkowej.

PYTANIE 27.

Likwidacja szkód obiektów wpisanych do rejestru zabytków – wnosimy o akceptację poniższych zasad:

W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na akceptację ww. zasad.

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział 1.3, pkt. 2, pkt. 2.1 po zwrocie „Zamawiający wyłącza z odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.” dodaje zwrot o następującym brzmieniu: **„W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.”**
2. Załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. 2 ppkt. 1) po zwrocie „Zamawiający wyłącza z odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.” dodaje zwrot o następującym brzmieniu: **„W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.”**

PYTANIE 28.

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział I.3, pkt. 2, pkt. 2.1 po zwrocie „Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.” dodaje zdanie o następującym brzmieniu: **„Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.”**.
2. Załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. 2 ppkt. 1) po zwrocie „Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.” dodaje zdanie o następującym brzmieniu: **„Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.”**.

PYTANIE 29.

Czy możliwy jest do przygotowania wykaz/opis przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada takiego wykazu/opisu.

PYTANIE 30.

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie ubezpieczenia, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich orientacyjna wartość.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres prac remontowych na rok 2021 oraz określanie ich wartości będzie odbywało się na etapie tworzenia planu finansowego ARiMR na początku 2021 r.

PYTANIE 31.

Prosimy o podanie 5-10 największych sum ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji (z uwzględnieniem wartości nieruchomości) oraz wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

PYTANIE 32.

Czy możliwe jest wydzielenie dla Zakresu 1 odrębnych sum ubezpieczenia dla:

- budynków będących własnością Zamawiającego
- budynków najmowanych
- nakładów inwestycyjnych
- wyposażenia i sprzętu stacjonarnego

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie jest możliwe. Zamawiający informuje, że nie posiada takich danych, ponieważ nie ma możliwości wygenerować sum ubezpieczenia z systemu księgowego ARiMR.

PYTANIE 33.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w kolektorach słonecznych (solarach) lub instalacji fotowoltaicznej, znajdujących się na budynkach i budowlach oraz w innych instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz budynków.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte instalacje fotowoltaiczne lub solarne.

PYTANIE 34.

W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o wskazanie lokalizacji, wartości i sposobu zabezpieczenia kolektorów słonecznych (solarów) i instalacji fotowoltaicznej zgłoszonej do ubezpieczenia.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 33.

PYTANIE 35.

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają

- budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia
- obiekty nieużytkowane / wyłączone z eksploatacji,
- pustostany
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki i obiekty wymienione w pytaniu.

PYTANIE 36.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ww. mienia z obiektów podlegających ubezpieczeniu.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 35.

PYTANIE 37.

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający jest jedynym użytkownikiem obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi negatywnej – prosimy o wskazanie jakiego typu firmy (branża)/ instytucje, mienie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w zdecydowanej większości lokalizacji jest jedynym użytkownikiem zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów. Zamawiającemu nie są znane typy firm, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie.

PYTANIE 38.

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiły szkody powodziowe, lokalne podtopienia i /lub szkody z tytułu podniesienia się wód gruntowych?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że szkodami powodziowymi w okresie od 2010 r. dotknięte zostały: Biuro Powiatowe w Częstochowie oraz Biuro Powiatowe w Krośnie Odrzańskim. Zamawiający nie posiada danych o wystąpieniu szkód powodziowych przed 2010 r. oraz o wysokości strat.

PYTANIE 39.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia i wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk dla lokalizacji objętych zagrożeniem np. w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada takich danych.

PYTANIE 40.

Zadanie 4 – prosimy o potwierdzenie, że suma 2 000 000,00 PLN jest wspólną sumą gwarancyjną na jeden i wszystkie wypadki dla Centrali, Oddziałów Regionalnych wraz z Biurami Powiatowymi.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że suma 2 000 000,00 PLN jest wspólną sumą gwarancyjną na jeden i wszystkie wypadki dla Centrali, Oddziałów Regionalnych wraz z Biurami Powiatowymi.

PYTANIE 41.

Klauzula reprezentantów – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych w odniesieniu do ryzyka odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w rozdziale I SIWZ, podrozdział I.3, pkt 5.13, poz. 1 tabeli otrzymuje poniższe brzmienie:

1.	Klauzula reprezentantów	O	nie dotyczy		+	+
----	-------------------------	---	-------------	--	---	---

PYTANIE 42.

W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 200 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na odpowiedź na Pytanie 41, udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe.

PYTANIE 43.

Klauzula obiegu dokumentów – wnosimy o określenie terminów wskazanych w klauzuli w dniach roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział 1.3, pkt 5.8:
 - 1.1. tiret pierwsze po zwrocie „w terminie 7 dni” dodaje się wyraz „**roboczych**”;
 - 1.2. tiret trzecie po zwrocie „w terminie 3 dni” dodaje się wyraz „**roboczych**”.
2. Załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, część „Zamawiający dodatkowo wymaga;”, pkt 8:
 - 2.1. tiret pierwsze po zwrocie „w terminie 7 dni” dodaje się wyraz „**roboczych**”;
 - 2.2. tiret trzecie po zwrocie „w terminie 3 dni” dodaje się wyraz „**roboczych**”.

PYTANIE 44.

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli doubezpieczeniu podlegać będzie wyłącznie rodzaj mienia podlegający zamówieniu pierwotnemu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w ramach klauzuli doubezpieczeniu podlegać będzie wyłącznie rodzaj mienia podlegający zamówieniu pierwotnemu.

PYTANIE 45.

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego klauzuli do RP i wprowadzenie w treści klauzuli obostrzenia o konieczności zastosowania w nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych z przepisami prawa.

Odpowiedź

Zamawiający informuję, że prowadzi działalność tylko na terytorium RP.

PYTANIE 46.

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o doprecyzowanie, czy klauzula dotyczy limitów ustalonych w systemie pierwszego ryzyka?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że klauzula dotyczy limitów ustalonych w systemie pierwszego ryzyka.

PYTANIE 47.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód będących katastrofą budowlaną rozumianą jako niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń

budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje okoliczności wskazanych w pytaniu.

PYTANIE 48.

W związku z prowadzeniem w części lokalizacji prac inwestycyjnych prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi, budowlanymi, montażowymi, instalacyjnymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia postanowień SIWZ.

PYTANIE 49.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli dodatkowej

Klauzula robót budowlano – montażowych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,
- 2) przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych do limitu PLN .na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami
- - wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łączniePLN, a pojedynczego kontraktuPLN
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji.

Z limitem odpowiedzialności np. 1 000 000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia postanowień SIWZ.

PYTANIE 50.

W związku z rozbieżnościami na stronie 3 i 4 SIWZ prosimy o doprecyzowanie, jakiej sumy ubezpieczenia Zamawiający oczekuje dla Zakresu 2 tj. ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu oraz aktu wandalizmu – 500 000,00 PLN czy do wysokości łącznej sumy ubezpieczenia mienia określonej w Zakresie 1?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na Pytanie 3.

PYTANIE 51.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie poniższego ograniczenia dla Zakresu 4 tj.

Do ubezpieczenia zostaje przyjęty sprzęt elektroniczny bez względu na wiek, z zastrzeżeniem, że ubezpieczenie i likwidacja szkód w wartości odtworzeniowej dot. sprzętu do wieku 10 lat wg daty zakupu lub modernizacji. (biorąc pod uwagę datę nabycia sprzętu fabrycznie nowego lub rok produkcji).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. ograniczenia.

PYTANIE 52.

Czy dla sprzętu elektronicznego użytkowanego zdalnie Zamawiający dopuści wprowadzenie zapisów dodatkowych:

Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody, w tym do osób będących członkami gospodarstw domowych pracownika, któremu użyczono sprzęt do pracy zdalnej – w przypadku wyrządzenia szkody umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa

MINIMALNE WARUNKI ZABEZPIECZENIA UBEZPIECZONEGO MIENIA PRZED KRADZIEŻĄ Z WŁAMANIEM

- zastosowanie mają wymogi standardowo wymagane przy ubezpieczeniu ruchomości domowych zgodnie z OWU stosowanymi u Wykonawcy do ubezpieczenia ruchomości domowych w lokalu mieszkalnym/domu jednorodzinym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie ww. zapisów..

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział I.3, pkt. 2, pkt. 2.1 po zwrocie „Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.” dodaje zwrot o następującym brzmieniu: **„Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody, w tym do osób będących członkami gospodarstw domowych pracownika, któremu użyczono sprzęt do pracy zdalnej – w przypadku wyrządzenia szkody umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.**

MINIMALNE WARUNKI ZABEZPIECZENIA UBEZPIECZONEGO MIENIA PRZED KRADZIEŻĄ Z WŁAMANIEM

1. **zastosowanie mają wymogi standardowo wymagane przy ubezpieczeniu ruchomości domowych zgodnie z OWU stosowanymi u Wykonawcy do ubezpieczenia ruchomości domowych w lokalu mieszkalnym/domu jednorodzinym.”.**
2. Załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. 2 ppkt. 1) po zwrocie „Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.” dodaje zwrot o następującym brzmieniu: **„Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody, w tym do osób będących członkami gospodarstw domowych pracownika, któremu użyczono sprzęt do pracy zdalnej – w przypadku wyrządzenia szkody umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.**

MINIMALNE WARUNKI ZABEZPIECZENIA UBEZPIECZONEGO MIENIA PRZED KRADZIEŻĄ Z WŁAMANIEM
zastosowanie mają wymogi standardowo wymagane przy ubezpieczaniu ruchomości domowych zgodnie z OWU stosowanymi u Wykonawcy do ubezpieczenia ruchomości domowych w lokalu mieszkalnym/domu jednorodzinym.”.

PYTANIE 53.

Dotyczy wszystkich ryzyk:

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dn. 5 grudnia 2020 r.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że termin składania ofert został określony na dzień. 03.12.2020 r.

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

PYTANIE 54.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela lustracji obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela lustracji (po uprzednim zgłoszeniu) obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

PYTANIE 55.

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich zaleceń pokontrolnych z przeglądów budynków, a w szczególności wyszczególnienie wszystkich zaleceń pokontrolnych dotychczas niezrealizowanych oraz prosimy o określenie terminów ich wykonania.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:

- są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,
- są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.

PYTANIE 56.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach prowadzonych remontów, modernizacji i inwestycji są i będą prowadzone prace niebezpieczne pożarowo. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie gdzie będą prowadzone, jakie dokładnie będą to prace i o jakiej wartości? Czy Zamawiający dysponuje wewnętrznymi procedurami odnośnie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy ze względu na brak uchwalonego planu finansowego nie posiada danych odnośnie wszystkich prac planowanych do realizacji w roku 2021. Wszelkie prace realizowane przez ARiMR są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

PYTANIE 57.

Prosimy o wyjaśnienie czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

PYTANIE 58.

Czy budynki posiadają aktualny protokół z kontroli instalacji odgromowej, jaka jest data badania?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 55.

PYTANIE 59.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

PYTANIE 60.

Prosimy o wyjaśnienie czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

PYTANIE 61.

Prosimy o wyjaśnienie czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 24.

PYTANIE 62.

Prosimy o wykaz planowanych inwestycji na najbliższe 36 miesięcy.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 30.

PYTANIE 63.

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w najdroższej lokalizacji lub strefie pożarowej (tzn. tworzonej przez jeden lub kilka budynków lub instalacji, które nie są oddzielone od siebie, ale są oddzielone od innych budynków przestrzennie: pasami wolnego terenu o odległości co najmniej 20 m lub ścianą oddzielenia kompleksowego / pożarowego -przynajmniej 180 min).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada takich danych.

PYTANIE 64.

Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach są obiekty wyłączone z użytkowania. Jeśli tak to dlaczego są wyłączone, czy decyzją PSP, inspektora budowlanego? Które to obiekty i jaka jest ich suma ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie ma obiektów wyłączonych z użytkowania.

PYTANIE 65.

Prosimy o dodanie poniższej klauzuli dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że dodaje ww. klauzulę dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział I.3, pkt. 2, pkt. 2.3 po zwrocie „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.” dodaje klauzulę o następującym brzmieniu: **„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
 - wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne.”
2. Załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. 2 ppkt. 3) po zwrocie „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.” dodaje klauzulę o następującym brzmieniu: **„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń

- elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*
- *wirus komputerowy uważa się zestawem szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne.”.*

PYTANIE 66.

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Zakresu 1 i Zakresu 2 w wysokości 500 zł.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Zakresu 1 i Zakresu 2 w wysokości 500 zł.

PYTANIE 67.

Prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla lokalizacji objętych ochroną konserwatora oraz opis tych budynków.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 26.

PYTANIE 68.

Ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych
Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 100,00 zł.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 100,00 zł.

PYTANIE 69.

Prosimy o podanie jakie mienie, sprzęt elektroniczny i w jakiej wartości jest składowane poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada takich danych.

PYTANIE 70.

Proszę o wykreślenie klauzuli wartości mienia.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli wartości mienia.

PYTANIE 71.

Proszę o dodanie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia – 5 mln zł. Limit wspólny dla kl. 5.2. i 5.10.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na dodanie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia – 5 mln zł. Limit wspólny dla kl. 5.2. i 5.10.

PYTANIE 72.

Prosimy o przesłanie wykazu mienia w podziale na grupy.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada takich danych.

PYTANIE 73.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie w jakim to nie jest określone w SIWZ zastosowanie będą miały OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

PYTANIE 74.

Prosimy o akceptację klauzuli o treści:

Klauzula wyłącza ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały oraz

- jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 65.

PYTANIE 75.

Prosimy o przesłanie wykazu mienia w podziale na sprzęt stacjonarny, przenośny i medyczny.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada takich danych. Przedmiotem ubezpieczenia nie jest objęty sprzęt medyczny.

PYTANIE 76.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie w jakim to nie jest określone w SIWZ zastosowanie będą miały OWU Ubezpieczyciela

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ

PYTANIE 77.

Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna i podlimity są wspólne dla Centrali i każdego Oddziału Regionalnego wraz z Biurami Powiatowymi.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że suma gwarancyjna i podlimity są dla Centrali i każdego Oddziału Regionalnego wraz z Biurami Powiatowymi.

PYTANIE 78.

Prosimy o podział szkodowości między ubezpieczenie OC i pozostałe ryzyka.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że podział szkodowości znajduje się w Rozdziale I pkt. I.3 pkt. 6 SIWZ.

PYTANIE 79.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie w jakim to nie jest określone w SIWZ zastosowanie będą miały OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

PYTANIE 80.

Prosimy o udostępnienie zestawienia szkód za rok 2017.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 78.

PYTANIE 81.

Wnosimy o zmianę zapisów w pkt. 8.18.1 na: „napowietrzne linie przesyłowe i transmisyjne oraz mienie z nimi związane, np. stacje transformatorowe, maszty, etc., o ile znajdują się one poza ubezpieczoną lokalizacją, a ich odległość od ubezpieczonej lokalizacji przekracza 500m”.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

PYTANIE 82.

Wnosimy o zmianę franszyzy w Zakresie 3 w punkcie a) z: „przy udziale własnym nie wyższym niż 20% wartości szkody w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku”, na: „przy udziale własnym nie wyższym niż 20% wartości szkody w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku, zalania, upuszczenia”.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zapisów.

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w:

1. Rozdziale I SIWZ, podrozdział 1.3, pkt. 2.3, pkt. 2.3.1 po zwrocie: „przy udziale własnym 20% wartości szkody w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku” dodaje zwrot: „zalania, upuszczenia,”.
2. Załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. 2 ppkt. 3) lit. a) po zwrocie: „przy udziale własnym 20% wartości szkody w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku” dodaje zwrot: „zalania, upuszczenia,”.

PYTANIE 83.

Wnosimy o dodanie do Zakresu 3, franszyzy integralnej nie wyższej niż 300 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów.

PYTANIE 84.

Wnosimy o zmniejszenie liczby punktów za klauzule fakultatywne.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmniejszenie liczby punktów za klauzule fakultatywne.

PYTANIE 85.

Wnosimy o zmniejszenie funduszu prewencyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmniejszenie funduszu prewencyjnego.

PYTANIE 86.

Prosimy również o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.12.2020 r.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 03.12.2020 r.

ZMIANA 1

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w ten sposób, że w załączniku Nr 2 do umowy – stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. 2:

1. ppkt. 1) po zdaniu drugim „Budynki (w lokalizacjach gdzie Zamawiający jest właścicielem budynków) (...)” dodaje się zdanie w brzmieniu „Objęte ubezpieczeniem są komputery stacjonarne, które ze względu na sytuację pandemii koronawirusa czasowo są poza miejscem ubezpieczenia, tj. praca zdalna.”;
2. ppkt. 3) wykreśla się zdanie „Objęte ubezpieczeniem są komputery stacjonarne, które ze względu na sytuację pandemii koronawirusa czasowo są poza miejscem ubezpieczenia, tj. praca zdalna.”

ZASTĘPCA PREZESA


Arkadiusz Szymoniuk