



## Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30  
05-800 Pruszków  
tel. +48 22 738 14 00  
fax +48 22 728 92 47  
[www.powiat.pruszkow.pl](http://www.powiat.pruszkow.pl)



Pruszków, dnia 6 grudnia 2024 r.

ZP.272.41.2024

### Wszyscy Wykonawcy

W związku wnioskiem o wyjaśnienie SWZ wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego (2)** zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1320) Zamawiający – Powiat Pruszkowski udziela odpowiedzi.

#### Wniosek z dnia 6 grudnia 2024 r. :

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób będą przyznawane punkty za " Cenę oferty". Według wzoru zawartego w SWZ będzie brana pod uwagę jedna " Cena" natomiast w załączonym formularzu ofertowym, należy podać 30 pozycji które będą zawierały oferowane ceny.

#### Odpowiedź:

Na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ :

#### **Pkt 2.1 i 2.2 w rozdziale XX SWZ otrzymują brzmienie :**

##### **2.1. Dla kryterium: Cena (KC)**

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt,

Przez „cenę” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

1% =1 pkt

#### **Oferty niepodlegające odrzuceniu i uznane za ważne będą oceniane w następujący sposób:**

wg cen jednostkowych:

- 1) ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm – **1%**,
- 2) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – **3%**,
- 3) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą płyt)– **3%**,
- 4) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 z wymianą płyt na płytki z wypustkami na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – **2 %**,
- 5) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – **3%**,
- 6) remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą płyt) – **3%**,

- 7) podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8 cm, podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – **1%**,
- 8) remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – **3%**,
- 9) wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – **3%**,
- 10) rowki pod krawężniki w gruncie kat. I-II – **2%**,
- 11) ława pod krawężniki betonowa zwykła – **2%**,
- 12) przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – **2%**,
- 13) wymiana krawężników betonowych wystających 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z materiałem) – **2%**,
- 14) wymiana krawężników betonowych na krawężniki kamienne wystające 20x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej – **2%**,
- 15) przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – **2%**,
- 16) wymiana obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – **2%**,
- 17) regulacja pionowa studzienek telefonicznych – **2%**,
- 18) regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych – **2%**,
- 19) wymiana kołnierzy i pokryw żeliwnych włączów studni rewizyjnych kanałowych – **2%**,
- 20) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – **2%**,
- 21) regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych – **2%**,
- 22) wymiana krat ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka) – **2%**,
- 23) wymiana nakryw przepustów podchodnikowych, z płyt betonowych 50x50x7 cm zbrojonych, wykonanych w ramie stalowej z kątownika 70x70x4 mm, zbrojenie z pręta żebrowanego fi 12 co 7 cm, przyspawane do ramy (cena za jedną płytę) – **2%**,
- 24) wymiana ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. 10 km- **2%**,
- 25) ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II. Ława pod krawężniki betonowa zwykła – **2%**,
- 26) ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II. Ława pod krawężniki betonowa zwykła – **2%**,
- 27) uzupełnienie ubytków w stopniach schodów betonowych – **1%**,
- 28) remont stopni schodowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wymianą obrzeża betonowego o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową – **1%**,
- 29) wymiana nakryw kanałów z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x100 – **1%**,
- 30) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – łaty 4 cm grubości – **1%**.

## 2.2 Dla kryterium: Okres Gwarancji (KG): 40 pkt

W kryterium „**GWARANCJA**” maksymalną liczbę 40 punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najdłuższą gwarancję. Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$$\text{ocena punktowa} = \frac{\text{okres gwarancji oferty ocenianej}}{\text{najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert}} \times 100 \text{ punktów} \times 40\%$$

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres maksymalnie 12 miesięcy, a minimalnie na okres 6 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 12 miesięcy okresu gwarancji, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w SWZ, tj. 12 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego niż 6 miesięcy okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona

Na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 11 grudnia 2024 r.**

W związku z tym następujące pkt SWZ otrzymają brzmienie :

**XIV. 1** Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 9 stycznia 2025 r.**

**XVI. 2.** Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **11 grudnia 2024 r.** do godziny 11.00.

**XVII. 1** Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 11 grudnia 2024 r., o godzinie 11.15.**

**XVIII. 2** Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do **11 grudnia 2024 r.** do godziny 11:00.

Na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy PZP Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00608279/01 z dnia 2024-11-21

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Adrian Ejssymont  
S T A R O S T A