

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3-Siemiatycze

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	CP-P	01-18-2-14-103B -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	CP-P	01-18-2-14-124 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	CP-P	01-18-2-14-94A -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	CP-P	01-18-2-14-94 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	IB	01-18-2-14-85 -f -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	IIIAU	01-18-2-14-99 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	IIIB	01-18-2-14-124 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	IIIBU	01-18-2-14-109 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	IIIBU	01-18-2-14-110 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	IIIBU	01-18-2-14-87 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	IIIBU	01-18-2-14-90 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	IIIBU	01-18-2-14-93 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	IVD	01-18-2-14-97 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-103A -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-103A -j -00	400	400	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-114 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-117 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-117 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-120 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-121 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-123 -b -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-124 -a -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-128 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-129 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-130 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-130 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-262 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-262 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-263A -c -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-263A -d -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-263 -i -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-263 -j -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-264A -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-89 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-94A -b -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-94A -c -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-94A -h -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-94 -b -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TPP	01-18-2-14-99 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TWP	01-18-2-14-103A -i -00	500	500	0		
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TWP	01-18-2-14-130 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	14.Zabłocie	TWP	01-18-2-14-89 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	CP-P	01-18-2-15-67 -c -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3-Siemiatycze	15.Kadłub	CP-P	01-18-2-15-72 -d -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	CP-P	01-18-2-15-73 -d -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	IIIA	01-18-2-15-57 -d -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	IIIA	01-18-2-15-69 -a -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	IIIB	01-18-2-15-36 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	IIIB	01-18-2-15-39 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	IIIB	01-18-2-15-44 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	IIIB	01-18-2-15-46 -f -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	IIIBU	01-18-2-15-61 -f -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	IIIBU	01-18-2-15-63 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-48 -c -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-51 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-52 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-52 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-61 -b -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-61 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-61 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-64 -a -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-70 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-73 -f -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TPP	01-18-2-15-75 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TWP	01-18-2-15-46 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TWP	01-18-2-15-58 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TWP	01-18-2-15-77 -d -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TWP	01-18-2-15-79 -g -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TWP	01-18-2-15-79 -i -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TWP	01-18-2-15-79 -k -00	400	400	0		
3-Siemiatycze	15.Kadłub	TWP	01-18-2-15-81 -b -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	IB	01-18-2-16-32C -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	IIIA	01-18-2-16-31 -b -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	IIIB	01-18-2-16-19 -c -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	IIIBU	01-18-2-16-35 -c -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-11 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-15 -d -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-173 -a -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-175A -k -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-17 -d -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-19 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-19 -d -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-22 -b -00	400	400	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-24 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-24 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-27 -b -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-29B -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-29B -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-31 -a -00	500	500	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-31 -b -00	400	400	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-31 -c -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-32A -l -00	500	500	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-32C -ax -00	3 300	100	3 200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-32C -o -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TPP	01-18-2-16-32C -t -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TWP	01-18-2-16-18 -k -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TWP	01-18-2-16-19C -l -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TWP	01-18-2-16-19C -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TWP	01-18-2-16-19C -o -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TWP	01-18-2-16-32A -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa ulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TWP	01-18-2-16-32B -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TWP	01-18-2-16-32C -b -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TWP	01-18-2-16-32C -c -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TWP	01-18-2-16-32C -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	16.Żurobice	TWP	01-18-2-16-32C -z -00	3 300	100	3 200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	CP-P	01-18-2-17-196A -i -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	IIIA	01-18-2-17-191 -c -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	IIIB	01-18-2-17-201 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	IIIBU	01-18-2-17-204 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-185 -b -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-186 -a -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-186 -b -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-186 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-188 -a -00	400	400	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-190 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-190 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-194 -b -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-196C -ax -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-196C -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-196C -r -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-196C -s -00	100	100	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-196C -t -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-196C -w -00	300	300	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-196C -x -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-202 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TPP	01-18-2-17-203 -g -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TWP	01-18-2-17-177A -a -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TWP	01-18-2-17-177A -d -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TWP	01-18-2-17-193 -b -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TWP	01-18-2-17-196C -d -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TWP	01-18-2-17-196C -z -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TWP	01-18-2-17-202 -h -00	200	200	0		
3-Siemiatycze	17.Siemiatycze	TWP	01-18-2-17-204 -j -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna