



dz. nr ewid. 125/1




KONSTRUKCJA ZAJAZDU	
warstwa ściernalna z kostki betonowej grub. 8cm	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm	
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grub. 20cm	
kruszywo stabilizowane cementem Rm=5MPa grub. 20cm	
warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20cm	

dz. nr ewid. 125/2




KONSTRUKCJA ZAJAZDU	
warstwa ściernalna z kostki betonowej grub. 8cm	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm	
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grub. 20cm	
kruszywo stabilizowane cementem Rm=5MPa grub. 20cm	
warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20cm	

2 - 2




3 - 3  
dz. nr ewid. 125/1

KONSTRUKCJA ZAJAZDU	
warstwa ściernalna z kostki betonowej grub. 8cm	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm	
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grub. 20cm	
kruszywo stabilizowane cementem Rm=5MPa grub. 20cm	
warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20cm	



3 - 3  
dz. nr ewid. 125/2

KONSTRUKCJA ZAJAZDU	
warstwa ściernalna z kostki betonowej grub. 8cm	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm	
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grub. 20cm	
kruszywo stabilizowane cementem Rm=5MPa grub. 20cm	
warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20cm	





**USŁUGI PROJEKTOWE**  
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE  
ul. Dworcowa 5d/7  
99 - 100 Łęczysca  
e-mail: piodaniewski@op.pl  
tel. 792 - 609 - 658

Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie

Inwestor: Gmina Stryków  
ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

Rysunek: Zjazd - widoki, przekroje

Projektant

data: 11.2022

rys./ark.:

skala: 1:50

**mgr inż. Paweł Jodaniewski**  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
LOD/1135/POOD/09