

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Ząbkach Sp. z o.o.

05-091 Ząbki, ul. Hubalczyków 1  
tel. 22 781-68-16, fax: 22 690-04-90  
NIP: 125-151-67-82, REGON: 141684012

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

### OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

#### I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Hubalczyków 1

Miejscowość: Ząbki

Kod pocztowy:  
05-091

Województwo:  
mazowieckie

Tel.: 22 781 68 16

Faks: 22 690-04-90

#### I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Sp. z o.o.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

**DOSTAWA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ  
WRAZ Z NAKŁADKAMI DO ODCZYTU RADIOWEGO  
OBSŁUGUJĄCYMI TECHNOLOGIĘ LoRaWAN**

Oznaczenie sprawy: PWIK-ZP/01/2022

Data ogłoszenia: 2022.03.03

<b>II.1.2) Rodzaj zamówienia</b>			
<b>Roboty budowlane</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Dostawy</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Usługi</b>	<input type="checkbox"/>
<b>II.1.3)</b>			
<input type="checkbox"/> przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny			
<b>II.1.4) Okszelenie przedmiotu zamówienia</b>			
<b>1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE</b>			
<b>Przedmiotem generalnym zamówienia jest dostawa wodomierzy do wody zimnej wraz z nakładkami do odczytu radiowego obsługującymi technologię LoRaWAN</b>			
<b>2. ZAKRES DOSTAW</b>			
<b>CZĘŚĆ 1</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>500 szt.</b> wodomierzy objętościowych lub ultradźwiękowych DN20, klasy R nie mniej niż 315 , L=130 mm (lub L=110 mm z przedłużkami wodomierzowymi L=20 mm) + <b>500 szt.</b> nakładek radiowych obsługujących technologię LoRaWAN</li> </ul>			
<b>i/lub CZĘŚĆ 2</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30 szt.</b> wodomierzy objętościowych lub ultradźwiękowych DN25, klasy R nie mniej niż 315, L=300 mm + <b>30 szt.</b> nakładek radiowych obsługujących technologię LoRaWAN</li> <li>• <b>40 szt.</b> wodomierzy objętościowych lub ultradźwiękowych DN32, klasy R nie mniej niż 315, L=300 mm + <b>40 szt.</b> nakładek radiowych obsługujących technologię LoRaWAN</li> <li>• <b>10 szt.</b> wodomierzy objętościowych lub ultradźwiękowych DN40, klasy R nie mniej niż 315, L=350 mm + <b>10 szt.</b> nakładek radiowych obsługujących technologię LoRaWAN</li> </ul>			
<b>3. Oferowane wodomierze oraz moduły radiowe (nakładki) na wodomierze muszą spełniać następujące wymogi techniczne:</b>			
<b>a) wodomierze objętościowe i jednostrumieniowe:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. muszą być przystosowane do zdalnego odczytu z wyjściem impulsowym;</li> <li>2. muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem pola magnetycznego;</li> <li>3. każdy typ wodomierza musi posiadać certyfikat zgodności CE z dyrektywą MID;</li> <li>4. każdy wodomierz winien mieć korpus wykonany z metalu;</li> <li>5. wymagany stopień ochrony IP 68 przed zalaniem wodomierza;</li> <li>6. muszą być odporne na oddziaływanie polem magnetycznym;</li> <li>7. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie;</li> <li>8. liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte;</li> <li>9. każdy wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy dla Zamawiającego;</li> <li>10. muszą mieć zamontowane i zaprogramowane nakładki radiowe (moduły radiowe),</li> <li>11. moduły radiowe muszą obsługiwać protokół LoRaWAN Class A oraz dodatkowo inny otwarty protokół komunikacyjny. Zamawiający wyklucza standard komunikacji Bluetooth;</li> <li>12. nakładki radiowe muszą być zasilane bateryjnie, wymaga się aby żywotność baterii wynosiła minimum dwa okresy legalizacyjne wodomierza;</li> <li>13. nakładki radiowe muszą działać w nielicencjonowanym i otwartym paśmie o częstotliwości 868 MHz;</li> <li>14. demontaż nakładki nie może naruszać plomb wodomierza;</li> <li>15. nakładki radiowe muszą alarmować o wyciekach oraz ewentualnie o innych nieprawidłowościach związanych z pracą wodomierza ;</li> <li>16. wymagana automatyczna rejestracja w module stanu wodomierza 1 raz na dobę;</li> <li>17. nakładka musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza;</li> <li>18. budowa nakładki musi posiadać stopień ochrony IP 68;</li> <li>19. nakładka radiowe musi posiadać certyfikat zgodności CE</li> <li>20. nakładki radiowe muszą używać nielicencjonowane pasmo o częstotliwości 868 MHz</li> </ol>			
<b>b) wodomierze ultradźwiękowe:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem pola magnetycznego;</li> <li>2. każdy typ wodomierza musi posiadać certyfikat zgodności CE z dyrektywą MID;</li> <li>3. każdy wodomierz winien mieć korpus wykonany z metalu;</li> <li>4. wymagany stopień ochrony IP 68 przed zalaniem wodomierza;</li> </ol>			

5. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie;
6. liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte;
7. każdy wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy dla Zamawiającego;
8. muszą spełniać parametry metrologiczne pozwalające na dowolną pozycję zabudowy;
9. moduł radiowy zabudowany w liczydło wodomierza;
10. moduły radiowe muszą obsługiwać protokół LoRaWAN Class A oraz ewentualnie dodatkowo inny otwarty protokół komunikacyjny;
12. zasilanie bateryjnie, wymaga się aby żywotność baterii wynosiła minimum dwa okresy legalizacyjne wodomierza;
13. moduły radiowe muszą umożliwiać identyfikację ewentualnych wycieków oraz przepływów wstecznych;
14. rejestrator danych wbudowany w wodomierz z rejestracją min. raz na dobę;
15. stopień ochrony modułu radiowego IP 68;
16. moduły radiowe muszą działać w nielicencjonowanym i otwartym paśmie o częstotliwości 868 MHz;

**3. Zamawiający w celu dostosowania do wymaganych szerokości wodomierzy dopuszcza zastosowanie odpowiednich przedłużek.**

**4. Oferowane wodomierze wraz z modułami radiowymi muszą pochodzić od jednego producenta.**

**5. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z dedykowanym oprogramowaniem (np. z aplikacją na smartfona) w celu realizowania odczytów wodomierzy radiowo w trybie „by walk” poprzez dodatkowy protokół komunikacyjny umożliwiającego odczyt danych z odległości min. 100m;**

a) Nie spełnienie tego wymagania związane jest z odzuceniem oferty.

b) powyższe nie jest wymagane dla dostawców wodomierzy z modułami radiowymi Baylan i Axioma, do których Zamawiający posiada już urządzenia.

**6. Zamawiający w celu skonfigurowania połączenia LoRa przez tryb ABP lub OTAA do współpracy z Systemem stacjonarnego odczytu wodomierzy Aqueduct Zamawiającego, wymaga:**

a) po podpisaniu między stronami umowy o poufności danych udostępnienia charakterystyki ramki danych wysyłanych przez moduły radiowe (payload) oraz następujących kluczy szyfrujących :

- DevAddr (Adres Urządzenia)
- AppSKey (Klucz Sesji Aplikacji )
- NetSKey (Klucz Sesji Sieciowej),

Nie spełnienie tego wymagania związane jest z odzuceniem oferty.

b) powyższe nie jest wymagane dla modułów radiowych Baylan, Diehl, Axioma, Metering, które zostały już skonfigurowane i zdekodowane w sytemie Aqueduct,

c) w przypadku zaoferowania wodomierzy z modułami radiowymi, które nie są skonfigurowane i zdekodowane w systemie Aqueduct, Dostawca w celu dostosowania ich do współpracy z Systemem przez wskazanego przez Zamawiającego Intergatora, powinien skalkulować w cenie urządzeń jedną z dwóch kwot:

- 2 000 zł netto w przypadku dostarczenia kompletnego dekodera w java script
- 5 000 zł netto w przypadku braku dostarczenia dekodera;

#### **7. Pozostałe informacje:**

- 1) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej;
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej;
- 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
- 4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
- 5) Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami;
- 6) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających;
- 7) Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień dodatkowych**      tak       nie

**Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień dodatkowych:** Dodatkowe dostawy przedmiotu zamówienia

#### **II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

<b>Słownik główny</b>	
<b>Główny przedmiot</b>	38421100-3 wodomierze i 32230000-4 nakładki

<b>Dodatkowe przedmioty</b>	---
<b>II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):</b>	<b>tak</b> <input checked="" type="checkbox"/> liczba części: 2 <b>nie</b> <input type="checkbox"/>
<b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):</b>	<b>tak</b> <input type="checkbox"/> <b>nie</b> <input checked="" type="checkbox"/>

## II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

**data zakończenia:** 45 dni od daty podpisania umowy

## SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### III.1) WADIUM

**Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):** NIE DOTYCZY

### III. 2) ZALICZKI

**Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia**    **tak**     **nie**

### III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

#### III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

##### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

#### III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

##### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- 1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże\* że:
  - w okresie nie dłuższym niż 5 lat i nie krótszym niż 1 rok, zrealizował co najmniej dwie umowy na dostawę wodomierzy do wody zimnej wraz z nakładkami do odczytu w technologii LoRaWAN,
  - dane z dostarczonych nakładek są odczytywane przez Zamawiających co najmniej od 1 roku z wykorzystaniem technologii LoRa,
- 2) Warunek nie dotyczy Wykonawców, którzy przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowali dla Zamawiającego, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zamówienia na dostawy wodomierzy do wody zimnej wraz z nakładkami do odczytu w technologii LoRaWAN.

\* Wykonawca wykaże dostawy zrealizowane samodzielnie przez siebie, oznacza to, że Zamawiający nie uzna jako referencji Wykonawcy poświadczeń wystawionych całościowo np. na grupę wykonawców, konsorcjum lub wykonawcę głównego obejmujących całość przedsięwzięcia / umowy / kontraktu, a uzna wyłącznie konkretny zakres faktycznego wkładu zrealizowanego przez Wykonawcę w danym zamówieniu, poświadczony przez Zarząd Inwestora lub pełnomocnika Zarządu Inwestora. W związku z powyższym referencje powinny zawierać faktyczny zakres dostaw zrealizowanych przez danego Wykonawcę, ich wartość, czas i miejsce, oraz to, że zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone.

#### III.3.3) Potencjał techniczny

##### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

#### III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

##### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

4. wymagany stopień ochrony IP 68 przed zalaniem wodomierza;
5. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie;
6. liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte;
7. każdy wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy dla Zamawiającego;
8. muszą spełniać parametry metrologiczne pozwalające na dowolną pozycję zabudowy;
9. moduł radiowy zabudowany w liczydło wodomierza;
10. moduły radiowe muszą obsługiwać protokół LoRaWAN Class A oraz ewentualnie dodatkowo inny otwarty protokół komunikacyjny;
12. zasilanie bateryjnie, wymaga się aby żywotność baterii wynosiła minimum dwa okresy legalizacyjne wodomierza;
13. moduły radiowe muszą umożliwiać identyfikację ewentualnych wycieków oraz przepływów wstecznych;
14. rejestrator danych wbudowany w wodomierz z rejestracją min. raz na dobę;
15. stopień ochrony modułu radiowego IP 68;
16. moduły radiowe muszą działać w nielicencjonowanym i otwartym paśmie o częstotliwości 868 MHz;
- 3. Zamawiający w celu dostosowania do wymaganych szerokości wodomierzy dopuszcza zastosowanie odpowiednich przedłużek.**
- 4. Oferowane wodomierze wraz z modułami radiowymi muszą pochodzić od jednego producenta.**
- 5. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z dedykowanym oprogramowaniem (np. z aplikacją na smartfona) w celu realizowania odczytów wodomierzy radiowo w trybie „by walk” poprzez dodatkowy protokół komunikacyjny umożliwiającego odczyt danych z odległości min. 100m;**
  - a) Nie spełnienie tego wymagania związane jest z odzuceniem oferty.
  - b) powyższe nie jest wymagane dla dostawców wodomierzy z modułami radiowymi Baylan i Axioma, do których Zamawiający posiada już urządzenia.
- 6. Zamawiający w celu skonfigurowania połączenia LoRa przez tryb ABP lub OTAA do współpracy z Systemem stacjonarnego odczytu wodomierzy Aqueduct Zamawiającego, wymaga:**
  - a) po podpisaniu między stronami umowy o poufności danych udostępnienia charakterystyki ramki danych wysyłanych przez moduły radiowe (payload) oraz następujących kluczy szyfrujących :
    - DevAddr (Adres Urządzenia)
    - AppSKey (Klucz Sesji Aplikacji )
    - NetSKey (Klucz Sesji Sieciowej),

Nie spełnienie tego wymagania związane jest z odzuceniem oferty.

  - b) powyższe nie jest wymagane dla modułów radiowych Baylan, Diehl, Axioma, Metering, które zostały już skonfigurowane i zdekodowane w sytemie Aqueduct,
  - c) w przypadku zaoferowania wodomierzy z modułami radiowymi, które nie są skonfigurowane i zdekodowane w systemie Aqueduct, Dostawca powinien skalkulować kwotę 5000 zł. netto w celu ich dostosowania do systemu Aqueduct;

#### 7. Pozostałe informacje:

- 1) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej;
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej;
- 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
- 4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
- 5) Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami;
- 6) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających;
- 7) Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień dodatkowych**      tak     nie   
**Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień dodatkowych:** Dodatkowe dostawy przedmiotu zamówienia

#### II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny	
<b>Główny przedmiot</b>	38421100-3 wodomierze i 32230000-4 nakładki

Dodatkowe przedmioty	---
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):	tak <input checked="" type="checkbox"/> liczba części: 2 nie <input type="checkbox"/>
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>

## II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

data zakończenia: 45 dni od daty podpisania umowy
---

## SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY
--

### III. 2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

### III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

<p><b>III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b>  <b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:</b>  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;</p> <p><b>III. 3.2) Wiedza i doświadczenie</b>  <b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:</b>  1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże* że:  - w okresie nie dłuższym niż 5 lat i nie krótszym niż 1 rok, zrealizował co najmniej dwie umowy na dostawę wodomierzy do wody zimnej wraz z nakładkami do odczytu w technologii LoRaWAN,  - dane z dostarczonych nakładek są odczytywane przez Zamawiających co najmniej od 1 roku z wykorzystaniem technologii LoRa,  2) Warunek nie dotyczy Wykonawców, którzy przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowali dla Zamawiającego, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zamówienia na dostawy wodomierzy do wody zimnej wraz z nakładkami do odczytu w technologii LoRaWAN.  * Wykonawca wykaże dostawy zrealizowane samodzielnie przez siebie, oznacza to, że Zamawiający nie uzna jako referencji Wykonawcy poświadczeń wystawionych całościowo np. na grupę wykonawców, konsorcjum lub wykonawcę głównego obejmujących całość przedsięwzięcia / umowy / kontraktu, a uzna wyłącznie konkretny zakres faktycznego wkładu zrealizowanego przez Wykonawcę w danym zamówieniu, poświadczony przez Zarząd Inwestora lub pełnomocnika Zarządu Inwestora. W związku z powyższym referencje powinny zawierać faktyczny zakres dostaw zrealizowanych przez danego Wykonawcę, ich wartość, czas i miejsce, oraz to, że zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone.</p> <p><b>III.3.3) Potencjał techniczny</b>  <b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:</b>  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.</p> <p><b>III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b>  <b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:</b></p>
---

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć**

1. **Oświadczenie** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2. **Wykaz dostaw** wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone.

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:**

1. **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia – aktywny formularz oferty.

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

#### **III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

### **III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

Nie dotyczy

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

#### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

**Pełnomocnictwo** do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i określać jego zakres. Pełnomocnictwo uprawniające pełnomocnika m.in. do złożenia oferty powinno mieć postać oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.

#### **III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne**

nie

tak  - należy przedłożyć  \ nie należy przedkładać  oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

**SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia**

procedura otwarta   
procedura zamknięta z udziałem 1 wykonawcy   
procedura zamknięta z udziałem wielu wykonawców

**IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert**

Wartość (brutto) - 100%

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**

tak                       nie

**IV. 3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy**

tak     nie

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja istotnych warunków zamówienia:** [http://platformazakupowa.pl/wodociagi\\_zabki](http://platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki)

**IV.4.2) Termin składania ofert:**

Data: **15.03.2022 r.** Godzina: **09:55**

Miejsce składania ofert: [http://platformazakupowa.pl/wodociagi\\_zabki](http://platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki)

**IV.4.3) Termin związania ofertą**

okres w dniach: **30** (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.4.4) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):**  
Nie dotyczy

**IV.4.5) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):** Nie dotyczy

**IV.4.6) Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:**

Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

PREZES ZARZADU  
Janusz Tomasz Czarnogórski