

























Uwaga: Otwory wykonać pod kotwy chemiczne HILTI M16 – HIT-HY-200A + HIT-V (5,8) M16.

UWAGI:

1. Na konstrukcję zastosować:
– stal kształtowa S235JR, ST3SX;
– blachy stalowe S235JRG2;
2. W miejscu centrali wentylacyjnych zaprojektowano konstrukcje wsporcze z kształtowników dwuteowych HEA 200. Połączenia skręcane elementów wykonać jako zakładkowe z zastosowaniem śrub zwykłych M16 klasy minimum 5.6. Połączenia spawane wykonać z zastosowaniem spoin grubości 3 oraz 4 mm, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Montaż do podłoża wykonać za pośrednictwem kotew chemicznych M16 – HIT-HY-200A + HIT-V (5,8) M16.
3. Całość porównać z postałymi branżami w razie konieczności dostosować do wartości wymaganych.
4. Na konstrukcjach wsporczych nie przewidziano obciążenia użytkowego, w przypadku konieczości zastosowania takiego rozwiązania konieczny jest kontakt z projektantem konstrukcji.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	aqua CONCEPT	GRZEGORZ BARTNIK MIELCZARSKIEGO 1D 97-400 BEŁCHATÓW 512-231-520	
INWESTOR: POWIAT BEŁCHATOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów			
NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE"			
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EWID. 2/36 OBRĘB 08, MIASTO BEŁCHATÓW			
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	NUMER RYSUNKU K-3	SKALA 1:50	DATA OPRACOWANIA 08.2020
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
mgr inż. Kamil Woszczyk	SLK/5260/POOK/14		
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Dariusz Zatoń	37/2001		
NAZAWA RYSUNKU: KONSTRUKCJA WSPORCZA KS-1,2		ETAP PROJEKT WYKONAWCZY	