

**PRZEDMIAR ROBÓT**

dla zadania pn.:

**„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2022 – II ETAP”**

**CZĘŚĆ I: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych leżących na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej”**

L. p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j. m.
Dział 1. Roboty w zakresie naprawy dróg – remonty cząstkowe					
1.	1.1	SST D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia: - gr. 4 cm, - za każdy następny 1 cm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500,00 290,00

**Uwagi:**

Podane ilości m<sup>2</sup> oraz grubości są ilościami szacunkowymi.

Dokładne ilości m<sup>2</sup> oraz grubości zostaną określone podczas wykonywania robót.

## PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn.:

**„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2022 - II ETAP”**

**CZĘŚĆ II: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych leżących na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”**

L. p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j. m.
Dział 1. Roboty w zakresie naprawy dróg – remonty cząstkowe					
1.	1.1	SST D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia: - gr. 4 cm, - za każdy następny 1 cm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	270,00 174,00

**Uwagi:**

Podane ilości m<sup>2</sup> oraz grubości są ilościami szacunkowymi.

Dokładne ilości m<sup>2</sup> oraz grubości zostaną określone podczas wykonywania robót.

## PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn.:

**„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2022 – II ETAP”**

**CZĘŚĆ III: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych leżących na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie”**

L. p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j. m.
Dział 1. Roboty w zakresie naprawy dróg – remonty cząstkowe					
1.	1.1	SST D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycinaniem krawędzi uszkodzenia: - gr. 4 cm, - za każdy następny 1 cm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225,00 145,00

**Uwagi:**

Podane ilości m<sup>2</sup> oraz grubości są ilościami szacunkowymi.

Dokładne ilości m<sup>2</sup> oraz grubości zostaną określone podczas wykonywania robót.