
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : renowacja dwustronna bramy drewnianej dwuskrzydłowej z nadświetlem - elewacja frontowa
ADRES INWESTYCJI : 74-300 Myślibórz, ul. Pomorska 9; 9A; 11, działka o nr ewidencyjnym gruntu: 57/11, jednostka ewidencyjna Myślibórz, obręb ewidencyjny Myślibórz 2
INWESTOR : Gmina Myślibórz
ADRES INWESTORA : 74-300 Myślibórz, Rynek im. Jana Pawła II 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 2022 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

INWESTOR :

Data opracowania

..... 2022 roku

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace rekonstrukcyjne (odtworzeniowe) bram drewnianych			
1 d.1	KNR-W 2-02 1031-02, rozbiórka, przyjęto 50 % nakładu R	Demontaż bram drewnianych dwuskrzydłowych (2,30 x 3,30) x 1 szt = 7,59 m2 7.59	m ² m ²	 7.590	
				RAZEM	7.590
2 d.1	kalk. własna	Renowacja dwustronna bramy 2-skrzydłowej drewnianej, płytowej z łukowym przeszklonym nadświetłem dzielonym na 11 pól wraz ze szprosami oraz okuciami metalowymi w warunkach warsztatowych 1. uzupełnienie mniejszych ubytków w drewnie: kit na bazie trocin, 2. uzupełnienie ubytków w drewnie, większe ubytki w w profilach w postaci wstawek - fleki z drewna twardego (buk, dąb), 3. szlifowanie, czyszczenie nawarstwień farby, 4. impregnacja korozji biologicznej (grzyby, drewnojady), 5. zabezpieczenie przed występowaniem korozji biologicznej w późniejszym okresie użytkowania, 6. pokrycie nowymi powłokami malarskimi - farba olejna o wysokich parametrach wytrzymałościowych zgodnie z projektem kolorystyki, 7. pasowanie skrzydeł ościeży, poprawienie szczelności, 8. naprawa i regulacja mechanizmów otwierających, 9. oksydowanie elementów metalowych na gorąco, 10.szklenie nadświetla bramy szkłem ornamentowym. [(2,30 x 3,30) x 2 strony] x1 szt = 15,18 m2 15.18	m ² m ²	 15.180	
				RAZEM	15.180
3 d.1	KNR-W 2-02 1031-02	Montaż bramy drewnianej ramowe dwuskrzydłowej bez ościeżnic obite klepką z naświetllem i okuciami metalowymi (2,30 x 3,30) x 1 szt = 7,59 m2 7.59	m ² m ²	 7.590	
				RAZEM	7.590