

Zamość, dnia 08 kwietnia 2021 r.



WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ZAMOŚĆ

Nr 299421

Data 2021-04-08
22-400 Zamość

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

Dotyczy: wyjaśnień do treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pod nazwą: Dostawa materiałów biurowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość.

Nr sprawy ZP/TP/4/2021

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 - t. j. z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIA:

„Czy Zamawiający pozwoli na wycenę książki PP NR 1a. Poczta Polska - w rozmiarze 21x20 cm z pozycji 292? Jest to standardowy wymiar.”

Poz. 13 Ile sztuk ma mieścić opakowanie? Producent pakuje je po 80szt.

Poz. 16,17,18 Okładki z w/w pozycji w opisach producentów posiadają format A4+. Czy Zamawiający pozwoli na wycenę takiego formatu? Jest to format przeznaczony na dokumenty A4.

Poz. 20 Producenci podają w opisach iż pozwala na oprawę dokumentów do 460 kartek, czy Zamawiający pozwoli na wycenę do 460kartek?

Poz. 21 Producenci podają w opisach iż pozwala na oprawę dokumentów do 360 kartek, czy Zamawiający pozwoli na wycenę do 360kartek?

Poz. 34 Przekładki indeksujące A4 z kartonu 12 m-cy. Wykonane z wytrzymałego kolorowe indeksy kartonu; długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora zarówno w pionie jak i w poziomie.

Prosimy o przeanalizowaniu opisu przekładek, jeżeli przekładki mają być widoczne po zamknięciu segregatora to nie będą na pewno w formacie A4. Bardzo prosimy o szerszą charakterystykę przekładek np. o podanie konkretnych wymiarów przekładki.

Poz. 48 Segregator PP A4/20mm, czarny, 2 ringi, wymienna etykieta na grzbiecie. Rozumiemy przez ten zapis iż chodzi o średnicę pierścienia, ponieważ na naszym rynku nie ma segregatora który posiadałby szerokość 20mm. Ponadto tak wąskie segregatory nie posiadają etykiety na grzbiecie. Dlatego prosimy o dopuszczenie wyceny segregatora **SEGREGATOR RINGOWY PP, A4/2RD/30MM** o poniższych parametrach:

- 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D
- średnica pierścieni: 30mm
- wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
- wzmocniony, niklowany otwór na palec
- szerokość grzbietu: 45mm
- wymiary: 45x320x285mm

Poz. 67 Kieszonki na dokumenty A5-100 szt. w opakowaniu, krystaliczna, antystatyczna folia, wykonana z folii **PP min 100 mic**.

Prosimy o możliwość wyceny koszulek min.50mic, ponieważ min. 100 mic występują ale z twardej folii PVC.

Poz. 174,175,176 Foliopisy o większych grubościach linii pisania nie posiadają oprawy w końcówkę metalową. Prosimy o możliwość wyceny pomijając powyższy parametr.

284 do 289 Prosimy o wyjaśnienie w/w pozycji . Jaki wymiar folii mamy wycenić 70X100cm czy A4 ? Jaką grubość bez podkładu mamy wycenić min. 50mic czy 70g/m² ? ponadto prosimy o wykreślenie przezroczystości folii, ponieważ folie w kolorach nie posiadają takiego parametru.

PARAMETRY PRODUCENTA FOLII ORACAL BEZBARWNEJ: DANE TECHNICZNE

Klej: Poliakrylan na bazie wody, permanentny.

Materiał kryjący: Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m², zapewnia bezproblemowe przenoszenie folii z papieru podkładowego na docelowe podłoże. Dla uzyskania kontrastu folia biała posiada jasnoniebieski papier podkładowy.

Grubość*: (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 75 mikronów

Waga: 115g/m²

Trwałość kształtu (DIN 30 646): naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłużnym < 0,4mm

Odporność na wodę: naklejona na aluminium po 48 godz./ 23°C nie wykazuje zmian.

Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -40°C do + 80°C nie wykazuje zmian.

Siła sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): przynajmniej 16 N/25 mm

Odporność na rozdarcie (DIN 53 455):

wzdłużne: min. 19MPa

poprzeczne: min. 19MPa

Odporność na rozciąganie (DIN 53 455)

wzdłużne: min. 130%

poprzeczne: min. 150%

Zalecana temperatura naklejania: powyżej +10°C

Okres składowania:** 2 lata

PARAMETRY PRODUCENTA FOLII ORACAL KOLOROWEJ DANE TECHNICZNE

Klej: Poliakrylan, permanentny.

Materiał kryjący: Jednostronnie powlekany silikonem papier, 135 g/m².

Grubość:**(bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 80 mikronów

Trwałość kształtu (FINAT TM 14): naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłużnym <0,4mm

Odporność na wodę: naklejona na aluminium po 48 godz./ 23st.C nie wykazuje zmian.

Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -40st. C do + 80st.C nie wykazuje zmian.

Siła sklejania (FINAT TM I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): przynajmniej 16 N/25 mm

Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527)

wzdłużne: min. 19MPa

poprzeczne: min. 19MPa

Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527)

wzdłużne: min. 130%

poprzeczne: min. 150%

Zalecana temperatura naklejania: powyżej +10°C

Okres składowania:** 2 lata

Czy Zamawiający pozwoli na wycenę książki PP NR 1a. Poczta Polska - w rozmiarze 21x20cm z pozycji 292 ? Jest to standardowy wymiar.

1.

13.	Okładki do termobindownicy, przezroczysta okładka przednia z PCV, tylna część wykonana z błyszczącego kartonu szerokość grzbietu 12 mm		Okładka przednia z PCV: tak/nie ¹ Okładka tylna z kartonu: tak/nie ¹ Szer. grzbietu:.....	op.	13
-----	--	--	---	-----	----

Proszę o informację Ile sztuk okładek ma być w 1 opakowaniu.

2.

48.	Segregator PP A4/20mm, czarny, 2 ringi, wymienna etykieta na grzbiecie.		Format..... Ilość ringów..... Kolor..... wymienna etykieta: tak/nie ¹	szt.	110
-----	---	--	--	------	-----

Na tak wąskich segregatorach nie da się umieścić wymiennej etykiety.

Najwęższy segregator z wymienną etykieta to segregator z grzbietem 35mm proszę o korektę opisu.

3.

146.	Blok techniczny 10kartek format A4		Format..... Ilość kartek.....	szt.	402
------	------------------------------------	--	----------------------------------	------	-----

Proszę o informację czy kolor kartek ma być biały?

4.

147.	Blok techniczny 10kartek format A3		Format..... Ilość kartek.....	szt.	166
------	------------------------------------	--	----------------------------------	------	-----

Proszę o informację czy kolor kartek ma być biały

5.

181.	Koperta B4 HK brązowe 250mmx353mmx38mm z rozszerzany bokiem 250 szt.		Symbol..... Rozszerzany bok tak/nie ¹	szt.	2394
------	--	--	--	------	-------------

W opisie przedmiotu zamówienia wpisali Państwo 250 sztuk a jednostce miary szt.

Proszę o informację czy należy wycenić sztuki czy opakowania

6.

200.	Kostka kolorowa klejona (karteczki wymiar 8,5 cm x 8,5 cm x 4 cm - bloczek 100 szt.)		Wymiary..... Klejona tak/nie ¹ Ilość kartek w kostce.....	bl.	580
------	--	--	---	-----	------------

Kostka o wysokości 4 cm ma około 400 karteczek.

Proszę o informację czy należy wycenić kostki o wysokości 4 cm czy też kostki, które mają 100 kartek

7.

201.	Kostka kolorowa nieklejona (karteczki wymiar 8,5 cm x 8,5 cm x 4 cm - bloczek 100 szt.)		Wymiary..... Nieklejona tak/nie ¹ Ilość kartek w kostce.....	bl.	527
------	---	--	--	-----	------------

Kostka o wysokości 4 cm ma około 400 karteczek.

Proszę o informację czy należy wycenić kostki o wysokości 4 cm czy też kostki, które mają 100 kartek

8.

202.	Kostka - wkład do pojemnika biała 8,5 cm x 8,5 cm x 4 cm - bloczek 100 szt.)		Kolor..... Wymiary..... Ilość kartek w kosce.....	bl.	372
------	--	--	---	-----	------------

Kostka o wysokości 4 cm ma około 400 karteczek.

Proszę o informację czy należy wycenić kostki o wysokości 4 cm czy też kostki, które mają 100 kartek

9.

248.	Cyfry samoprzylepne. W arkuszach B5. Kolor czarny, folia błyszcząca. Do wyklejania małych powierzchni reklamowych. Wielkość cyfr nie mniej niż 100 mm.		Kolor..... Samoprzylepne tak/nie ¹ Wielkość cyfr.....	kpl.	30
------	---	--	---	------	-----------

Proszę o informację ile arkuszy ma być w jednym komplecie, gdyż jako jednostkę miary wskazują Państwo kpl.

10.

264.	Wkład do ołówka 0,5 mm 2B grafit do ołówków nie mniej niż 12 w opak., wyjątkowe odporne na uszkodzenia		Grubość linii pisania..... Twardość..... Ilość sztuk w opak.....	op.	275
------	--	--	--	-----	------------

Standardowo w opakowaniu jest 12 grafitów.

Proszę o potwierdzenie, że oczekują Państwo opakowań z 20 grafitami

11.

265.	Wkład do ołówka 0,7 mm 2B grafit do ołówków nie mniej niż 12 w opak., wyjątkowe odporne na uszkodzenia		Grubość linii pisania..... Twardość..... Ilość sztuk w opak.....	op.	249
------	--	--	--	-----	------------

Standardowo w opakowaniu jest 12 grafitów.

Proszę o potwierdzenie, że oczekują Państwo opakowań z 20 grafitami

12.

284.	Folia samoprzylepna 70/100 czarna Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m2		Rozmiar..... Przezroczysta tak/nie Gramatura foli	ark	20
------	--	--	---	-----	-----------

Proszę o modyfikacje pozycji i wskazanie w jakim formacie oczekują Państwo folii, gdyż wskazują Państwo dwa rozmiary folii:

- 70/100

- A4

13.

285.	Folia samoprzylepna 70/100 przezroczysta arkusze Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min.70g/m2 Przezroczystość folii : >88%		Rozmiar..... Kolor..... Gramatura foli	ark	99
------	---	--	--	-----	-----------

Proszę o modyfikacje pozycji i wskazanie w jakim formacie oczekują Państwo folii, gdyż wskazują Państwo dwa rozmiary folii:

- 70/100

- A4

14.

286.	Folia samoprzylepna 70/100 czerwona arkusze Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m2 Przezroczystość folii: >88%		Rozmiar..... Kolor..... Gramatura foli	ark	20
------	--	--	--	-----	-----------

Proszę o modyfikacje pozycji i wskazanie w jakim formacie oczekują Państwo folii, gdyż wskazują Państwo dwa rozmiary folii:

- 70/100

- A4

15.

287.	Folia samoprzylepna 70/100 żółta arkusze Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m2 Przezroczystość folii: >88%		Rozmiar..... Kolor..... Gramatura foli	ark	20
------	---	--	--	-----	-----------

Proszę o modyfikacje pozycji i wskazanie w jakim formacie oczekują Państwo folii, gdyż wskazują Państwo dwa rozmiary folii:

- 70/100

- A4

16.

288.	Folia samoprzylepna 70/100 ciemna zieleń arkusze Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia : Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m2 Przezroczystość folii: >88%		Rozmiar..... Kolor..... Gramatura foli	ark	20
------	--	--	--	-----	-----------

Proszę o modyfikacje pozycji i wskazanie w jakim formacie oczekują Państwo folii, gdyż wskazują Państwo dwa rozmiary folii:

- 70/100

- A4

17.

289.	Folia samoprzylepna 70/100 niebieska Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m2		Rozmiar..... Kolor..... Gramatura foli	ark	25
------	---	--	--	-----	-----------

Proszę o modyfikacje pozycji i wskazanie w jakim formacie oczekują Państwo folii, gdyż wskazują Państwo dwa rozmiary folii:

- 70/100

- A4

18.

303.	Okładki na książki A4 w poziomie		Format..... W poziomie tak/nie¹	kpl.	8
------	----------------------------------	--	--	------	----------

Proszę o informację ile okładek ma być w jednym komplecie

19.

1.	Folia do drukarek atramentowych formatu A4, bezbarwna, poliestrowa, o wysokiej odporności termicznej, struktura folii zapobiegająca rozlewaniu się atramentu. Opakowanie po 50szt.		Przeznaczona do drukarek atramentowych i kserokopiarek: tak/nie¹ Format folii..... Bezbarwna, poliestrowa: tak/nie¹ Ilość sztuk w opak:.....	op.	3
----	--	--	---	-----	----------

Proszę o korektę zapisu w rubryce Opis asortymentu, gdyż Opisie przedmiotu zamówienia oczekują Państwo folii do drukarek atramentowych a w Opisie asortymentu folii do drukarek atramentowych i kserokopiarek. Folia do drukarek atramentowych nie da się używać w kserokopiarkach.

Proszę o korektę zapisu w rubryce Opis asortymentu poprzez wykreślenie „i kserokopiarek”

20.

67.	Kieszonki na dokumenty A5-100 szt. w opakowaniu, krystaliczna, antystatyczna folia, wykonana z folii PP min 100 mic.		Format..... Krystaliczna tak/nie¹ Możliwość wpięcia do segregatora tak/nie¹ Grubość folii..... Ilość sztuk.....		
-----	--	--	---	--	--

Na rynku nie występują koszulki A5 wykonane z folii 100 mic lub więcej.

Dostępne są koszulki wykonane z folii 40 mic.

Proszę o zmianę na koszulki A5 wykonane z folii 40 mic

21.

169.	Foliopis 4 kolory w foliopisy komplecie: czarny, niebieski, czerwony, zielony do opisywania gładkich powierzchni typu szkło, folia płyty CD nie rozmazujący się po opisywanej powierzchni. Grubość linii pisania 1,0-2,5 mm. Oprawa plastikowa. etui. W końcówce gumka do ścierania tuszu.		Grubość pisania..... Kolory..... Etui tak/nie ¹	kpl.	82
------	--	--	---	------	----

Proszę o wykreślenie tej pozycji gdyż nie ma na rynku foliopisu o grubości linii 1,0 – 2,5 mm posiadającego w końcówce gumkę. Foliopisy posiadające w końcówce gumkę występują tylko w rozmiarach S, F, M

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

- poz. 16, 17, 18

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wycenę okładek w formacie A4+.

- poz. 20

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na okładki do termobindownicy, które oprawiają do 460 kartek.

- poz. 21

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na okładki do termobindownicy, które oprawiają do 360 kartek.

W związku z otrzymanymi zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający informuje iż dokonuje zmiany treści SWZ.

Uwaga! Poniższe modyfikacje odnoszą się do treści pozycji: 13 ; 34 ; 48 ; 67 ; 146 ; 147 ; 174 ; 175 ; 176 ; 181 ; 200 ; 201 ; 202 ; 248 ; 284 ; 285 ; 286 ; 287 ; 288 ; 289 ; 292 ; 303
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Wykazu asortymentowo-ilościowego dla poszczególnych miejsc dostaw oraz Formularza cenowego.

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ w sposób następujący:

- w Załączniku nr 1 do SWZ tj. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PO PONOWNEJ MODYFIKACJI”:

- w Załączniku nr 2 do SWZ tj. „Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw PO PONOWNEJ MODYFIKACJI”:

- w Załączniku nr 1 do Oferty tj. „Formularz cenowy PO PONOWNEJ MODYFIKACJI”

- poz. 292 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Książka pocztowa nadawcza samokopiująca pp S.A nr 1a lub równoważny - Biała wymiary 22 cm x 20 cm*”

i w to miejsce wpisuje: „***Książka pocztowa nadawcza samokopiująca pp S.A nr 1a - Biała wymiary min. 21 cm x 20 cm***”

- poz. 13 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Okladki do termobindownicy, przezroczysta okładka przednia z PCV, tylna część wykonana z błyszczącego kartonu szerokość grzbietu 12 mm*”

i w to miejsce wpisuje: „***Okladki do termobindownicy, przezroczysta okładka przednia z PCV, tylna część wykonana z błyszczącego kartonu szerokość grzbietu 12 mm, min. 80 szt. okładek w opakowaniu.***”

- poz. 34 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Przekładki indeksujące A4 z kartonu 12 m-cy. Wykonane z wytrzymałego kolorowe indeksy kartonu; długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora zarówno w pionie jak i w poziomie.*”

i w to miejsce wpisuje: „***Przekładki indeksujące A4 z kartonu 12 m-cy. Wykonane z wytrzymałego kolorowe indeksy kartonu; długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora zarówno w pionie jak i w poziomie, przekładki o wym.: szerokość od 220 do 250mm, wysokość od 295-297mm***”

- poz. 48 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Segregator PP A4/20mm, czarny, 2 ringi, wymienna etykieta na grzbiecie.*”

i w to miejsce wpisuje: „***Segregator PP A4/25-30mm (średnica ringu), czarny, 2 ringi, wymienna etykieta na grzbiecie.***”

- poz. 67 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Kieszonka na dokumenty A5-100 szt. w opakowaniu, krystaliczna, antystatyczna folia, wykonana z folii PP min 100 mic.*”

i w to miejsce wpisuje: „***Kieszonka na dokumenty A5-100 szt. w opakowaniu, krystaliczna, antystatyczna folia, wykonana z folii PP min. 40 mic.***”

- poz. 146 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Blok techniczny 10karetek format A4*”

i w to miejsce wpisuje: „***Blok techniczny 10karetek format A4, kolor kartek: biały***”

- poz. 147 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Blok techniczny 10karetek format A3*”

i w to miejsce wpisuje: „***Blok techniczny 10karetek format A3, kolor kartek: biały***”

- poz. 174 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Foliopis 4 kolory w komplecie foliopisy czarny, niebieski, czerwony, zielony do opisywania gładkich powierzchni typu szkło, folia płyty CD nie rozmazujący się po opisywanej powierzchni. Grubość linii pisania 0,6 mm. Oprawa końcówki metalowa. Oprawa plastikowa.etui”*

i w to miejsce wpisuje: „***Foliopis 4 kolory w komplecie foliopisy czarny, niebieski, czerwony, zielony do opisywania gładkich powierzchni typu szkło, folia płyty CD nie***”

rozmazujący się po opisywanej powierzchni. Grubość linii pisania 0,6 mm. Oprawa plastikowa, etui"

- poz. 175 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Foliopis 4 kolory w komplecie foliopisy czarny, niebieski, czerwony, zielony do opisywania gładkich powierzchni typu szkło, folia płyty CD nie rozmazujący się po opisywanej powierzchni. Grubość linii pisania 1,0 mm. Oprawa końcówki metalowa. Oprawa plastikowa. etui*”

i w to miejsce wpisuje: „***Foliopis 4 kolory w komplecie foliopisy czarny, niebieski, czerwony, zielony do opisywania gładkich powierzchni typu szkło, folia płyty CD nie rozmazujący się po opisywanej powierzchni. Grubość linii pisania 1,0 mm. Oprawa plastikowa, etui***”

- poz. 176 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Foliopis 4 kolory w komplecie: foliopisy czarny, niebieski, czerwony, zielony do opisywania gładkich powierzchni typu szkło, folia płyty CD nie rozmazujący się po opisywanej powierzchni. Grubość linii pisania 1,3 mm, lub równoważy. Oprawa końcówki metalowa. Oprawa plastikowa. etui*”

i w to miejsce wpisuje: „***Foliopis 4 kolory w komplecie: foliopisy czarny, niebieski, czerwony, zielony do opisywania gładkich powierzchni typu szkło, folia płyty CD nie rozmazujący się po opisywanej powierzchni. Grubość linii pisania 1,3 mm, Oprawa plastikowa, etui***”

- poz. 181 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Koperta B4 HK brązowe 250mmx353mmx38mm z rozszerzonym bokiem 250 szt.*”

i w to miejsce wpisuje: „***Koperta B4 HK brązowe 250mmx353mmx38mm z rozszerzonym bokiem***”

- poz. 200 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Kostka kolorowa klejona (karteczki wymiar 8,5 cm x 8,5 cm x 4 cm - blocek 100 szt.)*”

i w to miejsce wpisuje: „***Kostka kolorowa klejona (karteczki wymiar 8,5 cm x 8,5 cm x 4 cm***”

- poz. 201 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Kostka kolorowa nieklejona (karteczki wymiar 8,5 cm x 8,5 cm x 4 cm - blocek 100 szt.)*”

i w to miejsce wpisuje: „***Kostka kolorowa nieklejona (karteczki wymiar 8,5 cm x 8,5 cm x 4 cm***”

- poz. 202 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Kostka - wkład do pojemnika biała 8,5 cm x 8,5 cm x 4 cm - blocek 100 szt.*”

i w to miejsce wpisuje: „***Kostka - wkład do pojemnika biała 8,5 cm x 8,5 cm x 4 cm***”

- poz. 248 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Cyfry samoprzylepne. W arkuszach B5. Kolor czarny, folia błyszcząca. Do wyklejania małych powierzchni reklamowych. Wielkość cyfr nie mniej niż 100 mm.*”

i w to miejsce wpisuje: „***Cyfry samoprzylepne. W arkuszach B5. Kolor czarny, folia błyszcząca. Do wyklejania małych powierzchni reklamowych. Wielkość cyfr nie mniej niż 100 mm, 1 komplet to zestaw cyfr 0-9***”

- poz. 284 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Folia samoprzylepna 70/100 czarna Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m²*”
i w to miejsce wpisuje: „*Folia samoprzylepna 70/100 czarna Powierzchnia: Błyszcząca Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m²*”

- poz. 285 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Folia samoprzylepna 70/100 przeźroczysta arkusze Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m² Przezroczystość folii : >88%*”
i w to miejsce wpisuje: „*Folia samoprzylepna 70/100 przeźroczysta arkusze Powierzchnia: Błyszcząca Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m² Przezroczystość folii : >88%*”

- poz. 286 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Folia samoprzylepna 70/100 czerwona arkusze Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m² Przezroczystość folii: >88%*”
i w to miejsce wpisuje: „*Folia samoprzylepna 70/100 czerwona arkusze Powierzchnia: Błyszcząca Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m²*”

- poz. 287 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Folia samoprzylepna 70/100 żółta arkusze Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m² Przezroczystość folii: >88%*”
i w to miejsce wpisuje: „*Folia samoprzylepna 70/100 żółta arkusze Powierzchnia: Błyszcząca Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m²*”

- poz. 288 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Folia samoprzylepna 70/100 ciemna zieleń arkusze Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m² Przezroczystość folii: >88%*”
i w to miejsce wpisuje: „*Folia samoprzylepna 70/100 ciemna zieleń arkusze Powierzchnia: Błyszcząca Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m²*”

- poz. 289 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Folia samoprzylepna 70/100 niebieska Format: A4 (210x297mm) Powierzchnia: Błyszcząca Grubość folii (bez podkładu): min. 50u Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m²*”
i w to miejsce wpisuje: „*Folia samoprzylepna 70/100 niebieska Powierzchnia: Błyszcząca Gramatura folii (bez podkładu): min. 70g/m²*”

- poz. 303 – Zamawiający informuje:

iż skreśla: „*Okladki na książki A4 w poziomie*”
i w to miejsce wpisuje: „*Okladki na książki A4 w poziomie, min. 10 szt. w komplecie*”

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ w sposób następujący:

- w Załączniku nr 1 do Oferty tj. „Formularz cenowy PO PONOWNEJ MODYFIKACJI”

- **poz. 1 kolumna 4: „Opis asortymentu(parametry techniczne)”**– Zamawiający informuje: iż skreśla: „Przeznaczona do drukarek atramentowych i kserokopiarek: tak/nie¹

Format folii.....

Bezbarwna, poliestrowa: tak/nie¹

Ilość sztuk w opak:.....”

i w to miejsce wpisuje: „Przeznaczona do drukarek atramentowych: tak/nie¹

Format folii.....

Bezbarwna, poliestrowa: tak/nie¹

Ilość sztuk w opak:.....”

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pismem nr 2778/21 z dnia 31 marca 2021 r. dot. wyjaśnień i zmiany treści SWZ, dokonał następującej modyfikacji w poz. 264 oraz poz. 265 oraz wyjaśnień w zakresie poz. 169:

- **poz. 264** – Zamawiający informuje:

iż skreślił: „Wkład do ołówka 0,5 mm 2B grafit do ołówków nie mniej niż 20 w opak., wyjątkowe odporne na uszkodzenia”

i w to miejsce wpisał: „Wkład do ołówka 0,5 mm 2B grafit do ołówków nie mniej niż 12 w opak., wyjątkowe odporne na uszkodzenia”

- **poz. 265** – Zamawiający informuje:

iż skreślił: „Wkład do ołówka 0,7 mm 2B grafit do ołówków nie mniej niż 20 w opak., wyjątkowe odporne na uszkodzenia”

i w to miejsce wpisał: „Wkład do ołówka 0,7 mm 2B grafit do ołówków nie mniej niż 12 w opak., wyjątkowe odporne na uszkodzenia”

Zamawiający informuje, iż w poz. 169 Opisu przedmiotu zamówienia oraz Formularza cenowego wymaga, aby Wykonawca dostarczył: „Foliopis 4 kolory w foliopisy komplecie: czarny, niebieski, czerwony, zielony do opisywania gładkich powierzchni typu szkło, folia płyty CD nierozmazujący się po opisywanej powierzchni. Grubość linii pisania 1,0-2,5 mm. Oprawa plastikowa. etui. W końcówce gumka do ścierania tuszu.”

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, potwierdzoną treścią pytania zadanego przez Wykonawcę - foliopisy posiadające gumkę do ścierania tuszu występują z grubością linii pisania: 0,4 mm ; 0,6 mm oraz 1 mm, co oznacza, że jeżeli Wykonawca zaoferuje foliopisy z gumką do ścierania tuszu o grubości linii pisania 1 mm, (które są dostępne na rynku) - spełni wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu cenowym.

W związku z powyższym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyceny foliopisów nieposiadających w końcówce gumki do ścierania tuszu.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający, działając zgodnie z art. 271 ust. 2-3 w powiązaniu z art. 286 ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 - t. j. z późn. zm.) informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża termin składania ofert, w związku z czym dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA pkt 6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

skreśla się:

„Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 14.04.2021 r. do godz.: 10.00.”

i w to miejsce wpisuje się:

Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 20.04.2021 r. do godz.: 10.00.

SEKCJA VIII - PROCEDURA pkt 8.1.) Termin składania ofert:

skreśla się:

„2021-04-14 10:00”

i w to miejsce wpisuje się:

„2021-04-20 10:00”

SEKCJA VIII - PROCEDURA pkt 8.3.) Termin otwarcia ofert:

skreśla się:

„2021-04-14 11:30”

i w to miejsce wpisuje się:

„2021-04-20 11:30”

SEKCJA VIII - PROCEDURA pkt 8.3.) Termin związania ofertą:

skreśla się:

„2021-05-13”

i w to miejsce wpisuje się:

„2021-05-19”

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – Zamawiający w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając zgodnie z art. 271 ust. 1 oraz ust. 4 w powiązaniu z art. 287 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 - t. j. z późn. zm.), informuje że: zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i udostępnił na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

UWAGA! W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający zmienia: Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PO PONOWNEJ MODYFIKACJI, Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw PO PONOWNEJ MODYFIKACJI oraz Załącznik nr 1 do Oferty - Formularz cenowy PO PONOWNEJ MODYFIKACJI.

UWAGA! Powyższe zmiany Wykonawcy winni bezwzględnie zastosować podczas sporządzania oraz składania oferty. Wzory załączników W WERSJI OSTATECZNEJ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej w formie oddzielnych plików.

- 1) Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia WERSJA OSTATECZNA
- 2) Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw WERSJA OSTATECZNA
- 3) Załącznik nr 1 do Oferty - Formularz cenowy WERSJA OSTATECZNA

z up. Komendanta 32 WOG w Zamościu
Szef Wydziału Administracyjnego


mjr Jan MRÓZ

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1- ad acta
08.04.2021
T.2712 B5