





BUDYNEK C - fragment 1:50

- ## OZNACZENIA
- GAŚNICA
 - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
 - SZCZĄT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYŃKA EL.
 - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
 - PIONY C.O.
- 
- GRZEJNIKI, ISTN. PRZEWODY INSTAL.
 - WYBURZENIA, DEMONTAŻ
 - ZAMUROWANIA
 - PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm


LEGENDA

- El 30 **DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60**
- El 30 **DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30**
-  **PRZEBICIA W SUFICIE**
-  **PRZEBICIA W PODŁOZCE**
-  **PRZEBICIA W ŚCIANIE**

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60
WŁĄTKA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50,
WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA GR. 5cm.
3. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE
DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
4. PRZEBIECIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
RYSUNKIEM INSTALACJI.

UWAGA:
Wszystkie drzwi do pomieszczeń w strefach
pożarowych części A i B budynku należy wykonać w
klasie odporności ogniowej min. EIS 30.

Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej
wykonać w klasie EIS 120.

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE KOSTYOSZCZANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK”		Stronach:	101 z 122 stron	Nr uprawnień:	Podpis:
	przy ul. Woloska 141A w Warszawie		Projektant:	mgr inż. arch. Włodzisław Trzaska	WU020/04	<i>[Podpis]</i>
Inwestor:	Politechnika Warszawska Kam Politechniki 1, 00-661 Warszawa		Sprawdzący:	mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak		<i>[Podpis]</i>
						
Termin sporządzenia:	00-367 Warszawa, Kłopotnicka 5/18 m/26		tel.: 723 228 000		22/03/2018	
	RZUT I PIĘTRA - FRAGMENTY 1:50		Faza opracowania:	Skala:	Data opracowania:	Brano z rysunku:
	PROJEKT ARCH.-BUD.		1:50	12.04.2021	A-06	