

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01.L.01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01.L.01	01.Bierówka	IVD	04-11-1-01-42 -a -00	300	200	100	twarda	2
01.L.01	01.Bierówka	IVD	04-11-1-01-48 -c -00	1 900	400	1 500	gruntowa nieulepszona	4
01.L.01	01.Bierówka	IVD	04-11-1-01-54 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
01.L.01	01.Bierówka	IVD	04-11-1-01-55 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
01.L.01	01.Bierówka	IVD	04-11-1-01-55 -c -00	200	200	0		
01.L.01	01.Bierówka	PR	04-11-1-01- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
01.L.01	01.Bierówka	PTP	04-11-1-01- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
01.L.01	01.Bierówka	PTW	04-11-1-01- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
01.L.01	01.Bierówka	TPN	04-11-1-01-55 -d -00	500	400	100	twarda	2
01.L.01	01.Bierówka	TPP	04-11-1-01-38 -a -00	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	8
01.L.01	01.Bierówka	TPP	04-11-1-01-45 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
01.L.01	01.Bierówka	TPP	04-11-1-01-50 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
01.L.01	01.Bierówka	TPP	04-11-1-01-50 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
01.L.01	01.Bierówka	TPP	04-11-1-01-54 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02.L.02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02.L.02	02.Bieżdziejda	IVD	04-11-1-02-71 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
02.L.02	02.Bieżdziejda	IVD	04-11-1-02-73 -a -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	4
02.L.02	02.Bieżdziejda	IVD	04-11-1-02-74 -c -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	8
02.L.02	02.Bieżdziejda	IVD	04-11-1-02-82 -a -00	2 500	100	2 400	gruntowa nieulepszona	28
02.L.02	02.Bieżdziejda	PR	04-11-1-02- - -	100	100	0		
02.L.02	02.Bieżdziejda	PRZEST	04-11-1-02-61 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
02.L.02	02.Bieżdziejda	PTP	04-11-1-02- - -	100	100	0		
02.L.02	02.Bieżdziejda	PTW	04-11-1-02- - -	100	100	0		
02.L.02	02.Bieżdziejda	TPN	04-11-1-02-68 -a -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	24
02.L.02	02.Bieżdziejda	TPP	04-11-1-02-61 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
02.L.02	02.Bieżdziejda	TPP	04-11-1-02-85 -a -00	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03.L.04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03.L.04	04.Lisów	IVD	04-11-1-04-98 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	23
03.L.04	04.Lisów	IVD	04-11-1-04-99 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	25
03.L.04	04.Lisów	PR	04-11-1-04- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	8
03.L.04	04.Lisów	PTP	04-11-1-04- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	8
03.L.04	04.Lisów	TPN	04-11-1-04-104 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	30
03.L.04	04.Lisów	TPN	04-11-1-04-122 -a -00	300	300	0		
03.L.04	04.Lisów	TPN	04-11-1-04-122 -d -00	400	400	0		
03.L.04	04.Lisów	TPN	04-11-1-04-122 -f -00	700	700	0		
03.L.04	04.Lisów	TPP	04-11-1-04-118 -b -00	600	600	0		
03.L.04	04.Lisów	TPP	04-11-1-04-122 -c -00	600	600	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04.L.06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04.L.06	06.Pagorzyna	IVD	04-11-1-06-164 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	26
04.L.06	06.Pagorzyna	PR	04-11-1-06- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	8
04.L.06	06.Pagorzyna	PTP	04-11-1-06- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	8
04.L.06	06.Pagorzyna	PTW	04-11-1-06- - -	1 000	1 000	0		
04.L.06	06.Pagorzyna	TPN	04-11-1-06-160 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
04.L.06	06.Pagorzyna	TPN	04-11-1-06-162 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	25
04.L.06	06.Pagorzyna	TPN	04-11-1-06-162 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	25
04.L.06	06.Pagorzyna	TPN	04-11-1-06-162 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	26
04.L.06	06.Pagorzyna	TPN	04-11-1-06-163 -a -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	26
04.L.06	06.Pagorzyna	TPN	04-11-1-06-163 -f -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	25
04.L.06	06.Pagorzyna	TPP	04-11-1-06-165 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	30
04.L.06	06.Pagorzyna	TPP	04-11-1-06-165 -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	30
04.L.06	06.Pagorzyna	TPP	04-11-1-06-190 -a -00	2 800	200	2 600	gruntowa nieulepszona	25
04.L.06	06.Pagorzyna	TPP	04-11-1-06-192 -c -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	30

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05.L.07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05.L.07	07.Pietrusza Wola	IVDU	04-11-1-07-8 -a -00	2 700	200	2 500	gruntowa nieulepszona	5
05.L.07	07.Pietrusza Wola	PR	04-11-1-07- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	5
05.L.07	07.Pietrusza Wola	PTP	04-11-1-07- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	5
05.L.07	07.Pietrusza Wola	PTW	04-11-1-07- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	7
05.L.07	07.Pietrusza Wola	TPP	04-11-1-07-13 -a -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	5
05.L.07	07.Pietrusza Wola	TPP	04-11-1-07-13 -d -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	5
05.L.07	07.Pietrusza Wola	TPP	04-11-1-07-14 -d -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	5
05.L.07	07.Pietrusza Wola	TPP	04-11-1-07-15 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
05.L.07	07.Pietrusza Wola	TPP	04-11-1-07-15 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06.L.08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06.L.08	08.Tarnowiec	IVD	04-11-1-08-143 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
06.L.08	08.Tarnowiec	IVD	04-11-1-08-144A -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	30
06.L.08	08.Tarnowiec	IVD	04-11-1-08-148 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	25
06.L.08	08.Tarnowiec	PR	04-11-1-08- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
06.L.08	08.Tarnowiec	PRZEST	04-11-1-08-144 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
06.L.08	08.Tarnowiec	PTP	04-11-1-08- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
06.L.08	08.Tarnowiec	PTW	04-11-1-08- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
06.L.08	08.Tarnowiec	TPP	04-11-1-08-142 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	9
06.L.08	08.Tarnowiec	TPP	04-11-1-08-144 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
06.L.08	08.Tarnowiec	TPP	04-11-1-08-151 -d -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	7
06.L.08	08.Tarnowiec	TPP	04-11-1-08-155 -a -00	2 100	800	1 300	gruntowa nieulepszona	29

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07.L.09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07.L.09	09.Czarnorzeki	IVD	04-11-2-09-15 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	10
07.L.09	09.Czarnorzeki	IVD	04-11-2-09-15 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	19
07.L.09	09.Czarnorzeki	IVD	04-11-2-09-2 -b -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	31
07.L.09	09.Czarnorzeki	IVD	04-11-2-09-41 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	15
07.L.09	09.Czarnorzeki	IVD	04-11-2-09-50 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9
07.L.09	09.Czarnorzeki	IVD	04-11-2-09-52 -g -00	2 300	100	2 200	gruntowa nieulepszona	32
07.L.09	09.Czarnorzeki	PR	04-11-2-09- - -	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	10
07.L.09	09.Czarnorzeki	PTP	04-11-2-09- - -	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	10
07.L.09	09.Czarnorzeki	PTW	04-11-2-09- - -	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	10
07.L.09	09.Czarnorzeki	TPN	04-11-2-09-170 -a -00	2 700	400	2 300	gruntowa nieulepszona	10
07.L.09	09.Czarnorzeki	TPN	04-11-2-09-69 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
07.L.09	09.Czarnorzeki	TPN	04-11-2-09-69 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
07.L.09	09.Czarnorzeki	TPP	04-11-2-09-170 -c -00	2 500	100	2 400	gruntowa nieulepszona	10
07.L.09	09.Czarnorzeki	TPP	04-11-2-09-1 -a -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	8
07.L.09	09.Czarnorzeki	TPP	04-11-2-09-47 -c -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	4
07.L.09	09.Czarnorzeki	TPP	04-11-2-09-49 -d -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	39
07.L.09	09.Czarnorzeki	TPP	04-11-2-09-53 -b -00	2 500	200	2 300	gruntowa nieulepszona	32
07.L.09	09.Czarnorzeki	TPP	04-11-2-09-53 -n -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	10
07.L.09	09.Czarnorzeki	TPP	04-11-2-09-69 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08.L.10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
08.L.10	10.Węglówka	IVD	04-11-2-10-12 -c -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	28
08.L.10	10.Węglówka	IVD	04-11-2-10-93 -a -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	30
08.L.10	10.Węglówka	IVD	04-11-2-10-95 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	33
08.L.10	10.Węglówka	IVD	04-11-2-10-97 -a -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	37
08.L.10	10.Węglówka	PR	04-11-2-10- - -	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	10
08.L.10	10.Węglówka	PTP	04-11-2-10- - -	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	10
08.L.10	10.Węglówka	PTW	04-11-2-10- - -	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	10
08.L.10	10.Węglówka	TPP	04-11-2-10-175 -b -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	33
08.L.10	10.Węglówka	TPP	04-11-2-10-18 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	30
08.L.10	10.Węglówka	TPP	04-11-2-10-18 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	30
08.L.10	10.Węglówka	TPP	04-11-2-10-72 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	37
08.L.10	10.Węglówka	TPP	04-11-2-10-73 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	36
08.L.10	10.Węglówka	TPP	04-11-2-10-92 -i -00	1 900	200	1 700	gruntowa nieulepszona	32

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09.L.11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09.L.11	11.Odrzykoń	IVD	04-11-2-11-100 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	7
09.L.11	11.Odrzykoń	IVD	04-11-2-11-88 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	31
09.L.11	11.Odrzykoń	IVD	04-11-2-11-88 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
09.L.11	11.Odrzykoń	IVD	04-11-2-11-98 -g -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	31
09.L.11	11.Odrzykoń	PR	04-11-2-11- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	6
09.L.11	11.Odrzykoń	PTP	04-11-2-11- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	6
09.L.11	11.Odrzykoń	PTW	04-11-2-11- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	6
09.L.11	11.Odrzykoń	TPN	04-11-2-11-108 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	31
09.L.11	11.Odrzykoń	TPN	04-11-2-11-110 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	31
09.L.11	11.Odrzykoń	TPN	04-11-2-11-111 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	31
09.L.11	11.Odrzykoń	TPP	04-11-2-11-108 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	31

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10.L.12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10.L.12	12.Wola Komborska	IVD	04-11-2-12-118 -c -00	900	900	0		
10.L.12	12.Wola Komborska	IVD	04-11-2-12-28 -b -00	500	500	0		
10.L.12	12.Wola Komborska	IVD	04-11-2-12-28 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	8
10.L.12	12.Wola Komborska	IVD	04-11-2-12-30 -f -00	500	100	400	twarda	2
10.L.12	12.Wola Komborska	IVD	04-11-2-12-34 -b -00	400	400	0		
10.L.12	12.Wola Komborska	IVD	04-11-2-12-34 -d -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	38
10.L.12	12.Wola Komborska	IVD	04-11-2-12-34 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	28
10.L.12	12.Wola Komborska	IVD	04-11-2-12-67 -b -00	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	4
10.L.12	12.Wola Komborska	PR	04-11-2-12- - -	2 000	1 500	500	gruntowa nieulepszona	15
10.L.12	12.Wola Komborska	PTP	04-11-2-12- - -	2 000	1 500	500	gruntowa nieulepszona	10
10.L.12	12.Wola Komborska	PTW	04-11-2-12- - -	2 000	1 500	500	gruntowa nieulepszona	8
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-118 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	25
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-123 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-123 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-123 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-126 -d -00	1 000	300	700	gruntowa ulepszona	2
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-127 -b -00	100	100	0		
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-127 -c -00	200	100	100	twarda	1
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-177 -a -00	1 000	200	800	gruntowa ulepszona	25
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-177 -b -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	24
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-30 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-30 -g -00	200	100	100	twarda	1
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-34 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	26
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-34 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	28
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-34 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-34 -l -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-58 -a -00	1 700	1 700	0		
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-60 -d -00	1 300	1 300	0		
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-60 -f -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	33
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-62 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	28
10.L.12	12.Wola Komborska	TPP	04-11-2-12-62 -f -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	28
10.L.12	12.Wola Komborska	TWP	04-11-2-12-34 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	30