


INSTALACJA CO
SKALA 1:100



DRAFT USŁUGI PROJEKTOWE		UL. ŻOLNIERSKA 33/35 10-560 OLSZTYN tel. 0 505-755-227 NIP: 738-168-68-66 REGON: 517446192	
TEMAT:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 12 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRANIEWIE		
028/2016	JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980		
ADRES:	BRANIEWO UL. SIKORSKIEGO 41		
	DZ. NR 122/3, OBRĘB: 12		
INWESTOR:	REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY 10-071 OLSZTYN UL. SAPERSKA 1		
BRANŻA:	SANITARNA		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYS:	INSTALACJA CO		
PROJEKTOWAŁ: GRZEGORZ JANCEWICZ upr. bud. nr WAM/0047/POOS/11		SKALA: 1:100	NR RYS.: 3
SPRAWDZIŁA: KATARZYNA DOMINICZAK upr. bud. nr 17/97/OL		DATA: 11.2016	

OZNACZENIA:

- ZASILENIE I POWRÓT Z INSTALACJI CO
- ZASILENIE I POWRÓT Z ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPŁEJ

UWAGA:

- NIE MOŻNA PROWADZIĆ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, NAD PRZEWODAMI GAZOWYMI I ELEKTRYCZNYMI.
- PRZEWODÓW Z PVC NIE NALEŻY PROWADZIĆ NAD RURAMI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY, GAZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY DZIAŁOWE I NOŚNE ORAZ STROPY WYKONAĆ W STALOWYCH RURACH OŚLONOWYCH Z KOŃCAMI WYSTAJĄCYMI PO 1cm Z KAŻDEJ STRONY PRZEGRODY.