


Beton B25 (C20/25)
Stal St0S-b
RB500W
Otulina 30 mm


Wykaz zbrojenia

| Nr | Średnica [mm] | Długość [mm] | Liczba [szt.] | Długość ogólna [m] | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|
| | | | | St0S-b ø6 | RB500W ø12 |
| 1 | 12 | 1222 | 8 | | 9,76 |
| 2 | 12 | 1255 | 4 | | 4,97 |
| 3 | 12 | 1744 | 8 | | 13,95 |
| 4 | 12 | 1909 | 4 | | 7,64 |
| 5 | 6 | 2030 | 15 | 30,45 | |
| Długość ogólna wg średnic [m] | | | | 30,45 | 36,32 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] | | | | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic [kg] | | | | 6,8 | 32,2 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] | | | | 6,8 | 32,2 |
| Masa całkowita [kg] | | | | | 39,0 |


Bieg schodowy 1 - zbrojenie
skala 1:25




Przekrój A-A




Bieg schodowy 1




Bieg schodowy 2 - zbrojenie
skala 1:25



Przekrój B-B



Bieg schodowy 2



Beton B25 (C20/25)
Stal St0S-b
RB500W
Otulina 30 mm

Wykaz zbrojenia

| Nr | Średnica [mm] | Długość [mm] | Liczba [szt.] | Długość ogólna [m] | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|
| | | | | St0S-b ø6 | RB500W ø12 |
| 1 | 12 | 1222 | 9 | | 11,00 |
| 2 | 12 | 1255 | 4 | | 4,97 |
| 3 | 12 | 1744 | 9 | | 15,70 |
| 4 | 12 | 1909 | 4 | | 7,64 |
| 5 | 6 | 2030 | 15 | 30,45 | |
| Długość ogólna wg średnic [m] | | | | 30,45 | 39,31 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] | | | | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic [kg] | | | | 6,8 | 34,9 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] | | | | 6,8 | 34,9 |
| Masa całkowita [kg] | | | | | 41,7 |

UWAGA:

- Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
- Rzędna projektowanych elementów należy dopasować do rzędnej 0 w budynku.
- W razie pojawienia się wątpliwości należy skontaktować się z autorem opracowania.
- Rysunki konstrukcyjne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

77-200 Miastko, Przęsін 20M, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

POBOROWO

DZIAŁKA NR 10/1 OBRĘB EWIDENCYJNY POBOROWO

BUDYNEK ZABYTEKOWEJ SZKOŁY

FAZA
PROJ.

SCHODY ZEWNĘTRZNE

SKALA
1 : 50

AUTOR:

mgr inż. MARCIN RUDNIK
nr upr. POM0385/PWBkb/18

PODPIS:

NR 8 K

25.07.2023r.