



Wrocław, dnia 14.11.2023 r.

I.dz. 4113/2023/W

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „**Dzierżawa zbiorników na ciekły azot wraz z sukcesywną dostawą ciekłego azotu dla budynków C i E oraz sukcesywne dostawy ciekłego azotu do budynku A**”, sprawa nr PO.271.85.2023

I. Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

### **WZORY UMÓW – (załączniki: Zał. nr 3 Umowa cz. 1 i cz.2 )**

#### **Pytanie nr 1:**

#### **Wykonawca wnosi o zmianę §3 pkt 5 -z treści:**

Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania czujników telemetrii 24/7. Wykonawca dokonuje sukcesywnych dostaw ciekłego azotu do Zbiorników w przypadku, gdy czujniki telemetrii wskazują na stan napełnienia Zbiornika nr 1 lub nr 2 **minimum 30%** danego Zbiornika lub na podstawie złożonego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostawy ciekłego azotu realizowane będą sukcesywnie, w oparciu o wskazania czujników telemetrii lub Zamówienia, składanego przez Zamawiającego w okresie wskazanym w ust. 2. Jeżeli dostawa ma mieć miejsce na podstawie Zamówienia Zamawiający będzie wskazywał w każdym Zamówieniu ilość ciekłego azotu, która ma zostać dostarczona. W przypadku dostawy ciekłego azotu na podstawie wskazań czujników telemetrii, Wykonawca dokona dostawy ciekłego azotu w takiej ilości, aby napełnić Zbiorniki do poziomu 100 %, chyba że wyczerpana została kwota maksymalnego wynagrodzenia lub dokonanie takiej dostawy spowodowałoby jej przekroczenie, o czym jest zobowiązany natychmiast poinformować Zamawiającego.

#### **na treść:**

Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania czujników telemetrii 24/7. Wykonawca dokonuje sukcesywnych dostaw ciekłego azotu do Zbiorników w przypadku, gdy czujniki telemetrii wskazują na stan napełnienia Zbiornika nr 1 lub nr 2 **minimum 20%** danego Zbiornika lub na podstawie złożonego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostawy ciekłego azotu realizowane będą sukcesywnie, w oparciu o wskazania czujników telemetrii lub Zamówienia, składanego przez Zamawiającego w okresie wskazanym w ust. 2. Jeżeli dostawa ma mieć miejsce na podstawie Zamówienia Zamawiający będzie wskazywał w każdym Zamówieniu ilość ciekłego azotu, która ma zostać dostarczona. W przypadku dostawy ciekłego azotu na podstawie wskazań czujników telemetrii, Wykonawca dokona dostawy ciekłego azotu w takiej ilości, aby napełnić Zbiorniki do poziomu 100 %, chyba że wyczerpana została kwota

### **Strona 1 z 8**





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

maksymalnego wynagrodzenia lub dokonanie takiej dostawy spowodowałyby jej przekroczenie, o czym jest zobowiązany natychmiast poinformować Zamawiającego.

#### **Odpowiedź 1:**

Zgadzamy się na wprowadzone zmiany. Zmiany zostały wprowadzone w treści wzoru umowy (załączniki: Zał. nr 3 Umowa cz. 1 i cz.2 ).

#### **Pytanie nr 2:**

##### **Wykonawca wnosi o zmianę § 3 pkt 7 -z treści:**

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną ilość ciekłego azotu w terminie do 2 dni roboczych: od dnia udzielenia Zamówienia lub spadku stanu ciekłego azotu w Zbiorniku nr 1 lub w Zbiorniku nr 2 **minimum do 30%**.

##### **na treść:**

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną ilość ciekłego azotu w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia lub spadku stanu ciekłego azotu w Zbiorniku 1 lub w Zbiorniku 2 **poniżej 20%**.

**Uzasadnienie Wykonawcy:** 20% poziom minimalny jest optymalny z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw jak również kosztów logistyki.

#### **Odpowiedź 2:**

Zgadzamy się na wprowadzone zmiany. Zmiany zostały wprowadzone w treści wzoru umowy (załączniki: Zał. nr 3 Umowa cz. 1 i cz.2 ).

#### **Pytanie nr 3:**

##### **Wykonawca wnosi o zmianę §3 pkt 9 (in fine) z treści:**

W przypadku odmowy podpisania dowodu dostawy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie przyczyny odmowy podpisania danego dowodu dostawy. Jeżeli wykonawca nie usunie przyczyny odmowy podpisania danego dowodu dostawy w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru Zamówienia oraz wypowiedzenia Umowy w trybie, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz **zamówienia dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy u podmiotu trzeciego, na co Wykonawca wyraża zgodę (bez uzyskania upoważnienia sądu na takie działanie).**

##### **Na treść:**

W przypadku odmowy podpisania dowodu dostawy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie przyczyny odmowy podpisania danego dowodu dostawy. Jeżeli wykonawca nie usunie przyczyny odmowy podpisania danego dowodu dostawy w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru Zamówienia oraz wypowiedzenia Umowy w trybie, o którym mowa w §6 ust. 1

**Uzasadnienie Wykonawcy:** Z uwagi na dbałość Wykonawcy o bezpieczeństwo oraz jakość dostarczanego produktu dostawa przez podmiot trzeci każdorazowo wymaga weryfikacji oraz zgody Wykonawcy.

#### **Strona 2 z 8**





### **Odpowiedź 3:**

Zgadzamy się na wprowadzone zmiany. Zmiany zostały wprowadzone w treści wzoru umowy (załączniki: Zał. nr 3 Umowa cz. 1 i cz.2 ).

### **Pytanie nr 4:**

#### **Wykonawca wnosi o zmianę § 6 - z treści:**

§ 6 Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy

1. Każdorazowo w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy i nieusunięcia tego naruszenia w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie, Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 2. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

3

a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **10%** maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę innych niż wskazanych w lit. a) terminów wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy oraz Załączników do Umowy, w tym w szczególności terminów o jakich mowa w §3 ust.7 i §3 ust.9 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **1%** wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za dane Zamówienie lub dostawę na podstawie § 4 ust. 2 lit. c), naliczanej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) Niezależnie od możliwości żądania kary umownej wskazanej w lit. a) lub b), w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na podstawie §6 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **15%** maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

4. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego łącznie nie mogą przekroczyć 20% maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy

#### **na treść:**

Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy

1. **Każdorazowo w przypadku naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy i nieusunięcia tego naruszenia w wyznaczonym przez drugą Stronę dodatkowym terminie, Strona wzywająca do usunięcia naruszeń będzie miała prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.**

2. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary

### **Strona 3 z 8**



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

umownej w wysokości **0,5%** maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę innych niż wskazanych w lit. a) terminów wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy oraz Załączników do Umowy, w tym w szczególności terminów o jakich mowa w §3 ust. 7 i §3 ust. 9 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za dane Zamówienie na podstawie § 4 ust. 2 lit. c), naliczanej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) Niezależnie od możliwości żądania kary umownej wskazanej w lit. a) lub b), w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie §6 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **5 %** maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, z **zastrzeżeniem, że odszkodowania te oraz kary umowne nie mogą przekroczyć 40% łącznej wartości umowy brutto.**

4. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w §6 ust. 1 powyżej, w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę Umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie §6 ust. 1 Wykonawca może zażądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie ust. 2 z płatności na rzecz Wykonawcy.

6. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego łącznie nie mogą przekroczyć 20% maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

**Uzasadnienie Wykonawcy:** Wprowadzenie powyższych zmian do wzorów Umów umożliwi nam złożenie oferty oraz równorzędną współpracę Wykonawcy i Zamawiającego przy realizacji zamówienia.

#### **Odpowiedź 4:**

Zgadzamy się częściowo na proponowane zmiany przez Wykonawcę w § 6 ust. 1 i 2 wzory Umowy oraz dodaje proponowaną treść z ust. 5. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zmiany zostały wprowadzone w treści wzoru umowy (załączniki: Zał. nr 3 Umowa cz. 1 i cz.2 ).

#### **WZORY UMÓW – (załączniki: Zał. nr 4 Umowa cz. 2)**

#### **Pytanie nr 5**

#### **Wykonawca wnosi o zmianę §3 pkt 7 -z treści:**

#### **Strona 4 z 8**



W przypadku odmowy podpisania dowodu dostawy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie przyczyny odmowy podpisania danego dowodu dostawy. Jeżeli wykonawca nie usunie przyczyny odmowy podpisania danego dowodu dostawy w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru Zamówienia oraz wypowiedzenia Umowy w trybie, o którym mowa w § 6 ust. 1, **jak również zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądu na takie działanie)**

#### **na treść:**

W przypadku odmowy podpisania dowodu dostawy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie przyczyny odmowy podpisania danego dowodu dostawy. Jeżeli wykonawca nie usunie przyczyny odmowy podpisania danego dowodu dostawy w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru Zamówienia oraz wypowiedzenia Umowy w trybie, o którym mowa w § 6 ust. 1.

**Uzasadnienie Wykonawcy:** Dostawa przez podmiot trzeci, biorąc pod uwagę brak informacji o jakości dostarczanego produktu, każdorazowo wymaga weryfikacji a co za tym idzie zgody Wykonawcy

#### **Odpowiedź 5:**

Zgadzamy się na wprowadzone zmiany. Zmiany zostały wprowadzone w treści wzoru umowy (załączniki: Zał. Nr 4 Umowa cz.2 ).

#### **Pytanie nr 6**

##### **Wykonawca wnosi o zmianę § 6 - z treści:**

*Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy*

*1. Każdorazowo w przypadku naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy i nieusunięcia tego naruszenia w wyznaczonym przez drugą Stronę dodatkowym terminie, Strona wzywająca do usunięcia naruszeń będzie miała prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.*

*2. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:*

*a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy oraz Załączników do Umowy, w tym w*

#### **Strona 5 z 8**





szczegółności terminów o jakich mowa w § 3 ust. 4 lub § 3 ust. 5 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za dane Zamówienie, naliczanej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

b) niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na podstawie ust. 1 Wykonawca może zażądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości **15%** maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

4. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego łącznie nie mogą przekroczyć 20% maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

na treść:

*Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy*

1. Każdorazowo w przypadku naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy i nieusunięcia tego naruszenia w wyznaczonym przez drugą Stronę dodatkowym terminie, Strona wzywająca do usunięcia naruszeń będzie miała prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy oraz Załączników do Umowy, w tym w szczególności terminów o jakich mowa w § 3 ust. 4 lub § 3 ust. 5 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za dane Zamówienie, naliczanej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

b) niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na podstawie ust. 1 Wykonawca może zażądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości **5 %** maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, **z zastrzeżeniem, że odszkodowania te oraz kary umowne nie mogą przekroczyć 40% łącznej wartości umowy brutto.**

4. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego łącznie nie mogą przekroczyć 20% maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.



**Uzasadnienie Wykonawcy:** Wprowadzenie powyższych zmian do wzorów Umów umożliwi nam złożenie oferty oraz równorzędną współpracę Wykonawcy i Zamawiającego przy realizacji zamówienia.

**Odpowiedź 6:**

Zgadzamy się częściowo na proponowane zmiany przez Wykonawcę w § 6 ust. 1 i 2 wzory Umowy. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zmiany zostały wprowadzone w treści wzoru umowy (załączniki: Zał. nr 3 Umowa cz. 1 i cz.2 ).

**Pytanie nr 7**

Załącznik nr 1: formularz ofertowy cz.2 zadanie 2 Wykonawca wnosi o zmianę z treści: Kolumna 5: Cena [PLN/litr]

na treść:

Kolumna 5: Cena [PLN/kg] Uzasadnienie Wykonawcy: Wykonawca wnosi o ujednoczenie jednostek i stosowanie kilogramów.

**Odpowiedź 7:**

Zgadzamy się na wprowadzone zmiany. Zmiany zostały wprowadzone w treści formularza oferty.

**Pytanie nr 8**

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 (Zadanie 1) Wykonawca wnosi o zmianę pkt 19 z treści:

19. Dostawy będą odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

na treść:

19. Dostawy będą odbywały się 24/7 dni w tygodniu.

**Odpowiedź:** Zgadzamy się na zmiany.

**Strona 7 z 8**





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

### **Pytanie nr 9**

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 (Zadanie 2) Wykonawca wnosi o zmianę pkt 7 z treści:

7. Dostawy będą odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

na treść:

7. Dostawy będą odbywały się 24/7 dni w tygodniu.

**Odpowiedź:** Zgadzamy się na zmiany.

Załączniki:

- zmieniony Zał. nr 3 Umowa cz. 1 i cz.2;
- zmieniony Zał. nr 4 Umowa cz. 2;
- zmieniony formularz ofertowy
- zmieniony załącznik nr 2- OPZ

### **Strona 8 z 8**

