



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D9	D10	D11	D18	D20
OZNACZENIE PRODUCENTA	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	stalowe
PRODUCENT STOLARKI	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037
ZESTAWIENIE DRZWI					
SCHEMAT					
Wymiary w świetle otworu	S <sub>o</sub>	152	152	124	100
	H <sub>o</sub>	241	241	211	205
Wymiary zewnętrzne	S <sub>z</sub>	-	-	-	-
	H <sub>z</sub>	-	-	-	-
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90+30	90+30	90	90
	H	200+30	200+30	200	200
RAZEM	L / P	- / -	- / -	2 / -	1 / -
RAZEM	szt.	1	1	2	1
Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Drzwi o odporności pożarowej EI60. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna					

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O10	O11
MATERIAŁ	aluminium	aluminium
KOLOR	RAL9003	RAL9003
ZESTAWIENIE OKIEN		
SCHEMAT		
Wymiary zestawcze	So x Ho	120 x 45
	Sz	1170
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	H <sub>z</sub>	920
	H	420
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	1020
	H	270
Powierzchnia m2	SxH	0,28
RAZEM	szt.	1
Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9(W/(m²K)), antywłamaniowe Okno o odporności pożarowej EI60.		

UWAGI:  
Zaleca się zamówienie stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku oraz jego pomiarze.  
Drzwi z symbolem wyposażać w samozamykacz.

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH ETAP I - ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU	
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	SKALA: 1 : 100
PIWNICA – stolarka	
DANE INWESTORA:	MIASTO RYDUŁTOWY 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36
ADRES BUDOWY:	Rydułtowy, ul. Raciborska 270
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86 Spec. Architektoniczna
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46/SŁOKK/2016/II Spec. Architektoniczna
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Stopka
Pracownia projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	