


WPUST PŁASKI




ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA WPUSTU PŁASKIEGO DN500

Nr	Element	Ilość	Materiał
1*	Wpust żelwny płaski, klasy min. D400 o wymiarach kratki 400x600mm, zamknięty zawiasowo z koszem do wypływania zanieczyszczeń, zgodnie z PN-EN-124:2000.	1	żelwno
1A	Wpust uliczny krawężnikowy klasy C250 zamknięty zawiasowo z koszem do wypływania zanieczyszczeń, do montażu w chodniku	1	żelwno
2	Krag wiążący zbrojony pod kratę (przystosowana do zamontowania kosza)	1	beton min. C35/45
3	Kragi bez odpływu	n	beton min. C35/45
4	Krag z odpływem DN150 z przejściem szczelnym	1	beton min. C35/45
5	Krag zbrojony bez odpływu	1	beton min. C35/45
6	Dno studzienki bez odpływu	1	beton min. C35/45
7	Osadnik zanieczyszczeń (kosz)	1	stal ocynkowana
8	Przejście szczelne Ø100 dla rur PE lub PVC	1	stal ocynkowana


1* Dla wpustów Wp25 i Wp29 należy zastosować wpusty chodnikowe 300x500

WPUST KRAWĘŻNIKOWY




- UWAGA:
- Zestawienie wpustów w tabeli
 - Przed wytyczeniem wpustu należy wytyczyć linię krawężnika.
 - Dla wpustu krawężnikowego odległość osi studni od krawędzi jezdni należy wyznaczyć w zależności od wymiarów zamowionego wpustu. Krawędź wpustu od strony jezdni należy zlicować z linią krawężnika.


SCHEMAT WYKONANIA SYFONU






Widok z góry



Widok z góry



W miejscach, gdzie wpust zlokalizowany jest blisko kolektora dopuszcza się zastosowanie na syfonie 4 kolan z PVC 160/45° (pełne zamknięcie) w celu podłączenie przykanalika do kolektora

Zamawiający					
 <div>GINA WROCLAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCLAW</div>					
Reprezentowana przez					
 <div>Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław T +48 71 77 10 900 lub 901 F +48 71 77 10 904 www.wi.wroc.pl E biuro@wi.wroc.pl</div>					
Jednostka projektowa					
 <div>BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW "BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o. ul. OJCA BEZYZYMA 10/1, 53-204 WROCLAW, TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90 www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl</div>					
NAZWA ZADANIA	„Budowa dróg publicznychw rejonie nowo budowanej szkoły przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu”				
TYTUŁ OPRACOWANIA	ODWODNIENIE KANALIZACJA DESZCZOWA				
TYTUŁ RYSUNKU	WPUST ULICZNY				
UMOWA	NR: ZP/PN/ 03960 / 01 / 2015				
BRANŻA	TOM	STADIUM DOKUMENTACJI	SKALA	NR RYS.	ARKUSZ
SANITARNA	03	PW	1:20	03-03.05	
Główny Projektant		Specjalność Nr uprawnień Zakres		Podpis	
mgr inż. Jędriga Bator		334/90/UW		Bator J	
Asystentka Projektanta				K. Panek	
Sprawdzający		mgr inż. Krzysztof Sieroń		156/DD/04	
				04.2016	