

Warstwy konstrukcyjne drogi lub chodnika

Obudowa systemowa płytowo–rozporowa

Zasypka gruntem piaszczystym o zagęszczeniu
min Is >1 lecz nie mniej niż wymagania projektu drogowego

Zasypka gruntem piaszczystym o zagęszczeniu
min Is >0,98 pod drogami i Is< 0,97 w terenie zielonym

obsypka i zasypka do wysokości 1,0m nad kanałem
zagęszczana lekkim sprzętem wibracyjnym

Obsypka gruntem piaszczystym do wysokości
30cm o zagęszczeniu Is 0,97

Podłoże piaszczyste o zagęszczeniu
Is 0,97

b=1,4m dla DN500
b=1,3m dla DN400
b=1,1m dla DN300
b=1,1m dla DN250
b=1,0m dla DN200–160

Zamawiający

GMINA WROCŁAW
PLAC NOWY TARG 1/8
50-141 WROCŁAW

Reprezentowana przez

Wrocławskie Inwestycje Sp.z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901 F +48 71 77 10 904
www.wi.wroc.pl E biuro@wi.wroc.pl

Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW
"BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o.
UL. OJCA BEYZYMA 10/1, 53-204 WROCŁAW,
TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90
www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl

NAZWA ZADANIA	**„Budowa dróg publicznych w rejonie nowo budowanej szkoły przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu"**
TYTUŁ OPRACOWANIA	ODWODNIENIE KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTUŁ RYSUNKU	**Schemat ułożenia rur w wykopie**
UMOWA	**NR: ZP/PN/ 03960 / 01 / 2015**

BRANŻA	TOM	STADIUM DOKUMENTACJI	SKALA	NR RYS.	ARKUSZ
SANITARNA	**03**	**PW**	**1:25**	**03 - 03.08**	

BRANŻA SANITARNA	Zespół projektowy	Imię i Nazwisko	Specjalność Nr uprawnień Zakres	Podpis	Data
	Główny Projektant	mgr inż. Jadwiga Bator	334/90/UW		04.2016
	Asystentka Projektanta	mgr inż. Katarzyna Panek	———		04.2016
	Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Sieroń	156/DOŚ/04		04.2016