



UWAGA:

- Instalacje kanalizacyjną zaprojektowaną z rur PCV-U SDR34 SN-8 litych. Podczas układania rur w wykopie należy układać rury napisami ku górze.
- Na studzienkach tworzywowych stosować pierścienie odciążające. W razie konieczności stosować też na studzienkach betonowych.
- Rzędnę zweryfikować na budowie. W przypadku głębokości ułożenia rur $< 1,3\text{m}$ do wierzchu rur zastosować izolację z łupków styropianowych.

BIURO ARCHITEKTONICZNO - CONSULTINGOWE B I A R C O ul. Zakopiańska 5/2, 58-560 Jelenia Góra tel.: + 48 604 180 170		ul. Zakopiańska 5/2, 58-560 Jelenia Góra biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Góra	
nazwa projektu: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W KARPACZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ul. Konstytucji 3 Maja 54 w Karpaczu (działki nr 202/8, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)		nazwa rysunku: Profil kanalizacji deszczowej. Odcinek D49f-KD1	
inwestor: GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz		data: 2 sierpnia 2022 r.	
projektant: mgr inż. Paweł Kokoszka upr. nr DOŚ/0426/PBS/19		branża: Instalacje sanitarne	
		skala: 1:100/250	
		nr rysunku: IS.Z-06	