



1.	
kostka betonowa	6 cm
podsyпка - cem.-piasek	5 cm
kruszywo łamane /frakcja 0-31,5/	10 cm
piasek	10 cm
podłoże gruntowe	
	35 cm

2.	
trawa z rolki na warstwie wierzchniej	15 cm
miat kamienny	5 cm
kruszywo łamane /frakcja 0-31,5/	10 cm
kruszywo łamane /frakcja 31,5-63/	15 cm
piasek	10 cm
podłoże gruntowe	
	55 cm

3.	
poliuretan z granulem typu EPDM	1,3 cm
przepuszczalna warstwa nośna (stabilizacyjna) ET	3,5 cm
podłoże bitumiczne	
	4,8 cm

a. obrzeże betonowe 6x20cm  
na ławie 20x20cm z betonu C12/15

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	8.10.2021 r.	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych		
STADIUM	projekt	TEMAT	Wykonanie modernizacji dwóch istniejących boisk rekreacyjnych przy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siedle		
SKALA		TYTUŁ RYSUNKU	PRZESKROJE		
NR RYSUNKU	3	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska		
		NR UPRAWNIEŃ	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOCE/IS/1491/01		