



**Szkic usytuowania obiektu budowlanego  
przeznaczonego do rozbiórki  
na działce nr B31-118 obręb B-31 przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi**  
**1: 500**



1. Budynek mieszkalny wielorodzinny 3-kondygnacyjny, murowany.
2. Budynek gospodarczy, 1-kondygnacyjny murowany - przeznaczony do rozbiórki.
3. Budynek gospodarczy, parterowy, drewniany.
4. Budynek gospodarczy, parterowy, drewniany.

| Nazwa i adres obiektu : Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na działce nr B31-118 obręb B-31 w nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. |                                      |              |                     |         | Tom     |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------|
|  |                                      |              |                     |         | 1       |
| Przedmiot rysunku : Szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki na działce B31-118 obręb B-31 przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi            |                                      |              |                     | Skala   | Nr rys. |
|  |                                      |              |                     | 1:500   | 1       |
|  |                                      |              |                     | Ilość   |         |
|  |                                      |              |                     | 10      |         |
| Funkcja  | Imię i Nazwisko                      | Specjalność  | Nr.uprawnień        | Data    | Podpis  |
| Projektant   | bud. Wacław Kłopecki                 | arch-konstr. | Upr.GPII-460-132/75 | 11.2021 |         |
| Opracował  | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki |              |                     | 11.2021 |         |
| Opracował  | mgr inż Jarosław Kłopecki            |              |                     | 11.2021 |         |



- Uwaga wykonawcza**
- "S1" - pozostawić fragment istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony południowej w narożniku południowo-zachodnim budynku, o wysokości ok. 2,14-1,86 m powyżej poziomu terenu.
  - "P1" - przypora z fragmentu istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony zachodniej w narożniku południowo-zachodnim o wysokości ok. 2,14 m powyżej poziomu terenu.
  - Otynkować pozostawiony fragment ściany "S1" i przypory "P1" tynkiem Cementowo-wapienny kl.III.
  - Wykonać obróbkę blacharską na ścianach "S1" i przyporze "P1", spadek 2% wykonać w kierunku do działki B31-118.


# Rzut piwnic

## 1:50

- Uwaga wykonawcza**
- Ściany fundamentów rozebrać, nie głębiej niż ~ 30 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami.

| LEGENDA : |   |  |
|-----------|---|--|
|           | Obszar przeznaczony do rozbioru             |  |
|           | Budynki sąsiednie                           |  |
|           | Fragment rozbieranego muru do pozostawienia |  |
|           | Granice działek                             |  |

|   |                                      |                    |                      |             |        |         |
|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------|---------|
| <b>Nazwa i adres obiektu :</b> Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na działce nr B31-118 obręb B-31 w nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. |                                      |                    |                      |             | Tom 1  |         |
| <b>Przedmiot rysunku :</b> Rzut piwnic  |                                      |                    |                      |             | 1      |         |
|   |                                      |                    |                      |             | Skala  | Nr rys. |
|   |                                      |                    |                      |             | 1:50   | 2       |
|   |                                      |                    |                      |             | Ilość  |         |
|   |                                      |                    |                      |             | 10     |         |
|   |                                      |                    |                      |             | Podpis |         |
|   |                                      |                    |                      |             |        |         |
| <b>Funkcja</b>  | <b>Imię i Nazwisko</b>               | <b>Specjalność</b> | <b>Nr uprawnień</b>  | <b>Data</b> |        |         |
| <b>Projektant</b>   | bud. Wacław Kłopecki                 | arch-konstr.       | Upr. GPlI-460-132/75 | 11.2021     |        |         |
| <b>Opracował</b>  | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki |                    |                      | 11.2021     |        |         |
| <b>Opracował</b>  | mgr inż. Jarosław Kłopecki           |                    |                      | 11.2021     |        |         |




- UWAGA:
- "S1" - pozostawić fragment istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony południowej w narożniku południowo-zachodnim budynku, o wysokości ok. 2,14-1,86 m powyżej poziomu terenu.
  - "P1" - przypora z fragmentu istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony zachodniej w narożniku południowo-zachodnim o wysokości ok. 2,14 m powyżej poziomu terenu.
  - Otyłkować przostawiony fragment ściany "S1" i przypory "P1" tynkiem Cementow-wapienny K1111.
  - Wykonać obróbkę blacharską na ścianach "S1" i przyporze "P1", spadek 2% wykonać w kierunku do działki B31-118.

# Rzut przyziemia

## 1:50


| Nazwa i adres obiektu :  |                                      |              |                      |         | Tom   |         |
|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------|-------|---------|
| Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na działce nr B31-118 obręb B-31 w nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. |                                      |              |                      |         | 1     |         |
| Przedmiot rysunku :  |                                      |              |                      |         | Skala | Nr rys. |
| Rzut przyziemia  |                                      |              |                      |         | 1:50  | 3       |
| Podpis   |                                      |              |                      |         | Ilość |         |
| Funkcja  | Imię i Nazwisko                      | Specjalność  | Nr uprawnień         | Data    |       |         |
| Projektant   | bud. Wacław Kłopecki                 | arch-konstr. | Upr. GPlI-460-132/75 | 11.2021 |       |         |
| Opracował  | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki |              |                      | 11.2021 |       |         |
| Opracował  | mgr inż. Jarosław Kłopecki           |              |                      | 11.2021 |       |         |



## Rzut więźby dachowej

### 1:50

|                         |                                       |              |                        |         |   |  |     |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---|--|-----|
| Nazwa i adres obiektu : |                                       |              |                        |         | Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na działce nr B-31-118 obręb B-31 w nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. |  | Tom |
|                         |                                       |              |                        |         |   |  | 1   |
| Przedmiot rysunku :     |                                       |              |                        |         | Rzut więzby dachowej  |  |     |
| Funkcja                 | Imię i Nazwisko                       | Specjalność  | Nr uprawnień           | Data    | Podpis  |  |     |
| Projektant              | bud. Wacław Kłopecki                  | arch-konstr. | Upr. GP II -460-132/75 | 11.2021 |   |  |     |
| Opracował               | asystent proj. tech. Dariusz Kłopecki |              |                        | 11.2021 |   |  |     |
| Opracował               | mgr inż. Jarosław Kłopecki            |              |                        | 11.2021 |   |  |     |





- LEGENDA :
- Obszar przeznaczony do rozbioru
  - Budynki sąsiednie
  - Granice działek

|   |                                       |              |                      |         |          |         |
|---|---------------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------|---------|
| Nazwa i adres obiektu : Rozbioru budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na działce nr B31-118 obręb B-31 w nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. |                                       |              |                      |         | Tom 1    |         |
| Przedmiot rysunku : Rzut dachu  |                                       |              |                      |         | Skala    | Nr rys. |
|   |                                       |              |                      |         | 1:50     | 5       |
|   |                                       |              |                      |         | Ilość 10 |         |
| Funkcja   | Imię i Nazwisko                       | Specjalność  | Nr uprawnień         | Data    | Podpis   |         |
| Projektant  | bud. Wacław Kłopecki                  | arch-konstr. | Upr. GPlI-460-132/75 | 11.2021 |          |         |
| Opracował   | asystent proj. tech. Dariusz Kłopecki |              |                      | 11.2021 |          |         |
| Opracował   | mjr inż. Jarosław Kłopecki            |              |                      | 11.2021 |          |         |

# Rzut dachu

## 1:50



- Uwaga wykonawcza**
- "S1" - pozostawić fragment istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony południowej w narożniku południowo-zachodnim budynku, o wysokości ok. 2,14-1,86 m powyżej poziomu terenu.
  - "P1" - przypora z fragmentu istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony zachodniej w narożniku południowo-zachodnim o wysokości ok. 2,14 m powyżej poziomu terenu.
  - Otyłkować pozostałiony fragment ściany "S1" i przypory "P1" tynkiem Cementowo-wapienny K.I.11.
  - Wykonać obróbkę blacharską na ścianach "S1" i przyporze "P1", spadek 2% wykonąć w kierunku do działki B31-118.

**Uwaga wykonawcza**


Ściany fundamentów rozebrać, nie głębiej niż ~30 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami.

- LEGENDA :**
- Obszar przeznaczony do rozbioru
  - Budynki sąsiednie
  - Fragment rozbieranego muru do pozostawienia
  - Projektowane uzupełnienie ścian murowanych z cegły ceramicznej K1 15
  - Granice działek


# Przekrój A-A

## 1:50

|  |                                       |              |                        |         |        |
|--|---------------------------------------|--------------|------------------------|---------|--------|
| Nazwa i adres obiektu : Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na działce nr B31-118 obręb B-31 w nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. |                                       |              |                        |         | Tom    |
| Przedmiot rysunku : Przekrój A-A   |                                       |              |                        |         | 1      |
|  |                                       |              |                        |         |        |
| Funkcja  | Imię i Nazwisko                       | Specjalność  | Nr uprawnień           | Data    | Podpis |
| Projektant   | bud. Wacław Kłopecki                  | arch-konstr. | Upr. G.P.II-460-132/75 | 11.2021 |        |
| Opracował  | asystent proj. tech. Dariusz Kłopecki |              |                        | 11.2021 |        |
| Opracował  | mgr inż. Jarosław Kłopecki            |              |                        | 11.2021 |        |



|                          |
|--------------------------|
| Dno szczelne :           |
| Posadzka cementowa ~5 cm |
| Izolacja                 |
| Podłoże z betonu~20 cm   |
| Podsyпка z piasku~15cm   |



# Przekrój B-B

## 1:50

|  |                                      |              |                      |         |        |       |
|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------|--------|-------|
| Nazwa i adres obiektu : Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na działce nr B31-118 obręb B-31 w nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. |                                      |              |                      |         | Tom 1  |       |
| Przedmiot rysunku : Przekrój B-B   |                                      |              |                      |         | Skala  | Ilość |
|  |                                      |              |                      |         | 1:50   | 10    |
| Funkcja  | Imię i Nazwisko                      | Specjalność  | Nr uprawnień         | Data    | Podpis |       |
| Projektant   | bud. Wacław Kłopecki                 | arch-konstr. | Upr. GPlI-460-132/75 | 11.2021 |        |       |
| Opracował  | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki |              |                      | 11.2021 |        |       |
| Opracował  | mgr inż. Jarosław Kłopecki           |              |                      | 11.2021 |        |       |

**Uwaga wykonawcza**

- "S1" - pozostawić fragment istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony południowej w narożniku południowo-zachodnim budynku, o wysokości ok. 2,14-1,86 m powyżej poziomu terenu.
- "P1" - przypora z fragmentu istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony zachodniej w narożniku południowo-zachodnim o wysokości ok. 2,14 m powyżej poziomu terenu.
- Otyłkować pozostałony fragment ściany "S1" i przypory "P1" tynkiem Cementowo-wapienny K1III.
- Wykonać obróbkę blacharską na ścianach "S1" i przyporze "P1", spadek 2% wykonać w kierunku do działki B31-118.

**Uwaga wykonawcza**

Ściany fundamentów rozebrać, nie głębiej niż ~30 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - płaskową zagęszczając ją warstwami.

**LEGENDA :**


Obszar przeznaczony do rozbiórki

Budynki sąsiednie

Fragment rozbieranego muru do pozostawienia

Projektowane uzupełnienie ścian murowanychz cegły ceramicznej kl 15

Granice działek





#### Uwaga wykonawcza

1. "S1" - pozostawić fragment istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony południowej w narożniku południowo-zachodnim budynku, o wysokości ok. 2,14-1,86 m powyżej poziomu terenu.
2. "P1" - przypora z fragmentu istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony zachodniej w narożniku południowo-zachodnim o wysokości ok. 2,14 m powyżej poziomu terenu.
3. Otyłkować pozostawiony fragment ściany "S1" i przypory "P1" tyłkiem Cementów-wapienny Kl.III.
4. Wykonać obróbkę blacharską na ścianach "S1" i przyporze "P1", spadek 2% wykonać w kierunku do działki B31-118.

#### LEGENDA :

 Obszar przeznaczony do rozbioru

 Budynki sąsiednie

 Granice działek

Ściany fundamentów rozebrać, nie głębiej niż ~30 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - płaskową zagęszczając ją warstwami.

|  |  |  |  |     |  |
|--|--|--|--|-----|--|
| Nazwa i adres obiektu :   Rozbiorka budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na działce nr B31-118 obręb B-31 w nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. |  |  |  | Tom |  |
|  |  |  |  | 1   |  |



|  |  |  |  |       |         |       |
|--|--|--|--|-------|---------|-------|
| Przedmiot rysunku :   Elewacja wschodnia |  |  |  | Skala | Nr rys. | Ilość |
|  |  |  |  | 1:50  | 8       | 10    |

| Funkcja    | Imię i Nazwisko                      | Specjalność  | Nr uprawnień         | Data    | Podpis |  |
|------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------|--------|--|
| Projektant | bud. Wacław Kłopecki                 | arch-konstr. | Upr. GPlI.460-132/75 | 11.2021 |        |  |
| Opracował  | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki |              |                      | 11.2021 |        |  |
| Opracował  | mjr inż. Jarosław Kłopecki           |              |                      | 11.2021 |        |  |

# Elewacja wschodnia

1:50





- Uwaga wykonawcza**
- "S1" - pozostawić fragment istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony południowej w narożniku południowo-zachodnim budynku, o wysokości ok. 2,14-1,86 m powyżej poziomu terenu.
  - "P1" - przypora z fragmentu istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony zachodniej w narożniku południowo-zachodnim o wysokości ok. 2,14 m powyżej poziomu terenu.
  - Ocynkować pozostawiony fragment ściany "S1" i przypory "P1" tylniem Cementowo-waplepy Kl III.
  - Wykonać obróbkę blacharską na ścianach "S1" i przyporze "P1", spadek 2% wykonąć w kierunku do działki B31-118.

- LEGENDA :**
- Obszar przeznaczony do rozbiórki
  - Budynki sąsiednie
  - Granice działek

Ściany fundamentów rozebrać, nie głębiej niż ~30 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - płaskową zagęszczając ją warstwami.



|  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|-----|
| Nazwa i adres obiektu : Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na działce nr B31-118 obręb B-31 w nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. |  |  |  | Tom |
|  |  |  |  | 1   |

|  |  |  |  |       |         |       |
|--|--|--|--|-------|---------|-------|
| Przedmiot rysunku : Elewacja zachodnia |  |  |  | Skala | Nr rys. | Ilość |
|  |  |  |  | 1:50  | 9       | 10    |

| Funkcja    | Imię i Nazwisko                      | Specjalność  | Nr uprawnień         | Data    | Podpis |  |
|------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------|--------|--|
| Projektant | bud. Wacław Kłopecki                 | arch-konstr. | Upr. GPlI-460-132/75 | 11.2021 |        |  |
| Opracował  | asystent proj. tech Dariusz Kłopecki |              |                      | 11.2021 |        |  |
| Opracował  | mgr inż. Jarosław Kłopecki           |              |                      | 11.2021 |        |  |

# Elewacja zachodnia

## 1:50



## Elewacja południowa

1:50

### Uwaga wykonawcza

- "S1" - pozostawić fragment istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony południowej w narożniku południowo-zachodnim budynku, o wysokości ok. 2,14-1,86 m powyżej poziomu terenu.
- "P1" - przypora z fragmentu istniejącej ściany z cegły ceram. pełnej od strony zachodniej w narożniku południowo-zachodnim o wysokości ok. 2,14 m powyżej poziomu terenu.
- Otyłkować pozostałony fragment ściany "S1" i przypory "P1" tynkiem Cementowo-wapenny K1111.
- Wykonać obróbkę blacharską na ścianach "S1" i przyporze "P1", spadek 2% wykonać w kierunku do działki B31-118.

### LEGENDA :


|  |  |
|--|--|
|  | Obszar przeznaczony do rozbioru                                      |
|  | Budynki sąsiednie  |
|  | Fragment rozbieranego muru do pozostawienia                          |
|  | Projektowane uzupełnienie ścian murowanych z cegły ceramicznej K1 15 |
|  | Granice działek  |

### Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentów rozebrać, nie głębiej niż ~30 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - płaskową zagęszczając ją warstwami.

## Elewacja północna

1:50



|                         |  |  |  |        |          |
|-------------------------|--|--|--|--------|----------|
| Nazwa i adres obiektu : |  | Rozbiorka budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na działce nr B31-118 obręb B-31 w nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. |  |        | Tom<br>1 |
| Przedmiot rysunku :     |  | Elewacja południowa; Elewacja północna   |  |        |          |
| Funkcja                 |  | Nr uprawnień   |  | Podpis |          |
| Projektant              |  | Data   |  |        |          |
| Opracował               |  | Skala  |  | Ilość  |          |
| Opracował               |  | Nr rys.  |  |        |          |
| Opracował               |  | 1:50   |  | 10     |          |
| Opracował               |  | 11.2021  |  | 10     |          |
| Opracował               |  | 11.2021  |  |        |          |
| Opracował               |  | 11.2021  |  |        |          |