

201	793930	31	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	0,51	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	17	2024-08-01	13.503,91	18.787,72
202	793940	32	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	46,1	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	0,51	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	17	2024-08-01	13.503,91	18.786,64
203	793940	33	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	46,1	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	0,51	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	17	2024-08-01	13.503,91	18.786,64
204	793942	34	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	46,1	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	0,51	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	15	2024-08-01	13.503,98	18.787,17
205	793942	35	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	46,1	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	0,51	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	15	2024-08-01	13.503,98	18.787,17
206	793944	36	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	46,1	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	0,51	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	14	2024-08-01	13.504,01	18.786,13
207	793946	37	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	46,1	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	0,51	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	14	2024-08-01	13.504,01	18.786,13
208	793947	38	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	35,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	16	2024-08-01	13.504,02	18.777,33
209	793948	39	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	35,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	16	2024-08-01	13.504,02	18.777,33
210	793949	40	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	35,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	16	2024-08-01	13.504,02	18.777,33
211	793950	41	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	16	2024-08-01	13.504,05	18.778,81
212	793950	42	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	16	2024-08-01	13.504,05	18.778,81
213	793951	43	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	16	2024-08-01	13.504,05	18.778,81
214	793951	44	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	16	2024-08-01	13.504,05	18.778,81
215	793952	45	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,06	18.788,88
216	793953	46	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,06	18.788,88
217	793956	47	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,06	18.788,88
218	793956	48	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,06	18.788,88
219	793962	54	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,07	18.792,73
220	793962	55	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,07	18.792,73
221	793964	56	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,04	18.792,89
222	793965	57	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,04	18.792,89
223	793966	58	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,04	18.792,89
224	793967	59	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,04	18.792,89
225	793967	60	923000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	2	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	44	2024-08-01	13.504,04	18.792,89
226	793970	65	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	MS	11	2024-08-01	13.509,79	18.777,96
227	793970	66	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	MS	11	2024-08-01	13.509,79	18.777,96
228	793970	67	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	18	2024-08-01	13.509,81	18.777,99
229	793970	68	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	18	2024-08-01	13.509,81	18.777,99
230	793970	69	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	18	2024-08-01	13.509,81	18.777,99
231	793970	70	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	18	2024-08-01	13.509,81	18.777,99
232	793970	71	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	18	2024-08-01	13.509,81	18.777,99
233	793970	72	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	18	2024-08-01	13.509,81	18.777,99
234	793970	73	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	18	2024-08-01	13.509,81	18.777,99
235	793970	74	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	18	2024-08-01	13.509,81	18.777,99
236	793970	75	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	18	2024-08-01	13.509,81	18.777,99
237	793974	76	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	62	2024-08-01	13.509,83	18.779,24
238	793974	77	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	62	2024-08-01	13.509,83	18.779,24
239	793974	78	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	62	2024-08-01	13.509,83	18.779,24
240	793974	79	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	62	2024-08-01	13.509,83	18.779,24
241	793974	80	100000	Rumunia	Rumunia	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100	70	83	38,4	ulcuiu tip 1	1	rad	1	ad	1	pentru	urmarea	Energie	adit	D	P	PI	62	2024-08-01	13.509,83	18.779,24
242	793983	205	102400	Ungaria	Ungaria	Energie	beton	20	pozitie	profesional	capacitatea	AuS	Energie	1	edificiu	565	100																				